

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

THE

# LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI.

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (Belgique).

474747

OGNONS, BULBES, RHIZOMES, GRIFFES, PATTES ET TUBERCULES A FLEURS:

JACINTHES. — TULIPES. — CROCUS.

NARCISSES, - JONQUILLES. - IRIS. - LIS.

Fritillaires. — Colchiques. — Anémones. — Renoncules.

Orchidées de pleine terre.

AMARYLLIS. - BABIANAS.

IXIAS. — SPARAXIS. — TRITONIAS. — GLAIEULS NAINS, ETC.

Graines à semer en Août-Septembre.

Plantes de serres, nouvelles ou rares (Supplément au Catal. nº 177).

Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES.

N.B. On est prié d'adresser toutes lettres relatives à l'établissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE SEUL, et non à des intermédiaires.

Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge. La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres insuffisamment affranchies sera portée en compte.

Les réclamations doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

- Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.
- Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de LILLE (FRANCE), ou de GAND (BELGIQUE), à l'ordre de LOUIS VAN HOUTTE; ce mandat se délivre dans tous les bureaux de poste.

L'affranchissement de France pour la Belgique est de 25 centimes et non de 15 centimes comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

Die Preise sind in Francs und Centimen: 1 Mark zu 1 fr. 25 cs.

I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a

loro spese, rischio e pericolo. Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo

e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro. La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione

di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

### Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande:

- Nº 176, comprenant les Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres, les Graines de plantes potagères, fourragères, les Gesnériacées, les Caladiums, les Begonias tubéreux, les Pommes de terre, etc.
- Nº 177, comprenant les Plantes de Serres, Begonias, Cactées, Caladiums, Fougères, Orchidées, Palmiers, Plantes molles de toute espèce, etc.
- Le Catalogue Nº 179, comprenant les Azalées de l'Inde, les Azalées rustiques de Gand, les Azalea mollis (rustiques), les Camellias, les Rhodo-dendrons d'orangerie et de plein air, et autres plantes de terre de bruyère, etc., paraîtra le 1er Août prochain.
- Le Catalogue Nº 180, comprenant les Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités, les Plantes alpines, les Arbres et Arbustes d'ornement, les Conifères, les Rosiers, les Pivoines en arbre, les Arbres fruitiers de tout genre, etc., paraîtra en Octobre.

# FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le quatrième fascicule, fin du XXIIº volume, paraîtra en Octobre.



EXPOSITION INTERNATIONALE DE GAND 31 MARS 1878.

CONCOURS DE JACINTHES.

1º Prix décerné à l'Etablissement LOUIS VAN HOUTTE, pour 150 Jacinthes variées en fleurs : UNE COUPE EN ARGENT, efferts par Madame la Combesse de KERCHOVE de DENTERGHEM

### CULTURES

DE

# LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

à GAND (BELGIQUE).

\$7474749 \$14749

# OGNONS, BULBES, GRIFFES, PATTES, RHIZOMES

ET

TUBERCULES A FLEURS.

# HYACINTHUS.

Jacinthes. - Hyacinthen.

Nos clients sont invités à visiter l'Établissement pendant la floraison des Jacinthes, vers la mi-avril. Ils y verront aussi des millions de bulbes, etc., etc., en culture, tels que Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Fritillaires, Anémones, Renoncules, Iris à Rhizomes, Iris d'Espagne, Iris Anglais, Glaïeuls, Alstrœmères, Amaryllis, Aroïdées, Cyclames, Funkia, Hémérocalles, Lis, Scilles, Tritomanthes, Babiana, Ixia, Sparaxis, Bomarea, Brunswigia, Oxalis, Tigridies, Tropæolum, etc., etc.

L'expédition des Jacinthes et généralement celle de toutes les autres sortes de bulbes qui se plantent avant l'hiver, a lieu du 1<sup>er</sup> août au 15 novembre; mais passé le commencement d'octobre, on ne doit plus s'attendre à recevoir de la marchandise de 1<sup>er</sup> choix; les Jacinthes, par exemple, ne s'améliorent pas en restant hors de terre après cette époque, et nous ne tardons pas, dès lors, à planter la partie invendue.

Ein Probeauftrag würde unsern geehrten Correspondenten zeigen, dass das Etablissement sowohl durch Vortrefflichkeit der Varietäten, Schönheit der Zwiebeln als auch durch beziehungsweize billige Preise seinen zahlreichen Abnehmern Vortheile bietet, welche nur wenige andere Häuser zu geben im Stande sind.

Liebhaber werden eingeladen unsere Culturen während der Blüthezeit der Hyacinthen im freien Lande ungefähr gegen den 15 April zu besuchen.

Die Versendung der Hyacinthen und im Allgemeinen aller Blumenzwiebeln findet Statt vom 1 August bis 15 November.

### CULTURE

DES

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica, Anémones et Renoncules

### JACINTHES.

le En pleine terre, en plein air. — On plante les Jacinthes depuis le le octobre jusqu'au le décembre, dans une terre légère, sablonneuse autant que possible, ou bien ameublie par des labours et dont la fumure ne soit pas trop récente. On emploie, de préférence, pour engrais le fumier de vache, bien consommé. On plante les ognons à une profondeur de 10 à 15 centimètres et à une distance de 12 à 15 centimètres les uns des autres, en ayant soin de ne pas fouler la terre. Aussitôt que les gelées surviennent, on les couvre de feuilles mortes ou de litière, et on les découvre aussitôt que les fortes gelées ne sont plus à craindre. Lorsque les Jacinthes sont en pleine végétation et que la pluie se fait attendre, il faut les arroser

légèrement.

2º Culture forcée en pots. — On plante les Jacinthes dans des pots ou dans des vases d'une forme quelconque, dont les dimensions diffèrent suivant le nombre d'ognons qu'on désire y mettre; si l'on veut que chaque ognon soit isolé, on prend des pots de 12 centimètres environ de hauteur et de 12 centimètres de largeur à l'orifice. La plantation a lieu du le octobre au le décembre, mais le meilleur moment pour bien réussir est en octobre. On emplit les pots de bonne terre légère de potager, de terreau ou de terre légère de bruyère, et on y plante les ognons de manière qu'ils soient entièrement recouverts et que leur collet soit de niveau avec la terre. Cela fait, on place les pots dehors, en les enterrant jusqu'au dessus des bords; on les y laisse pendant six à huit semaines environ, en ayant soin de les couvrir d'une légère couche de feuilles si la gelée menaçait de se produire. Ce temps écoulé, les Jacinthes auront émis des racines et leurs feuilles commenceront à paraître; elles sont alors en état d'être forcées. A cet effet, on les retire de la pleine terre et on les place près de la lumière dans un appartement, sous un châssis ou dans une serre, en leur donnant de l'air autant que possible.

Quand on veut activer la floraison des Jacinthes, on les met dans un endroit qu'on chauffe graduellement, en les exposant à la lumière. Dés qu'on a enlevé les Jacinthes de la pleine terre pour les mettre soit dans un appartement, soit en bâche ou en serre, on doit bien en soigner l'arrosement et ne jamais laisser la terre se dessécher; on y aidera en plaçant chaque pot dans une soucoupe qui recevra la surabondance d'eau et la rendra à la terre par

voie d'aspiration.

3º Culture sur carafes. — On choisit des vases dont l'ouverture soit assez large pour pouvoir y poser à ferme un ognon de Jacinthe, de manière que l'eau contenue dans le vase, qu'on a rempli entièrement, puisse bien mouiller le plateau de l'ognon; on emploie, de préférence, l'eau de pluie ou de rivière; un peu de sel, jeté dans cette eau, en prévient la corruption. On veillera à remplir les vases à mesure que l'eau s'épuisera et à la remplacer, deux fois par mois environ, par une eau nouvelle qu'on aura tenue pendant quelques heures dans le local même, afin qu'elle y acquière la même température. S'il se forme des matières vertes autour des racines, il faut les laver soigneusement, en prenant garde de ne pas les casser. On attache l'ognon sur le vase au moyen d'un petit fil métallique ou de tout autre lien, pour que la plante ne se renverse pas lorsqu'elle aura poussé feuilles et fleurs.

4º Culture dans de la mousse. — Ce genre de culture consiste à placer les Jacinthes dans des vases remplis de mousse non tassée et tenue constamment humide. Quand les ognons émettent leurs racines, celles-ci s'entrelacent et s'attachent à la mousse, ce qui permet d'enlever les Jacinthes quand elles sont en pleine floraison et de les employer à la formation des cor-

beilles, etc. Cette culture ne diffère guère de celle sur carafes.

Les deux premiers modes de culture ci-dessus s'appliquent également aux Tulipes, Crocus, Narcisses, Scilles, Iris anglica et hispanica.

# ANÉMONES ET RENONCULES.

Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 8 à 12 centimètres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à mars-avril.

Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones.

A l'exposition internationale qui a eu lieu à Gand le 31 mars dernier, l'Établissement Van Houtte a obtenu les deux PREMIÈRES DISTINCTIONS pour les Jacinthes, prenant ainsi le pas sur ses concurrents hollandais.

l' PRIX: Une Coupe en argent, offerte par Madame la Comtesse de Kerchove de Denterghem, pour 150 Jacinthes variées en fleurs.

1º PRIX : Une Médaille d'or, pour 100 Jacinthes variées en fleurs.

### JACINTHES A FLEURS SIMPLES.

EINFACHE HYACINTHEN.

# Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 bulbes de chaque variété.

L'expédition des Jacinthes se fait du 1º août au 15 novembre.

Les correspondants qui, par oubli ou par une raison quelconque, nous adresseraient tardivement leur demande, sont priés de nous dire si nous pouvons remplacer par des variétés similaires et de même prix, celles qu'ils demanderaient et qui ne seraient plus disponibles.

Il est des variétés de Jacinthes, même d'entre les plus belles et principalement parmi les doubles, dont l'agnon est petit de sa nature; malheureusement, tous les acheteurs ne savent pas cela, et ils se croient mal servis lorsqu'ils reçoivent des ognons de petite dimension; qu'ils veulent bien les noter spécialement, et, à la floraison, ils verront que la grosseur de l'ognon n'influe en rien sur la force du pompon.

Les variétés dont la description est suivie de la marque (G) donnent les plus gros ognons sans que ces variétés soient supérieures à d'autres dont les ognons sont d'un moindre volume.

Les variétés dont la description est suivie de la marque (P) ne donnent jamais que des ognons comparativement petits, sans que les fleurs en soient moins belles.

Toutes les Jacinthes simples sont bonnes à forcer; celles marquées d'un astérisque (\*) sont les plus hâtives.

Pour toute commande de Jacinthes, il suffit d'indiquer les nos des variétés que l'on désire.

| Nº d'ordre.  |     |   |  |  |  | F | r. ( | C. |
|--|-----|---|--|--|--|---|------|----|
| 24. Adonia. Jaune soufre, pompon de grandeur moyenne.    |     |   |  |  |  |   |      |    |
| l. Agnès. Rose très-vif, pompon serré, helle variété     |     |   |  |  |  |   | 27   | 50 |
| 20. *Alba maxima. Très-grand pompon pyramidal, blanc pu  | ur. | G |  |  |  |   | 1    | 22 |
| 25. *Alba superbissima (Theba). Blanc pur, belle fleur   |     |   |  |  |  |   | 29   | 50 |
| 3. Alida Jacoba. Jaune clair, grand pompon               |     |   |  |  |  |   | 37   | 50 |
| 19. *Amphion. Rose vif amarantacė, très-beau pompon. — P |     |   |  |  |  |   | 22   | 50 |

|     |                  |  | 17   | ~    |
|-----|------------------|--|------|------|
| I   | No d'            | ordre. Amy. Rose carminé très-vif, grand pompon, beau port   | Fr.  | C.   |
|     | ວ.               | Amy. Rose carmine tres-vii, grand pompon, oeau port.   | 77   | 40   |
|     | 17.              | Anna. Nouveauté. Blanc légèrement carné, pompon très-grand, gros grelots, l'une des  |      |      |
|     | V <sub>2</sub> × | plus belles Jacinthes connues. — G   | 15   | 23   |
|     | 6.               | Anna Carolina (FLORE, XII, 89). Jaune clair, grand pompon de belle forme   | 22   | 75   |
|     | 7.               | *Anna Paulowna. Blanc légèrement rosé, pompon bien fait  | 27   | 45   |
|     | 8.               | *Appelius. Rose vif, très-beau pompon compacte   | 19   | 45   |
|     | 11.              | *Argus. Bleu de ciel, corolle violet clair à large œil blanc de neige, grand pompon  | **   | 45   |
|     | 16.              | *Arnold Prince. Nouveauté. Pourpre amarantacé, large et très-grand pompon  | 6    | 10   |
|     | 10               | Aurora. Rouge orangé, beau pompon pyramidal. — P   | U    | 50   |
|     | 10               | Autora, nouge orange, near pompon pyramical. —   | 22   | 50   |
|     | 10.              | *Aurora rutilans. Rouge vif, belle variété très-hâtive. — P  | 27   | 90   |
|     | 21.              | *Baron van Thuyl. Pompon long et compacte, bleu foncé, magnifique. — G   |      | 50   |
|     | 33.              | *Baron van Thuyl. Pompon long et compacte, grelots blanc pur   | . 1  | 50   |
|     | 29.              | *Baron von Humboldt. Très-grande et belle fleur d'un beau noir luisant   | 1    | 75   |
|     | 41.              | Belle Alida. Bleu foncé, forme parfaite  | . 33 | 75   |
|     | 30.              | Belle Corinne. Rose clair rubané rose très-vif   | 22   | 40   |
| - 1 | 63.              | Bird of Paradise. Nouveauté. Jaune pur, l'une des plus belles Jacinthes connues  | 6    | 77   |
|     | 38               | Benjamin Franklin. Bleu porcelaine, fleur très-large, très-grand pompon  | i    |      |
|     | 34               | *Bleu mourant. Superbe comme forme et coloris, pensée clair à ruban plus foncé   |      | 00   |
| ,   | OT.              | shot mouth, super occume forme et coloris, pensee clair a rinam plus fonce   | ,    | 45   |
| ,   | 20               | chatoyant, variété excellente pour la confection des bouquets. — G   | 27   |      |
|     | 10.              | Blondin. Nouveauté. Bleu clair, très-grand pompon de belle forme. — G  |      | 50   |
|     | 09.              | Brutus. Jaune orange, très-belle fleur.  | 1    | 50   |
| į   | 50.              | Cavaignac. Rose tendre, grand pompon, bon port. — P  | . 1  | 50   |
|     | 75.              | *Chapeau de cardinal. Variété très-hâtive, rose vif . *Charles Dickens. Bleu pensée clair violacé, ruban plus foncé, variété propre à la | 22   | 50   |
| -   | 51.              | *Charles Dickens. Bleu pensée clair violacé, ruban plus foncé, variété propre à la   |      |      |
|     |                  | confection des bouquets  | 49   | 40   |
|     | 52.              | Charles Dickens. Nouveauté. Très-beaux grelots pourpre violacé, joli pompon  | 2    | , ,, |
|     | 53.              | *Cialdini (Pienneman). Très-grand et magnifique pompon, très-grands grelots bleu   | -    | "    |
|     |                  | clair, admirable variété   | 1    | 50   |
|     | 54               | Circé. Beau coloris cerise clair, pompon et grelots de forme parfaite. — G.  | 1    | 00   |
|     | 71               | Monstra Coloris cerise carry pompon et greiots de forme parlaite. — G  |      | 33   |
|     | 51.              | Machamanica D GUIII  |      | 45   |
|     | 00.              | Coorne magninque. Rose reflete blanc, grande et belle fleur  | 1    | 27   |
|     | 01.              | Cosmos. Joli pompon rouge foncé  | 1    | 33   |
|     | 99.              | *Couronne de Celle. Grand pompon bleu clair  | 25   | 50   |
|     | 60.              | *Czar Peter. Nouveaute. Fleur parfaite, bleu porcelaine, grand et large pompon G   | 3    | 22   |
|     | 87.              | De Candolle. Grand pompon bleu lilacé, très-belle variété  | 2    | 2)   |
|     | 83.              | Dienitsch Sabalkansky. Carmin ponceau très-brillant, joli nomnon — P   | 77   | 40   |
|     | 97.              | Duc de Malakoff. Jaune orange, belle fleur, très-grande. — P.  | I    |      |
|     | 00.              | Duchess of Richmond. Rose vif nuancé blanc, joli nompon. — G   |      | 45   |
| 1   | 01.              | *Eldorado Rouge vif. fleur parfaite  | "    | 40   |
| 1   | 02.              | *Eldorado Rouge vif, fleur parfaite .  *Elfride. Blanc à très-léger reflet rose, grands grelots, large pompon. — G                       | 77   | 15   |
| ì   | 15.              | *Elisa Grelats de farma parfeita rauga pif   | 37   | 40   |
| ĩ   | 04               | *Elise. Grelots de forme parfaite, rouge vif   | . 27 | 100  |
| î   | 00               | *Emicus. Bleu pensée superbe à large ruban pensée foncé, ceil blanc  | 27   |      |
| 1   | 05.              | Elimitus. Dunc, variete tres-native.   | 22   | 45   |
| 1   | UD.              | *Emicus. Blanc, variété très-hâtive.  *Emilius. Fleur très-martagonée, bleu clair, ruban bleu pensée, variété très-hâtive.               | 22   | 50   |
| 1,  | UI.              | Emilius. Grelots tres-martagones, roses  | 33   | 50   |
| Ţ   | Uð.              | Emma Livry. Très-belle variété à fleurs jaune d'or, très-compacte et naine   | -1   | 33   |
| 1   | 06.              | Emmeline Joli pompon, rose tendre  | - 22 | 40   |
| l   | 24.              | Ferdinand de Lesseps. Très-grand pompon pyramidal, bien fourni, rose extrême-  |      |      |
|     |                  | ment vif   |      | 77   |
| 1   | 25.              | *Ferruck Khan. Noir luisant, grand pompon  |      | 25   |
| 13  | 26.              | *Florence Nightingale (Fabiolus). Pompon excessivement grand ou plutôt énorme,   | 1    | ~    |
|     |                  | très-bien fourni, rose clair   |      |      |
| 1   | 31.              | *Handral Havalack Tube ich nomnon gwands analyte blue de de de   |      | 77   |
| 1:  | 28               | *Général Havelock. Très-joli pompon, grands grelots bleu foncé noirâtre. — G   |      | 50   |
| 1   | 2/               | *Général Lauriston. Belle fleur bleu d'azur à cœur blanc, variété très-hâtive  |      | 45   |
| 1.  | on.              | *Général Pélissier. Bleu clair, pompon énorme. — G.  | 33   | 75   |
| I.  | 11               | Gertrude. Pompon solide et serré, rose carné, l'une des plus belles Jacinthes connues.   |      | 50   |
| 1   | 44.              | Gigantea. Grand pompon, grelots rose clair, magnifiques  |      | 50   |
| 1   | 43.              | Goldfineh Jaune d'ar grand nomnon  | 9    |      |

| Nº do | rdre.  | r. C.        |
|-------|--|--------------|
| 145.  | *Grand lilas. Fleur très-grande, bleu porcelaine passant au lilas clair, très-large  |              |
|       | pompon. — G  | n 45         |
| 136.  | *Grand vainqueur. Variété très-hâtive, blanc de neige, gros pompon   | n 50         |
| 461   | Grand vainqueur. Grand pompon d'un beau bleu de ciel   | , 60         |
| 137   | *Grande blanche impériale. Blanc à léger reflet rose. — G  | n 45         |
| 190   | *Grande vedette. Perle ombré bleu de ciel, très-beaux et grands grelots épars. — G.  | 7 40         |
| 100.  | *Crando vedesto. Pero omore ofet de ciet, tres-beaux et grands greiots epars. — G.   |              |
| 139.  | *Grande vedette. Blanc pur, grand pompon. — G  | » 50         |
| 140.  | *Grandeur à merveille. Pompon très-grand, grelots bien disposés, blanc rosé. — G.  | n 45         |
| 169.  | Haydn. Amarante grisâtre, très-grande et belle fleur   | 2 "          |
| 179.  | nercules. Gros greiots blancs legerement roses   | , 45         |
| 170.  | Hermann. Joli pompon, jaune nankinė. — G   | " <b>5</b> 0 |
| 171.  | Héroïne. Variété très-distinguée, se forçant très-bien, magnifique pompon, grelots   |              |
|       | jaune frais  | , 50         |
| 173.  | *Hertog van Wellington. Bleu porcelaine, très-grand pompon   | " 40         |
| 174   | *Homerus. Rose vif à ruban amarante terne, variété très-hâtive, distinguée, se   | 77 420       |
| 174.  | former thin. Nose vir a ruban amarante terne, varieto tres-native, distinguee, se  | =0           |
|       | forçant bien   | n 50         |
| 178.  | Honneur d'Overveen. Grande fleur amarante, très-belle  | 2 "          |
| 181.  | *Horace Vernet. Bleu foncé à œil blanc   | , 50         |
| 175.  | Howard. Pompon très-grand, grelots bien disposés, rose vif   | 2 50         |
| 192.  | *Ida. Jaune pur, l'une des plus grandes Jacinthes dans ce coloris. — P   | 1 50         |
| 193.  | Impératrice alba. Grande fleur blanc pur   | . 50         |
| 205.  | Jeschko. Nouveauté. Pompon énorme, grelots d'un joli pourpre amarantacé. — G.  | 1 50         |
| 209.  | Joanna Elisabeth. Joli pompon, rose tendre.  | , 50         |
| 107   | *Joséphine. Variété très-hâtive, de bonne forme, rouge très-vif  | 1 50         |
| 206   | Konen Hoggeleen Descriptive, de bonne forme, rouge (res-vii  | 1 00         |
| 210   | Kenau Hasselaar. Rose tendre, ruban rose foncé.  | n 40         |
| 210.  | King of the Blues. Nouveauté. Fleur de forme parfaite, de coloris pensée clair, large  | 4            |
| 11.20 | pompon, grelots excessivement grands, l'une des plus belles variétés connues G.  | 4 11         |
| 213.  | Koning van Holland. Jaune nankin vrai, houts rose saumoné, ruban clair   | » 50         |
| 212.  | *Koningin der Nederlanden. Blanc très-pur, beau pompon   | ,, 50        |
| 214.  | *Kroonprinses der Nederlanden. Beau port, très-joli pompon, blanc pur  | , 50         |
| 230.  | La baleine. Blanc légèrement rosé  | , 50         |
| 327.  | La belle blanchisseuse. Blanc pur, pompon parfait  | . 75         |
| 228.  | *La candeur. Blanc pur, pompon court, bien fait.   | 45           |
| 251   | La citronnière. Nouveauté. Long et large pompon jaune citron, très-beau  | 7 30         |
| 220   | La Damo du la Doce ten du tale tale pompon jaune citron, tres-beau   | 1 "          |
| 927   | La Dame du lac. Rose tendre, très-belle fleur  | n 00         |
| 201.  | La franchise. Très-beau pompon blanc légèrement carné. — G   | 1 39         |
| 500   | La grande jaune. Beau pompon jaune nankin, très-belle variété  | 1 90         |
| 200.  | *La grandesse. Nouveauté. Très-grand pompon blanc pur, grands grelots, l'une des   |              |
|       | plus belles Jacinthes connues  | 6 "          |
| 252.  | La joyeuse. Beau rose tendre, pompon pyramidal bien fait.  | n 75         |
| 225.  | L'amie du cœur. Bleu violet, joli pompon   |              |
| 226.  | L'amie du cœur. Lilas reflété amarante clair   | - 45         |
| 227.  | *L'amie du cœur. Rose tendre ombré blanc.  | , 35         |
| 264.  | *La neige Très-joli pompon blanc de neige, variété rare  | 8            |
| 262   | La noblessa Della dann bland de neige, variete rare  | 50           |
| 931   | La noblesse. Belle fleur blanc de neige  | n 50         |
| DO.   | *La nuit. Noir luisant, très-grande fleur, pompon bien fourni, très-bien fait. — P.  | n 50         |
| 244.  | *La précieuse. Bleu grisâtre à reflet amarante, long pompon compacte   | n 50         |
| 241.  | La Pucelle d'Orléans. Blanc pur, beau pompon   | n 45         |
| 200.  | Lia vestale. Fleur d'un blanc pur.   | n 45         |
| 200.  | *Leonidas. Perle ombré bleu de ciel, très-beaux grelots épars. — G   | 1 "          |
| 255.  | Le prophète. Très-belle fleur, bien faite, rouge foncé. — G  | 1 ,,         |
| 249.  | L'étincelante. Rouge vif, fleur parfaite   | 1 25         |
| 239   | *Lina. Grande fleur rouge très-vif   | 1 50         |
| 331   | Linnæus. Rouge foncé, grand pompon bien fourni   | 4 "          |
| 250   | Lord Anginalia Manager D. H. a   |              |
| 330   | Lord Ruren Plan claim to and at the state of | 1 50         |
| 940.  | Lord Byron. Bleu clair à reflet lilas, très-large pompon   | 2 "          |
| 244.  | *Lord Gray. Blanc carné, grand pompon, grands grelots. — G.  | " 50         |

| Nº d'o |  | Fr.  | C.   |
|--------|--|------|------|
| 269.   | *Lord Melville (FLORE, XVIII, 31). Très-grande fleur, très-belle, noir luisant à       |      |      |
|        | large cœur blanc pur   | 1    | 29   |
| 267.   | *Lord Nelson. Belle fleur bleu foncé   | 22   | 50   |
| 263.   | Lord Palmerston. Très-belle fleur bleu clair à œil blanc. — P                          | 1    | 50   |
| 243.   | *Lord Wellington. Rose carné, heau pompon, grands grelots                              | 37   | 45   |
| 245.   | *L'anique. Pompon bien fait, très-jolis grelots amarante pourpré, très-beau coloris.   | 27   | 45   |
| 292.   | *Madame Hodson. Rose vif à ruban carmin, beau pompon                                   | 27   | 40   |
| 297.   | Madame de Maintenon. Fleur d'un beau rose vif  | 77   | 45   |
| 305.   | Madame de Talleyrand. Long pompon, blanc pur   |      | 45   |
| 277.   | Madame Vander Hoop. Blanc pur, grande fleur  | 27   | 75   |
| 329.   | Madem. Léonie Van Houtte (Eldering frères). Nouveaute de premier ordre. Large          | 6    | 22   |
| 000    | pompon pyramidal, bien formé, jaune foncé  | U    |      |
| 301.   | Madem. Rachel. Rose vif, très-grand pompon   | . 27 | 60   |
| 218.   | *Mammouth. Blanc pur, pédoncule fort et droit, grelots excessivement grands,           |      | 50   |
| 993    | large pompon. — G  |      |      |
|        | Marcel. Très-grand pompon, énormes grelots bleu foncé                                  |      | 50   |
| 555.   | Margot. Très-large pompon, grands grelots bleu porcelaine                              |      | 90   |
| 201.   | *Maria Catharina (Robert Steiger). Superbe carmin clair, ruban carmin très-            |      | 50   |
| 400    | brillant, beau pompon bien fourni, variété se forçant très-bien. — G                   |      | 50   |
|        | *Maria Cornelia. Variété très-hâtive, blanc reflété rose, charmant pompon              |      |      |
| 282.   | *Maria Theresia. Rose clair, pompon moyen, bien fait                                   | 77   | 30   |
|        | *Marie. Bleu clair, corolle bleu fonce, très-grand pompon, grelots bien disposés. — G. |      |      |
| 323.   | Marie Stuart. Blanc pur, gros grelots  | 1    | 50   |
|        | Mars. Pompon arrondi et serré, rose carminé très-vif                                   |      |      |
| 202.   | Mary Barton. Rouge foncé, beau pompon  | 1    | 40   |
| 200.   | *Mirandolina. Blanc pur, très-belle fleur, grand pompon                                | "    | 50   |
| 287    | *Mrs Beecher-Stowe. Rose vif nuancé blanc, gros pompon                                 | 7    | 00   |
| 288    | M. de Faesch. Rose très-vif, très-beau pompon, grelots serrés                          | - 1  | 40   |
|        | M. Hoboken. Nouveauté. Rose clair, grand pompon de belle forme                         |      |      |
| 304.   | *M. Macaulay. Très-beau et gigantesque pompon rouge clair                              | î    | 25   |
| 326.   | *M. Tackeray. Nouveauté. Fleur amarante  | 1    | 50   |
| 328.   | Monarque du monde. Grande fleur blanche  | 11   | 50   |
| 289.   | *Monseigneur Van Vree. Fleur du plus bel amarante foncé vernissé                       | 2    | "    |
| 290.   | *Mont-hlanc (Honneur de Hillegom). Blanc très-pur, grelots parfaitement distancés,     |      |      |
|        | magnifique pompon. — G   | 1    | 77   |
| 306.   | *Nemrod. Bleu clair à reflet violet, large et très-grand pompon. — P                   |      |      |
| 307.   | *Norma. Rose tendre, ruban rose foncé, grand pompon G                                  | 93   | 45   |
| 315.   | Obélisque. Jaune citron, grand pompon bien serré                                       | 3    | 50   |
| 310.   | O'Connell. Grelots pendants, noir suie à l'extérieur, pensée à large ruban noir        |      |      |
|        | à l'intérieur  | 27   | 50   |
| 334.   | Oranje boven. Large et grand pompon orange clair, très-belle variété.                  | 10   | 1 11 |
| 311.   | Oranjekroon. Magnifique fleur orange   | 2)   | 50   |
| 318.   | Urnement de la nature. Grande et belle fleur d'un beau rose. — G                       | 77   | 60   |
| 312.   | *Orondatus. Bleu clair à ruban très-prononcé du plus beau bleu vif, intérieur          | . 1  |      |
| 00*    | grisâtre, grand et très-beau pompon. — G   | 77   | 45   |
| 325.   | Usinar. Bled lonce, grands et beaux grelots, pompon bien fourni                        | 1    |      |
| 358.   | Paix de l'Europe. Blanc pur, pompon parfait, grands grelots imbriqués                  | 27   | 80   |
| 300.   | *Pélissier. Rouge extrêmement vif, magnifique pompon, très-large.                      | 2    | 50   |
| 351    | Philidor. Nouveauté. Belle fleur bleu amarantacé à ceil blanc, variété naine           |      |      |
| 001.   | Philomela. Rose tendre, beau pompon  | 72   | 80   |
| 354    | Piet Hein (Lord Ponsonby). Jaune nankin, pompon pyramidal                              |      | 40   |
| 344    | Pluie d'or. Jaune paille, pompon moyen. — G  | 27   | 40   |
| 345.   | Porselein scepter. Bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel foncé, corolle lilacée      | 27   | 30   |
|        | très-large nomnon  | 16   | 45   |
| 363.   | très-large pompon  | 1    | 79   |
|        |  |      | 0)   |

| Nº d'erdre.  |
|--|
| 346. Prince Albert. Très-joli pompon, grands grelots bleu soncé noirâtre , 50  |
| 343. Prince Henri. Bleu clair, très-beau   |
| 364. Prince Oscar. Belle variété très-odorante, du plus heau bleu pensée   |
| 352. Prince de Talleyrand. Pompon énorme, gros grelots bleu porcelaine 1 50  |
| 342. Prince of Wales. Joli pompon de bonne forme, ponceau très-vif 2 50  |
| 74. Prince of Wales. Nouveauté. Bleu amarantacé à large ceil blanc pur, joli pompon. — G 4 »   |
| 349. Princesse Charlotte. Grand pompon, grelots d'un beau rose   |
| 362. Princesse Clotilde. Magnifique pompon très-fourni, grelots rouge clair nuancé   |
| jaune orange. — P  |
| Jaune orange.— P   |
| 359. Prosper Alpini. Grand pompon, beaux grelots rouge vif. — P  |
| 378. *Queen Victoria. Blanc pur, grande fleur, heau port. — G  |
| 379. *Queen Victoria. Rose magnifique, grand pompon  |
| 377. *Queen Victoria Alexandrina. Rouge très-vif, fleur large, pompon très-bien fourni.—G " 50   |
| 387. *Régulus. Très-grande fleur, bleu porcelaine à ruban bleu d'azur, très-large  |
| pompon. — G  |
| 390. *Reine des beautés. Très-belle fleur d'un rose magnifique   |
| 388. *Reine blanche. Blanc pur, joli pompon  |
| 389. Reine des Jacinthes. Magnifique fleur rouge très-vif, beau pompon bien fourni 1 "   |
| 392. Reine de Naples. Grand pompon rose clair, très-beau   |
| 411. Reinward. Nouveauté. Long pompon pyramidal compacte, du plus riche pensée à   |
| ceil blanc pur   |
| 393. Rinaldo Rinaldini. Noir luisant, très-beau  |
| Robert Steiger. Voir Maria Catharina.  |
| 394. Robinson. Bleu de ciel clair à ruban bleu de ciel foncé, corolle lilacée, grands grelots. 750   |
| 399. Rousseau. Blanc à très-lèger reflet rose, joli pompon, grelots martagonés   |
|  |
| 422. *Satella. Rouge extrêmement vif, magnifique pompon très-large. — G  |
| 427. Saturnus. Grands et magnifiques grelots jaune d'or  |
| 417. Schotel. Bleu clair, tres-grand pompon, magnifique  |
| 433. Sémiramis. Belle fleur, blanc rosé  |
| 423. Siam (Flore, XII, 95). Noir luisant, pompon serré. — P  |
| 434. Sir Charles Napier. Bleu fonce, grand pompon, grelots très-bien posés 5 "   |
| 416. Sir Henry Barkley. Grand pompon bleu foncé, superbe   |
| 431. *Sir John Lawrence. Magnifique et large pompon, bleu pensée foncé   |
| 430. Snowball. Pompon de très-belle forme, grands grelots blancs, excellente variété G . 3 "   |
| 429. Solfatare. Fleur très-distinguée, rouge et orange   |
| 418. Sonora. Grand pompon jaune orangé, admirable. — G   |
| 432. *Sultane favorite. Beau pompon rose   |
| *Theba. Voir Alba superbissima.  |
| 458. Thémistocle. Beau pompon blanc pur, odeur suave   |
| 457. Tollens. Nouveauté. Charmants grelots d'un beau pourpre violacé   |
| 451. *Triomphe de Blandine. Incarnat à ruban rose, grand pompon  |
|  |
| and the state of t |
| 459. *Uncle Tom. Noir vernissé, très-belle fleur. — G  |
| 463. *Veronica. Rouge très-vif, variété très-hâtive. — P   |
| 470. Vesta. Blanc pur, très-grande fleur   |
| 464. Victor Driessens. Bleu foncé, très-grand pompon bien fourni   |
| 465. Victor Hugo. Grelots d'un très-beau jaune, pompon moyen. — P 60   |
| 466. Voltaire. Blanc légèrement rosé, très-grands grelots distants. — G  |
| 469. Voltaire. Bleu passant au lilas, grands grelots, très-beaux, distants   |
| 472. *Von Schiller. Magnifique fleur rouge   |
| 474. Von Schiller. Très-joli pompon, grands grelots bleu foncé noirâtre 5 "  |
| 482. *Willem I. Noir luisant sur fond pensée, joli pompon, variété se forçant très-bien. " 50  |
| 483. Willem III. Grelots jaune frais   |
|  |

La collection des JACINTHES SIMPLES DISPONIBLES se compose de plus de 250 variétés D'ÉLITE, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus que 200 sortes environ; mais nous mettons toute notre collection à la disposition des amateurs dans la composition des assortiments suivants.

# On est prié d'indiquer si les bulbes qu'on commande sont pour pleine terre ou pour culture forcée.

| ASSORTIMENT  | A.  | 50  | ognons | en | 25 | sortes | avec noms,                               | extra  |     |   |   |   |   |    |   | fr. | 100 | 25 |  |
|--|-----|-----|--------|----|----|--------|--|--------|-----|---|---|---|---|----|---|-----|-----|----|--|
| 0 4 - 0  | 22  | 25  |        |    | 25 | _      |  | -      |     |   | 4 |   |   |    |   | 29  | 55  | 33 |  |
| 400  | 22  | 12  |        |    | 12 | -      |  |        |     |   |   |   |   |    |   | 27  | 30  | 27 |  |
| -  | 22  | 6   | _ 13   |    | 6  | _ 6    |  | _      | 1.7 |   |   |   |   | 14 |   | 27  | 16  | 27 |  |
| _  | B.  | 100 | _      |    | 50 | _      |  |        |     |   |   |   |   |    |   | 27  | 100 | 22 |  |
| * -  | 22  | 50  | -      |    | 50 | -      | n-ma                                     | _      |     |   |   |   |   |    |   | 79  | 55  | 22 |  |
| 0003 3016  | 22  | 25  |        |    | 25 | _      |  |        | ·   |   |   |   | • |    |   |     | 30  |    |  |
| -  | 27  | 12  |        |    | 12 |        |  |        | •   | ٠ |   | • |   |    |   | 27  | 16  | 27 |  |
|  |     |     |        |    | 50 | _      |  |        | *   | • |   | ٠ | • | •  | ٠ | n   |     | 27 |  |
| The last of the la | 77  | 50  |        |    | 50 | 170    |  |        |     |   | ۰ | ۰ | ٠ |    |   | 77  | 70  | 22 |  |
|  |     | 25  |        |    | 25 |        |  |        |     |   |   | - |   | ۰  |   | 27  | 40  | 27 |  |
|  | 27  |     |        |    |    | _      | 7 TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |        |     |   |   |   |   |    |   | 2)  | 22  | 27 |  |
|  | 27  | 12  | -      |    | 12 | 1 -    | _  |        |     |   | ٠ |   |   |    |   | 22  | 12  | 22 |  |
| _  | IJ. | 100 |        |    | 25 | _      | - n                                      | -      |     |   |   |   |   |    |   | 27  | 45  | 77 |  |
| _  | 77  | 50  |        |    | 25 | _      |  | men en |     | 9 |   |   |   |    |   | 22  | 23  | 22 |  |
|  | 22  | 25  | -      |    | 25 | -      | -  |        |     |   |   |   |   |    |   | 22  | 12  | 27 |  |
| _  | 27  | 12  | _      |    | 12 | -      | _  | _      |     |   |   |   |   |    |   | 22  | 6   | 50 |  |
| -  | E.  | 100 | -      |    | 10 | -      |  | _      |     |   |   |   |   |    |   | 77  | 35  | 23 |  |
|  | 77  | 50  |        |    | 10 | -      | _  | _      |     |   | 4 |   |   |    |   | 77  | 18  | 22 |  |
| _  | 22  | 24  | _      |    | 8  | -      |  | _      |     |   |   |   |   |    |   | 1)  | 9   | 50 |  |
| 1  | 22  | 12  |        |    | 6  |        | -  | -      |     |   |   |   | , |    | • | 27  | 5   | 77 |  |
|  |     |     |        |    |    |        |  |        | •   |   | • |   |   |    |   | 27  | U   | 77 |  |

## Jacinthes en mélange.

Il est entendu que les mélanges de Jacinthes ne comprennent qu'une qualité inférieure au point de vue de la fleur, et qu'on ne peut les assimiler à la lre et à la 2me qualité qui sont vendues ci-dessus avec noms; nous déclinons donc d'avance toutes réclamations à ce sujet.

### Jacinthes simples sans noms, en beau mélange :

|                      | -  |                            |          |    |    |                |     |      |     |     |    |    |
|----------------------|----|----------------------------|----------|----|----|----------------|-----|------|-----|-----|----|----|
| ASSORTIMENT          | F. | Blanches                   |          |    |    | le cent        |     |      |     | fr. | 25 | 23 |
|                      |    |                            |          |    |    | les cinquante. |     |      |     | 29  | 13 | 22 |
|                      |    |                            |          |    |    | les vingt-cinq |     |      |     | 77  | 7  | 27 |
|                      |    |                            |          |    |    | les douze      |     |      |     | 22  | 4  | 22 |
| ments.               | G. | Bleues                     |          |    |    | le cent        |     |      |     | 77  | 25 | 77 |
|                      |    |                            |          |    |    | les cinquante. |     |      |     | 2)  | 13 | 27 |
|                      |    |                            |          |    |    | les vingt-cinq |     |      |     | 77  | 7  | 27 |
|                      |    |                            |          |    |    | les douze      |     |      |     | 27  | 4  | 27 |
| 70                   | H. | Jaunes                     |          |    |    | le cent        |     |      |     | 22  | 25 | 22 |
|                      |    |                            |          |    |    | les cinquante. |     |      | 1   | 22  | 13 | 79 |
|                      |    |                            |          |    |    | les vingt-cinq |     |      | 911 | 77  | 7  | 22 |
|                      |    |                            |          |    |    | les douze.     |     |      |     | 22  |    | 27 |
|                      | I. | Rouges et roses            |          |    |    | le cent        |     |      |     | 27  | 25 |    |
|                      |    |                            | erita di |    |    | les cinquante. |     |      |     | 27  | 13 |    |
|                      |    |                            |          |    |    | les vingt-cing |     |      |     | 27  |    | 27 |
|                      |    |                            |          |    |    |                |     |      |     | 27  |    | 22 |
| _                    | J. | 100 Jacinthes simples sans | M o Mo o |    | ha |                |     |      |     | 77  |    | 77 |
|                      | ٠. | couleurs et nuances        | noms,    | en | ne | au meiange d   | e u | oute | 33  |     | 23 |    |
| The same of the same | 77 | 50 — —                     |          |    | •  |                | ۰   | •    |     | 2)  |    | 27 |
| -                    | 23 | 25 — —                     | _        | _  | _  |                |     |      |     | 27  | 12 | 7) |
| 20 20 - 20           |    | 12                         | -        | -  | -  |                |     |      |     | 77  |    | 50 |
|                      | 27 | 14                         |          |    | _  |                |     |      |     | 27  | 3  | 50 |

### Jacinthes simples miniatures.

| ASSORTIMENT         | r K. 10 | 00 en | 25     | variétés | avec | noms | s . |  |  |   |      |              | V            |     |  | fr.     | 20 | 77 |
|---------------------|---------|-------|--------|----------|------|------|-----|--|--|---|------|--------------|--------------|-----|--|---------|----|----|
| -                   | 22      | 50 -  | - 25   | -        |      | -    |     |  |  |   |      |              |              |     |  | 27      | 10 | 50 |
| -                   | 37      | 25 -  | - 25   | -        |      | _    |     |  |  |   |      |              |              |     |  | 27      | 6  | 29 |
|                     | 77 1    | 00 -  | - me   | lange    |      |      |     |  |  |   |      |              |              |     |  | 22      | 14 | 77 |
| 1663. <b>JACU</b> M | YTHI.   | Re    | DANE A | UNIE .   | BLA  | veni | E . |  |  | 7 | es a | ving<br>cinq | it-ci<br>uar | inq |  | fr. n n | 6  | 77 |

La Jacinthe romaine forcée montre ses fleurs blanches dès novembre.

### JACINTHES A FLEURS DOUBLES.

GEFÜLLTE HYACINTHEN.

# Nous livrons par 1, 2, 6, 12, 25, 50 et 100 bulbes de chaque variété.

Les Jacinthes doubles marquées d'un astérisque (\*) sont les plus propres à être forcées.

C'est surtout parmi les Jacinthes doubles que se rencontrent les variétés qui ne produisent que de petits ognons; celles suivies de la marque (P) produisent les plus petits ognons; voir ce qui en est dit à la page 163; celles suivies de la marque (G) donnent les plus gros ognons.

| N° d'ordre. Fr. C.   |
|--|
| 502. *A la mode. Blanc rosé à cœur lilas, fleurons très-doubles, martagonés , 50   |
| 503. *A la mode. Bleu porcelaine grisâtre, nuancé et rubané violet   |
| 504. Albion. Variété tardive, long pompon pyramidal, fleurons très-doubles, d'un très-   |
| beau bleu foncé à reflet ardoisé   |
| 506. *Alida Catharina. Rose tendre satiné, magnifique, fleurons aussi doubles que ceux   |
| du plus beau Delphinium, variété très-hâtive   |
| 507. *Anna Maria. Centre blanc parsemé de papilles violettes, parfois à bouts verts: — G. 7 40   |
|  |
| 525. Baron Von Rothschild. Grands fleurons très-doubles, rouge très-vif  |
| 540. *Blanchard. Joli pompon, fleurons d'un beau blanc   |
| 530. *Bloksbergen. Bleu porcelaine clair, magnifique fleur. — G  |
| 531. Bonaparte. Bleu violet nuancé blanc, petit pompon bien fait. — P  |
| 532. Bouquet orange. Fleurons nankin clair rubané rose, coloris bizarre. — G " 50  |
| 534. Bouquet royal (Flore, XII, 91). Blanc rosé rubané rose, très-belle fleur. — G " 40  |
| 529. Bouquet royal. Blanc pur, grands et beaux fleurons 2 "  |
| 536. *Bouquet tendre. Rose vif, proportions et distance des fleurons parfaites. — G , 35   |
| 537. Bride of Lammermoor. Très-beau bleu violacé à cœur violet, fleurons de très-belle   |
| forme, superbe pompon  |
| 546. *Carl kroonprins von Schweden. Beau pompon pyramidal, fleurons bleu grisâtre . , 75   |
| 548. *Cochenille ou Éclipse. Carmin très-vif, superbe coloris, charmant pompon P. , 50   |
| 549. *Cœur fidèle. Beau pompon de fleurons très-doubles, rose clair à cœur violet " 45   |
| 552. *Comte de St-Priest. Bleu porcelaine clair reflété lilas, grand pompon  |
|  |
| 553. *Comtesse de la Coste. Rose carné sur fond blanc, centre parsemé de papilles violettes, fleurons très doubles   |
| , and the state of |
| 554. Crésus. Fleurons très-doubles, d'un beau jaune clair à cœur légèrement rosé l "   |
| 555. *Czar Nicolas. Fleurons d'un rose extrêmement tendre. — G   |
| 2  |

| No d.        | ordre.  | r. | C.   |
|--------------|---|----|------|
| 584.         | Diebitsch Sabalkansky. Beau pompon pyramidal, bien posé et bien fourni, fleurons  |    |      |
|              | très-doubles, rouge carmin. — P   | 27 | 75   |
| 595.         | Directeur van Flora. Bleu foncé, beau pompon, fleurons bien doubles   | 99 | 50   |
| <b>5</b> 96. | Duc de Berry. Fleurons jaune clair frais. — P   | 1  | 79   |
| 597.         | *Duchesse de Bedford. Belle fleur blanche   | 22 | 50   |
| 604.         | Eendragt. Gros fleurons très-doubles, rose clair  | ** | 50   |
| 605.         | Eendragt. Grand et beau pompon bleu pensée  | 1  |      |
| 606          | Enfant de France. Port nain, érigé, pompon pyramidal compacte, fleurons imbriqués,  |    | 23   |
| 000.         | pourpre violet panaché rose saumon, variété rare et bizarre. — P  | 1  | - 37 |
| 602          | *Envoyé. Fond blanc ombré bleu de ciel et rubané porcelaine, centre parsemé de  | 1  | - 37 |
| 0000         | papilles violettes  |    | 15   |
| 690          | *Wradaria-la Granda flannona gami danblag naga tandna C   | 77 | 45   |
| BAQ.         | *Frédéric-le-Grand. Grands fleurons semi-doubles, rose tendre. — G<br>*Garrick. Très-grand pompon bleu foncé très-beau. — G.  | 1  | 77   |
| 626          | *Général Antinck. Fleurons très-doubles, bleu à reflet violacé, beau pompon   | 1  | 27   |
| 030.         | Christal Wan Figurers due have been a reflect violage, beau pompon.   | 77 | 40   |
| 697          | Général Von Ziethem. Fleurons d'un beau rose, très-doubles  | 27 | OU   |
| 001.         | Gloria florum. Fleurons très-doubles, blanc pur. — P  | n  | bU   |
| 043.         | Gloria florum. A feuilles panachées   | 2  |      |
| 629.         | Gloria florum suprema. Fleurons blancs à cœur pourpre. — P  | 2  | 27   |
| 630.         | *Gothe. Grands fleurons très-doubles, jaune nankin clair, centre rose   | 77 | 60   |
| 631.         | *Gæthe. Fleurons très-doubles, rose tendre  | 77 | 50   |
| 641.         | *Grand conquérant. Grand pompon pyramidal, fleurons très-doubles, d'un beau   |    |      |
|              | rose clair, très-belle variété. — G   | 1  | 22   |
| 633.         | Grand monarque de France. Fleurons très-grands, d'un blanc rosé à larges bouts  |    |      |
|              | verts, toupillon rose au centre.  | 27 | 75   |
| 650.         | *Grand vainqueur. Nouveauté remarquable. Très-joli pompon blanc très-pur. — G.  | 3  | 22   |
| 635.         | *Grootvorst. Fleurons très-doubles, incarnat tendre à houts verts, centre violacé, beau   |    |      |
|              | pompon  | 27 | 45   |
| 646.         | Grootvorstin. Fleurons très-doubles, blanc pur, beau pompon pyramidal   | 1  | 23   |
| 670.         | Héroïne. Fleurons très-doubles, blanc pur   | 1  | 23   |
| 668.         | Héroïne. Fleurons jaune clair frais, tube jaune ombré, bouts verts. — P   |    | 7)   |
| 669.         | Honneur d'Amsterdam. Très-gros fleurons d'un rose carné très-tendre, bouts vert   |    |      |
|              | clair, long pompon. — P   | 29 | 75   |
| 689.         | *Jaune suprême. Fleurons très-doubles, jaune nankiné, corolle blanchâtre  |    | 22   |
| 698.         | *Jenny Lind. Très-jolis fleurons blanc pur à cœur pourpre   | 93 | 50   |
| 697.         | *Joséphine. Très-grands, très-beaux fleurons rose vif   | 1  | 11   |
| 706.         | *Koh-i-Noor. Fleurons d'un rose extrêmement vif, très-grand pompon pyramidalG   | 4  | 22   |
| 708.         | Koning Willem (Koning der Nederlanden). Gros fleurons pendants, bleu lilacé, beau   |    | "    |
|              | pompon. — P   |    | 50   |
| 738.         | *L'abbé de Veirac. Fleurons bien doubles, bleu clair  |    | n    |
| 722.         | *La belle alliance. Fleurons très-doubles, bien imbriqués, rose franc, bouts verts,   | ~  | 17   |
|              | centre à nanilles noires  | 1  | 25   |
| 724.         | centre à papilles noires  |    | 40   |
| 758          | Lady Wellington. Beau pompon, fleurons rose vif   | 37 | 40   |
| 726.         | *La Tour d'Auvergne. Fleurons très-doubles, blanc pur, variété très-hâtive. — G   | 1  | 50   |
| 727          | *Laurens Koster. Fleurons d'un bleu foncé nuancé violet carminé, ensemble parfait.  | 37 | 90   |
| 7/15         | *La virginité Grand parrar la control de la | 72 | 00   |
| 750          | *La virginité. Grand pompon, beaux fleurons blancs  | 22 | 40   |
| 728          | L'élégance. Fleurons rouge foncé, beau pompon bien fourni.  |    |      |
| 790          | *L'espérance. Fleurons d'un heau rose à reflet nankin, variété hâtive. — P  |    | 40   |
| 7/11         | Lieutenant Waghern. Très-grands fleurons rouge foncé, grand pompon  |    | 27   |
| 722          | Lord Wallington (France Wyl) 1971 And Wyl) 1971 | 2  | "    |
| 100.         | Lord Wellington (FLORE, XIV, 185). Très-grands fleurons rose tendre, pompon   |    | 4.   |
| 724          | admirable   |    | 50   |
| 704.         | "Horu Wellington. Fleurons bleu clair, corolle lilacée, nomnon moven, bien fait,  |    | 45   |
| 720          | *Louis d'or. Fleurons d'un beau jaune nankin. — P   | 77 | 60   |
| 130.         | "Louis-Napoleon. Fleurons d'un rose nonceau très-éclatant très-heau nomnon nyramidal  | 1  | 50   |
| 140.         | "Hours-Philippe. Tres-beaux et grands fleurons bleu d'azur  | 1  | 27   |
| 110.         | marinont. Fleurons hleu de ciel très-tendre nuancé blanc  | 33 | 60   |
| 100.         | *Maria Louisa. Fleurons très-doubles, d'un rose admirable, pompon parfait. — P  | 99 | 45   |

|        | JACINTHES A FLEURS DOUBLES (1878-79).  | 171   |
|--------|--|-------|
| 270 35 | מול בייני  |       |
| Nº d'  | ordre.  *Mathilde. Beaux fleurons rose carné, variété très-hâtive  | . U.  |
| 704    | *Michagon do Dewthout Flourons like violet been nomen ben neut C   | 7 40  |
| 700    | William Union and Market and American Strategy of the Market and M | n 50  |
| 700.   | *Milton. Pompon pyramidal, fleurons rouge foncé éblouissant  | 2 39  |
| 789.   | Miraflora. Fleurons imbriqués, rose carminé très-beau.   | n 70  |
| 190.   | . *Miss Kitty. Fleurons très-doubles, blanc rosé, centre à papilles violettes, bouts   | =0    |
| -      | verts. — G   | n 50  |
| 787.   | *Miss Nightingale. Nouveauté. Superbe et gigantesque pompon, fleurons très-dou-  | _     |
| -0.4   | bles, blanc de neige   | 5 n   |
| 794.   | . M. Stegerhoek. Très-beaux fleurons d'un magnifique rouge foncé   | n 50  |
| 792.   | *Murillo. Très-grands fleurons bleu d'azur grisâtre  | n 75  |
| 815.   | *Noble par mérite. Très-beaux fleurons rouges, grand et admirable pompon   | n 50  |
|        | . *Non plus ultra. Fleurons très-grands, très-doubles, pendants, blancs à cœur violet foncé  |       |
| 823.   | Ophir d'or. Grands fleurons nankin, variété très-tardive   | n 50  |
| 824    | . *Othello. Fleurons noir jais, partie inférieure pensée. — P  |       |
| 843.   | *Paarlboot. Beaux fleurons bien doubles, bleu perle  | , 40  |
| 854.   | Pasquin. Gros fleurons bleu porcelaine   | n 50  |
| 842    | . Passe Virgo. Magnifique pompon, fleurons blanc pur   | , 60  |
|        | Perruque royale. Fleurons rose tendre, très-beau pompon pyramidal  |       |
|        | *Prince Albert. Fleurons très-doubles, bien posés, d'un bleu presque noir, magnifique  | ,, 75 |
| 846.   | . *Prince de Saxe-Weimar. Fleurons martagonés, semi-doubles, bleu indigo, très-  |       |
|        | grand pompon. — G  | » 50  |
| 838.   | . Prince d'Orange. Fleurons rose vif, beau pompon pyramidal  | n 75  |
| 847.   | . *Prince de Waterloo. Fleurons très-doubles, blanc pur, onglet rose lilacé  |       |
| 848.   | . Prince Fréderic. Fleurons très-doubles, bleu lilacé  | , 50  |
| 849    | . Princesse royale. Fleurons rose carné sur fond blanc, centre parsemé de papilles   |       |
|        | violettes, grand pompon, l'une des plus belles Jacinthes connues. — P $\ldots$ .   |       |
|        | , 66   | 1 "   |
|        |  | » 35  |
|        | Rembrandt. Fleurons très-doubles, bleu clair, partie extérieure verte  |       |
|        | *Richard Steele. Fleurons semi-doubles, épars, tube du plus bel azur, intérieur violacé  |       |
|        | . Robert Burns. Fleurons bleu foncé, très-doubles, beau pompon   |       |
|        | *Rudolphus. Fleurons bleu clair, joli pompon   |       |
|        | . Sans souci. Fleurons semi-doubles, rouge extrêmement vif, pompon pyramidal   |       |
|        | . *Sceptre d'or. Fleurons distants, blanc pur, odeur très-suave. — G   |       |
| 930    | . *Shakespeare. Fleurons bleu porcelaine grisâtre, magnifique pompon   | n 75  |
| 932    | . Sir Bulwer Lytton. Très-grands fleurons rose tendre, variété admirable. — P  | 1 "   |
| 929    | . *Sir Joseph Paxton. Fleurons rouge foncé, très-beau pompon, variété hâtive   |       |
|        | . *Sir Walter Scott. Très-beaux fleurons d'un beau rose. — P   | 1 "   |
|        | . *Sphæra mundi. Grands fleurons blanc de lait, centre parsemé de papilles bleues  | » 60  |
| 927.   | *Sultan Achmet. Très-gros fleurons, très-doubles, blanc nuancé au centre, bouts extérieurs vert clair  | 60    |
| 008    | *Suzanna Maria. Fleurons magnifiques, d'un beau rose, long pompon très-compacte.   | 3 -   |
| 040    | *Triomphe de Blandine. Fleurons rose incarnat, joli pompon   | , 50  |
| 064    | *Van Speyck (Flore, XVIII, 27). Fleurons très-doubles et très-grands, parfaitement   | ,, 50 |
| 504    | distancés, bleu clair rubané pensée P  | 1     |
| 065    | Vánus Flaurone hlanes hian nosás hagu nomnon   | , 75  |
| 067    | . Vénus. Fleurons blancs, bien posés, beau pompon  | » 60  |
| 301    | . Virgo. Fleurous blanc pur, Johr pompon   | 1 00  |

La collection des JACINTHES DOUBLES DISPONIBLES se compose de plus de 150 variétés d'élite, dont nous ne désignons nominativement ci-dessus que 125 sortes environ; nous formons, pour la vente, DES ASSORTIMENTS CHOISIS DANS TOUTE NOTRE COLLECTION exclusivement composée de variétés plus ou moins rares, mais toutes belles.

980. \*Willem III. Fleurons magnifiques, très-doubles, d'un jaune nankin très-beau. — G. 1 50

Il est, parmi les variétés des Jacinthes à bas prix, des sortes dont les fleurs sont très-belles et très-grandes; les acheteurs ne devront pas s'étonner d'en rencontrer dans les collections de le choix, où ils trouveront, par contre, des variétés de très-haut prix qui rétabliront l'équilibre.

— » 25 — 5

| On est prié d'indiquer | i les | bulbes | qu'on | commande | sont | pour | pleine | terre | ou | pour |
|------------------------|-------|--------|-------|----------|------|------|--------|-------|----|------|
|                        |       |        |       | forcée.  |      |      |        |       |    |      |

| ASSORTIMENT  | L. 50 ognons en 25 sortes avec noms, extra                               |      |     |     |          | P0       |
|--|--|------|-----|-----|----------|----------|
| ZIBSORTIMENT   | " 25 — 25 — — — —  |      |     |     | fr.      | 50 "     |
|  | " 12 — 12 — — — · · · ·  | •    |     | 1 . | 27       | 30 "     |
| 10000  | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                    |      |     |     | 27       | 17 "     |
|  | M. 100 — 25 — — —  |      |     |     | 77       | 9 "      |
|  |  |      | ٠   |     | 77       | 60 "     |
| 400000000000000000000000000000000000000  |  |      |     |     | 77       | 32 "     |
| 300  |  |      | ٠   |     | 22       | 17 "     |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |  |      |     |     | 22       | 9 "      |
| the second of  | N. 100 - 25  |      |     |     | 23       | 50 "     |
|  | " 50 — 25 — — —  |      |     |     | 77       | 26 "     |
| The state of the s | n 26 — 13 — — —  |      |     |     | 77       | 13 50    |
|  | " 12 — 6 — — —   |      |     |     | 27       | 7 n      |
| The state of the s | 0. 100 - 10  |      |     |     | 27       | 35 "     |
| 11/19/20 11/19   | » 50 — 10 — — —  |      |     |     | 27       | 18 n     |
|  | " 24 — 8 — — —   |      |     |     | 22       | 9 50     |
| wante  | » 12 — 6 — — —   |      |     |     | 27       | 5 n      |
| ASSORTIMENT  | Jacinthes doubles sans noms, en superbe mélange :  P. Blanches le cent   |      |     |     | 0        | 20       |
| 01   |  |      | ٠   |     | fr.      | 26 7     |
|  | les cinquante.<br>les vingt-cinq.  |      |     |     | 22       | 13 50    |
|  |  |      | ٠   |     | 33       | 7 "      |
| AND THE ME   | Q. Bleues le cent  |      |     | •   | 27       | 4 "      |
|  |  |      |     |     | 27       | 25 "     |
|  | les cinquante.   |      |     |     | 27       | 13 "     |
|  | les vingt-cinq.  |      | •   |     | 27       | 7 "      |
| and the second   | R. Rouges et roses le cent   | ٠    |     |     | 37       | 4 "      |
|  |  |      |     |     | 33       | 25 "     |
|  | les cinquante.   | •    | ٠   |     | 22       | 13 "     |
|  | les vingt-cing<br>les douze.   |      |     |     | 99       | 7 ,,     |
| _  | S. 100 Jacinthes doubles, en beau mélange de toutes cou                  | leu  | rs  | et  | 77       | 4 "      |
| -  | n 50   |      |     | 1   | 33       | 23 n     |
| 1 2-   | " 25 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                 |      |     |     | 22       | ,        |
| -  | " 12 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                 |      |     |     | 22       | 6 50     |
| The same of  | T. 100 Jacinthes simples et doubles en beau mélange couleurs et nuances. | le 1 | tou | tes | 27       |          |
|  | MO.  | •    |     |     | 27<br>27 | 22 "     |
| 11111 and 0 10 1   | n bu — — — — —   |      |     |     | 33       | 11 00    |
|  |  |      |     |     |          | 6        |
| _  | , 25 — — — — —   | -    |     |     | 27       | 6 "      |
| Ξ  |  | S.   |     |     |          | 6 , 3 25 |
| ASSORTIMENT  | " 25 — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                 | s.   |     |     | 27       |          |

· . n 6 n

### TULIPES.

Les détails de culture que nous avons donnés, à la page 162, sur les Jacinthes que l'on veut planter en pleine terre, en plein air, ou que l'on veut forcer en pots, s'appliquent entièrement aux Tulipes; le lecteur est prié d'y recourir.

Pour toute commande de Tulipes, il suffit d'Indiquer les nos des variétés que l'on désire.

### TULIPES SIMPLES HATIVES.

### Einfache frühe Tulpen.

Ainsi que les Jacinthes, les Tulipes s'expédient depuis le ler août jusqu'au 15 novembre. Nous offrons ici l'élite de tout ce qui existe en fait de Tulipes tant simples que doubles; ce sont toutes variétés bien distinctes et tranchées, très-riches de coloris, admirables de forme et exemptes de tout mélange.

Toutes les tulipes simples, et spécialement les Duc de Tholl, se forcent très-facilement. Chaque variété est précédée de l'indication de la hauteur approximative qu'elle acquiert; cette hauteur est indiquée en centimètres, pour la facilité des amateurs qui tiennent à planter symétriquement.

#### 1re SÉRIE.

### TULIPES SIMPLES HATIVES A FLEURS UNICOLORES.

| N°     | Haut.      |   |
|--------|------------|---|
| d'ord. | en centim. | Airela diam Flannianna Al.  |
|        |            | le cent 6 -   |
| 41.    | 0,30       | Canari. Grande et belle fleur jaune canari                            |
| 54.    | 0,30       | le cent   |
|        |            | le cent   |
| 40.    | 0,30       | Claremont argent. Grande et belle fleur carmin satiné nuancé blanc.   |
|        |            | variété hâtive  |
| 48.    | 0,30       | Claremont or. Fleur cramoisi et jaune d'or, variété hâtive            |
| 10     | 0.05       | To comt 20  |
| 49.    | 0,35       | Couleur de Cardinal. Fleur rouge foncé vif saupoudré violet           |
| 38.    | 0,30       | Couleur ponceau. Fleur rouge nuancé violet                            |
| 45 -   |            | le cent   |
| 34.    | 0,30       | Cramoisi royal. Fleur rouge écarlate                                  |
| 84.    | 0,30       | David Teniers. Très-belle fleur blanc pur                             |
| 83.    |            | Drapeau rouge (Monument). Fleur rouge carminé                         |
| 00     |            | les douze 2 50  |
| 82.    | 0,30       | Duc Brançon. Fleur rouge groseille foncé                              |
| 79.    | 0,35       | Duc de Malakoff. Grande fleur rouge écarlate                          |
|        |            | le cent   |
| 71.    | 0,20       | Duc de Tholl blanc. Fleur d'un blanc satiné (Flore, XII, 87)          |
| 65.    | 0,20       | le cent   |
|        |            | cramoisi  |
| 72.    | 0,20       | - écarlate. Fleur rouge écarlate éblouissant (FLORE, XII, 87) . " 15  |
| 74.    | 0,20       | le cent   |
|        |            | - jaune. Fleur jaune citron (FLORE, XII, 87)                          |
| 75.    | 0,20       | - rose. Fleur blanche passant au plus beau rose (FLORE, XII, 87) , 20 |
|        |            | le cent 15 n  |

| Nº d'ord. | Haut.<br>en centim. | Fr. C.   |         |
|-----------|---------------------|--|---------|
| 73.       | 0,20                | Duc de Tholl vermillon. Fleur vermillon vif  |         |
| 100.      | 0,30                | Feu de Moscou. Fleur écarlate foncé  |         |
| 602.      | 0,45                | Gesneriana (hortensis). Fleur cramoisi vif, ceil bleu pensée   |         |
| 112.      | 0,30                | le cent 10 ,  Grootmeester. Magnifique fleur rouge écarlate  |         |
|           |                     | le cent  |         |
| 122.      | 0,30                | Grootmeester blanc. Belle fleur blanc de lait  |         |
| 128.      | 0,30                | les douze  |         |
| 107       | 0.00                | le cent  |         |
| 127.      | 0,30                | Jan Steen. Grande fleur d'un blanc pur   |         |
| 133.      | 0,30                | Joost van Vondel. Fleur énorme, rouge sang foncé nuancé blanc , 28   | 5       |
| 153.      | 0,25                | le cent  |         |
| 1001      | 0,20                | le cent  |         |
| 184.      | 0,30                | La précieuse. Grande et belle fleur d'un beau rose   |         |
| 166.      | 0,30                | le cent  |         |
|           |                     | le cent 8  | 27      |
| 171.      | 0,30                | Le matelas. Fleur de forme superbe, du plus beau rose  |         |
| 164.      | 0,30                | L'immaculée. Fleur d'un blanc pur  |         |
| 189.      | 0,25                | le cent  |         |
| 103.      | 0,20                | CAN'   | 22      |
| 195.      | 0,30                | Molière. Charmante fleur d'un très-beau violet   |         |
| 218.      | 0,30                | le cent  | 0       |
| 0.100     |                     | le cent 8  | 22      |
| 217.      | 0,25                | Pax alba. Fleur d'un blanc pur   | 5       |
| 229.      | 0,30                | Pigeon blanc. Fleur de belle forme, d'un blanc pur   |         |
| 219.      | 0,30                |  | 27      |
| 210.      | 0,50                | 10   | 77      |
| 221.      | 0,30                | - jaune. Fleur jaune citron  |         |
| 236.      | 0,30                | le cent  | 75      |
|           |                     | lez douze 7 5  |         |
| 208.      | 0,25                | Potter. Fleur violette   |         |
| 230.      | 0,25                | le cent  | n<br>15 |
| 024       | 0.05                | le cent  | 27      |
| 224.      | 0,35                | Prince d'Austrasie. Fleur d'un rouge orangé très-beau  | 15      |
| 231.      | 0,30                | Prince de Ligne. Grande et belle fleur jaune frais, pétales lancéolés »  |         |
| 209.      | 0,30                | Daimanna Alamania and Anna and | 25      |
| 200.      | 0,00                | le cent  |         |
| 227.      | 0,30                | Proserpine. Très-belle et grande fleur de forme parfaite, rose carmin  | O.E.    |
|           |                     | lilacé satiné extrêmement vif  |         |
| 232.      | 0,30                | Purper Kroon. Très-belle fleur rouge sang foncé  | 10      |
| 238.      | 0,30                | le cent  |         |
| 200.      | 0,00                | Too doore 9  | -       |

|           |                     | TULIPES SIMPLES HATIVES (1878-79).  | 175                        |
|-----------|---------------------|---|----------------------------|
| N° d'ord. | Hant.<br>en centin  |   | Fr. C.                     |
|           |                     | le cent   | . 10 "                     |
| 243.      | 0,30                | Roi cramoisi. Fleur rouge sang foncé, belle variété   | . " 15                     |
| 247.      | 0,30                | Rosa mundi. Très-helle fleur rose vif.  | . 10 "                     |
| 250.      | 0,30                | Rose aplatie. Belle fleur rose clair  | . 6 ,                      |
| 244.      | 0,30                | Rose brillante. Grande fleur rose, variété naine  | . 12 "                     |
| 239.      | 0,30                | Rose de Provence. Fleur d'un beau rose, d'excellente forme  | . 2 50                     |
| 257.      | 0,30                | Rose gris de lin. Très-belle fleur de bonne forme, du plus beau rose  | . 12 "                     |
|           |                     | variété se forçant bien   | . , 10                     |
| 253.      | 0,25                | Rose tendre. Fleur d'un beau rose.  | . 8 n                      |
| 259.      | 0,30                | Samson. Belle fleur rouge vif   | . 12 "                     |
| 275.      | 0.20                | le cent   | . 12 ,                     |
| 210.      | 0,30                | Thomas Morus. Fleur orange clair nankiné  | . " 10                     |
| 284.      | 0,30                | Van der Neer. Très-grande fleur d'un beau violet  | . 6 7                      |
| 291.      | 0,30                | Verboom. Fleur de bonne forme, rouge écarlate   | . 20 ,                     |
| 287.      | 0,30                | Vermillon brillant. Très-beau coloris.  | . 15 , 20                  |
| 297.      | 0,30                | Witte Zwaan. Fleur d'un blanc pur   | . 16 , , , 15              |
| 298.      | 0,30                | Wouwerman. Très-grande fleur d'un très-beau pourpre violacé   | . 12 "<br>. " 15<br>. 12 " |
|           | יזיני               | TIDES SIMPLES HAMINES HATEST OPES   |                            |
| Aggan     |                     | LIPES SIMPLES HATIVES UNICOLORES EN COLLECTIONS:  |                            |
| ASSO      | RTIMENT             | A. 100 ognons en 34 variétés à mon choix  | 15 "                       |
|           | -                   | n 50 — 17 — —   | 11 50                      |
|           |                     | » 26 — 13 — —   | 4 50                       |
|           |                     | Manager and the second |                            |
|           |                     | 2 <sup>me</sup> SÉRIE.  |                            |
| T         | ULIPES              | S SIMPLES HATIVES A FLEURS BORDEES (BICOLORE  | S').                       |
| Nº d'ord. | Haut.<br>en centim. |   | 77 0                       |
| 21.       | 0,30                | Brutus. Fleur rouge brunâtre bordé orange   | Fr. C.                     |
| 140.      | 0,30                | Caïman pourpre. Fleur pourpre violacé foncé, légèrement bordé gris.   | . 12 "                     |
| 61.       | 0,20                | Duc de Berlin. Fleur rouge bordé citron   | . 8 "                      |
| 81.       | 0,30                | Duc d'Orange. Fleur orange bordé jaune  | . 12 "                     |
| 70.       | 0,20                | Duc de Tholl major. Fleur rouge bordé jaune.  | . 8 "                      |
| 76.       | 0,20                | - rouge bordé citron (FLORE, XII, 87)   | , 8 , 15                   |
|           |                     | le cent   | 13 n                       |

| Nº d'ord.    | Haut.        |  | TI. 0                |
|--------------|--------------|--|----------------------|
| 35.          | 0,30         | Caméléon (Flore, XVI, 141). Fleur blanche finement striée et pointillée carmin clair, pétales frangés                            | Fr. C.               |
| 32.          | 0,30         | Cerise gris de lin. Fleur violette striée blanc  | 15 " 15              |
| 37.          | 0,30         | Cerise rectifiée. Fleur rouge cerise finement strié blanc d'argent   | 12 n<br>n 15         |
| 47.          | 0,30         | Comte de Vergennes. Fleur rouge carminé panaché blanc  | 10 n<br>n 25<br>20 n |
| 52.          | 0,30         | Constantine. Fleur rouge orange strié jaune sur les bords  | n 50                 |
| 57.          | 0,25         | Dona Maria. Fleur blanche flammée rouge, très-belle variété  | , 30<br>25 ,         |
| 59.          | 0,30         | Dorothée. Fleur blanche finement striée rouge  | , 15                 |
| 77.          | 0,20         | Duc de Tholl rouge luisant panaché jaune d'or  |                      |
| 95.          | 0,30         | Duchesse de Parme. Belle fleur de forme parfaite, rouge fortement strié  | » 20                 |
| 87.          | 0,30         | Drapeau de France. Fleur carmin panaché blanc  |                      |
| 97.          | 0,30         | Ferdinand Bol. Fleur violette finement striée orange, variété très-distinguée  |                      |
| 134          | 0,30         | Gelber Prinz (FLORE, XVI, 139). Fleur d'un beau jaune, intérieur fortement flammé brun.  | » 10                 |
| 109.         | 0,30         | Globe de Rigaut. Fleur violette striée blanc   | n 15                 |
| 114.         | 0,30         | Grand-Duc de Russie. Grande fleur rouge violacé panaché blanc, variété superbe   | n 20                 |
| 125.         | 0,25         | Jachtelub. Fleur blanche striée rouge  | 15 " 30              |
| 137.<br>157. | 0,30<br>0,30 | Joost Van Vondel. Grande et belle fleur blanc de neige finement strié sang.  La cour de France. Fleur d'un brun vif strié citron |                      |
| 92.<br>185.  | 0,25<br>0,25 | Mademoiselle Emma Lefebvre. Fleur rose clair strié blanc   | 2 "                  |
| 188.         | 0,30         | blanc, très-belle variété  | 2 "                  |
| 200.         | 0,20         | foncé  |                      |
| 193.         | 0,25         | le cent  | " l5                 |
| 194.         | 0,25         | Minerva. Fleur d'un brun strié jaune   | 12 "<br>" 30<br>25 " |
| 210.         | 0,30         | Paragon Guldebloem. Fleur violet foncé élégamment strié jaune clair  | " 10<br>8 "          |
| 216.         | 0,30         | Paul Moreels. Fleur rouge strié blanc d'argent   | , 30<br>25 ,         |
| 222.         | 0,30         | Pottebakker strié. Fleur jaune d'or panaché et strié rouge foncé le cent   | , 15<br>12 ,         |
| 225.         | 0,30         | Prince d'orange. Fleur brun acajou strié jaune   | , 25<br>2 50         |
| 293.         | 0,20         | Queen Victoria. Magnifique fleur rouge, panachée carmin très-vif les douze   | 5 n                  |

| 178                  |                             | TULIPES SIMPLES HATIVES (1878-79).   |                  |
|----------------------|-----------------------------|--|------------------|
| Nº d'ord.            | Haut.                       | Ew   | . C.             |
| 245.                 | 0,25                        | Roi Pépin. Fleur rouge vif panaché blanc pur   | , G.             |
| 251.                 | 0,30                        | les douze  | 27               |
| 301.                 | 0,20                        | Standaard argent. Fleur blanche panachée carmin très-vif   | 15               |
| 111                  | 0.00                        | le cent  | 77               |
| 111.                 | 0,20                        | — or. Fleur jaune d'or panaché de beau rouge carmin  | 20               |
| 265.                 | 0,25                        | Superintendant. Fleur violette striée blanc  | 30               |
| 296.                 | 0,25                        | Wit met rood geboord. Fleur blanche bordée et striée carmin  |                  |
| т                    | ULIPES                      | S SIMPLES HATIVES A FLEURS STRIÉES, FLAMMÉES, MAR-<br>BRÉES, etc., en collections :  |                  |
| ASSOR                | TIMENT                      | C. 100 ognons en 34 variétés à mon choix fr. 18  | 22               |
| 1001                 | _                           | $_{n}$ 75 $_{-}$ 25 $_{-}$ $_{-}$ $_{n}$ 14  |                  |
|                      | -                           | 70   | 50               |
|                      | <u> </u>                    | n 26 — 13 — —  | 77               |
| TU                   | LIPES                       | SIMPLES HATIVES DES 1 <sup>re</sup> , 2 <sup>me</sup> et 3 <sup>me</sup> SÉRIES en collections   | :                |
| Not                  | re coll                     | ection de Tulipes simples hâtives se compose d'un bien plus gra  | nd               |
| nomb<br>collective   | ction à                     | variétés que celles énumérées ci-dessus. Nous mettons toute not la disposition des amateurs dans la composition des assortiments                   | tre              |
|                      |                             | D. 150 ognons en 50 variétés à mon choix fr. 25  | 22               |
| HOSGI                |                             | " 100 - 34 · · · · · " 16  | 33               |
|                      | -                           | , ,  | 50               |
|                      | -                           | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  | 27               |
|                      |                             | " 24 — 8 — — —   | 77<br>22         |
|                      |                             | 42, 100  | 50               |
|                      | -                           |  | 50               |
| rul                  | PES S                       | SIMPLES HATIVES DE 110, 2000 ET 300 SÉRIES EN BEAU MÉLANGI   | E:               |
|                      |                             | 100 ognons bien variés fr. 6 m   |                  |
|                      |                             | 50 — —   |                  |
|                      |                             | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |                  |
|                      |                             | 12   |                  |
|                      |                             |  |                  |
|                      |                             | 4m° SÉRIE.   |                  |
|                      |                             | TULIPES SIMPLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.  |                  |
| N°<br>d'ord.<br>102. | Haut.<br>en centim.<br>0,30 | Feu de l'Empire. Très-grande fleur rouge très-vif, feuilles bordées jaune. "   | . c.<br>25<br>50 |
| 105.                 | 0,30                        |  | 20               |
| 55.                  | 0,25                        | La belle alliance. Fleur à pétales frangés, rouge vermillon très-brillant, feuilles érigées, très-régulièrement bordées d'un ruban jaune d'or d'un |                  |
|                      |                             | centimètre de largeur  | 50               |
| 149.                 | 0,35                        | Lac d'Asturio. Fleur d'un beau violet bordé blanc, feuilles panachées  | 25               |

| Nº d'ord. | Haut. |   |
|-----------|-------|---|
| 177.      | 0,30  | Lak van Rhyn (FLORE, XVI, 145). Fleur violet à reflet bleu, bordé blanc                                 |
|           |       | le cent   |
| 179.      | 0,25  | Newton. Belle fleur carmin, feuilles nettement panachées jaune 4  |
| 211.      | 0,30  | Pottebakker jaune. Fleur jaune, feuilles largement panachées jaune. 3 "                                 |
| 234.      | 0'35  | Purperkroon. Fleur rouge sang, feuilles bien panachées blanc d'argent . 1                               |
| 254.      | 0,30  | Rozenkroon. Très-belle fleur carmin groseille strié blanc, feuilles élégamment panachées blanc d'argent |
| 302.      | 0,20  | Standaard argent. Fleur blanche striée rose vif, feuilles bordées jaune . , 25 les douze                |

#### 5me SÉRIE.

# TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, DITES D'AMATEUR.

## Einfache späte gestreifte feine Tulpen.

Au choix de l'amateur, pièce . . . . . . fr. , 25

— les douze d'une sorte . . , 250

Nº d'ord.

- 1169. Absalon. Fleur violet clair ardoisé, flammé blanc pur et pourpre noir, superbe variété.
- 1129. Andromeda. Fleur carmin finement strié blanc pur.
- 1079. Belle Virginie. Fleur blanc de neige flammé violet foncé et marbré noir, belle variété.
- 1168. Bienfait incomparable. Variété vigoureuse, fleur blanche finement striée marron, à reflet rouge sang sur les bords.
- 1049. Empereur Napoléon. Grande fleur bien faite, d'un blanc pur nettement strié pourpre.
- 1003. Feu de Lille. Fleur jaune citron nettement flammé rouge foncé acajou.
- 1070. Fidès. Fleur rouge cerise strié blanc pur.
- 1165. Globe terrestre. Très-grande fleur à fond blanc et jaune flammé et strié carmin sur les bords.
- 1172. Globertine. Fleur blanche finement striée pourpre, à reflet cerise.
- 1167. Gloria mundi. Fleur d'un beau jaune canari légèrement flammé acajou, variété vigoureuse.
- 1041. Jacqueline. Fleur lilas flammé blanc et pourpre foncé.
- 1055. La circassienne. Grande fleur blanche à reflet jaune canari, striée rouge sang et nuancée carmin.
- 1164. La guerre. Fleur de forme parfaite, fond blanc flammé et marbré violet et pourpre très-foncé.
- 1166. La sultane. Grande fleur d'un blanc pur légèrement strié et flammé carmin.
- 1170. Le soleil. Fleur jaune paille flammé rouge sang carminé, belle variété.
- 1133. L'Étoile Belge. Fleur blanche flammée acajou, à reflet violet.
- 1060. Liévin Banwens. Fleur jaune paille nettement flammé violet foncé, à reflet acajou.
- 1058. Lisette de Béranger. Fleur de forme parfaite, jaune citron flammé et marbré brun acajou.
- 1017. Lucifer. Fleur brun acajou fortement strié jaune d'or.
- 1048. Martha. Fleur jaune canari fortement flammé rouge foncé et acajou.
- 1029. Néron. Fleur bleu ardoisé finement strié blanc.
- 1112. Obscura. Grande fleur violette fortement striée blanc d'argent.
- 1171. Rose gentille. Fleur d'un blanc pur légèrement marbré carmin, à reflet violet.
- 1001. Uranie. Belle fleur jaune paille flammé et marbré violet foncé, nuancé acajou,
- 1010. Voilà qui surpasse. Fleur d'un beau jaune d'or flammé brun.

# TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, DITES D'AMATEUR,

Choix de très-belles variétés à fond blanc pur ou Tulipes flamandes (ROSES ET VIOLETTES) et de superbes variétés à fond jaune (BIZARRES).

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection de Tulipes simples, dites d'amateur, sans contredit l'une des plus complètes de l'Europe. Commencée il y a plus de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée, ohaque année, de toutes les variétés comparativement inférieures en mérite.

| Assortiment F. — 100 ognons en 100 très-belles variétés striées, flammées, marbrées et bariolées, avec noms fr. 25 |
|--|
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| , 15 in 15   |
| TULIPES SIMPLES TARDIVES PANACHÉES FINES, EN BEAU MÉLANGE:   |
| ASSORTIMENT G Mélange de belles variétés violettes et roses à fond blanc :   |
| 100 ognons bien variés fr. 10 " 50 —   |
| $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |
| Assortiment H. — Mélange de belles variétés à fond jaune (bizarres) :  |
| 100 ognons bien variés fr. 4 n 50 —  |
| $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |
| Assortiment I. — Mélange de belles variétés à fond blanc (violettes et roses) et à fond jaune (bizarres) :         |
|  |

#### 

### 6me SÉRIE.

### TULIPES DOUBLES HATIVES.

Gefüllte frühe Tulpen.

Elles fleurissent en même temps que les Tulipes simples hâtives et sont préférables pour la culture forcée.

| d'ord. | Haut.<br>en centim. | Fr. C.   |  |
|--------|---------------------|--|--|
| 432.   | 0,35                | Couronne de roses (Flore, XVI, 143). Fleur bien double, rose vif satiné, |  |
|        |                     | magnifique   |  |
|        |                     | le cent 20 ,   |  |
| 446.   | 0,30                | Duc de Bordeaux. Fleur rouge brun largement bordé jaune " 20             |  |
|        |                     | le cent 15 »   |  |
| 440.   | 0,30                | Duc d'York. Fleur très-double, rouge groseille bordé nankin » 10         |  |
|        |                     |  |  |

|           |                             | TULIPES DOUBLES HATIVES (1878-79).   |
|-----------|-----------------------------|--|
| N° d'ord. | Haut.<br>en centim.<br>0,30 | Duc de Tholl double. Fleur rouge bordé jaune                                   |
| 443.      | 0,25                        | Fleur violette   |
| 451.      | 0,35                        | Extrémité d'or. Fleur brun rougeâtre et jaune                                  |
| 470,      | 0,35                        | Gloria solis (Flore, XVI,143). Fleur écarlate foncé largement bordé orange "10 |
| 480.      | 0,45                        | Helianthus. Très-grande fleur de coloris brun et jaune                         |
| 485.      | 0,35                        | Imperator rubrorum. Fleur pæoniforme vermillon éblouissant                     |
| 496.      | 0,30                        | La candeur. Fleur très-double, blanc d'argent                                  |
| 508.      | 0,30                        | La citadelle. Fleur rouge brun vif bordé orange                                |
| 498.      | 0,35                        | Le blason. Fleur d'un beau rose lavé blanc                                     |
| 514.      | 0,30                        | Miaules. Fleur brune et jaune  |
| 517.      | 0,30                        | Murillo. Très-belle fleur rose et blanche                                      |
| 540.      | 0,35                        | Purper kroon. Très-belle fleur rouge sang très-foncé                           |
| 552.      | 0,30                        | Rex rubrorum (FLORE, XVI, 143). Fleur très-double, écarlate vif 6              |
| 559.      | 0,35                        | Rosine. Fleur semi-double, d'un beau rose tendre lilacé                        |
| 582.      | 0,30                        | Titien. Très-belle fleur d'un brun rougeâtre bordé jaune                       |
| 578.      | 0,30                        | Tournesol. Fleur rouge bordé citron  |
| 579.      | 0,30                        | Tournesol jaune. Fleur jaune canari à reflet jaune orangé                      |
| 589.      | 0,30                        | Virgilius. Fleur rose carmin lavé blanc sur les bords                          |
|           |                             | TULIPES DOUBLES HATIVES EN COLLECTIONS :                                       |
| Asse      | ORTIMEN'                    | r J. 100 ognons en 10 belles variétés à mon choix                              |
|           |                             | 7me SÉRIE.   |
|           |                             | TULIPES DOUBLES TARDIVES.  |
| Elle      | es fleuri                   | ssent en même temps que les Tulipes simples tardives, dites d'amateur.         |
| N° d'ordi | r. en cent                  |  |
| 420.      | 0,30                        | - I was a second for   |
| 433       | . 0,50                      | 20   |

Amoureuse. Belle fleur à fond blanc strié rose violacé

406.

0,35

#### m 24 12 , , 15 50 , 12 12

### 9me SÉRIE.

# TULIPES DOUBLES HATIVES A FEUILLES PANACHÉES.

| 1                              | OHITED DOODLES HITTIVES IN LIGHTNESS  |
|--------------------------------|---|
| Nº Haut.                       | Fr. C.  |
| d'ord. en centim.<br>448. 0,30 | Duc de Tholl. Fleur rouge bordé jaune, feuilles richement bordées d'un ruban blanc d'argent |
| 447. 0,30                      | Duc de Tholl. Fleur rouge bordé jaune, bord des feuilles légèrement panaché jaune d'or      |
| <b>568.</b> 0,30               | Rex rubrorum. Fleur écarlate nuancé carmin, feuilles délicatement bordées blanc             |
| 543. 0,35                      | Rose jaune. Fleur d'un beau jaune, odorante, feuilles nettement bordées jaune               |
| 587. 0,30                      | Tournesol. Fleur rouge bordé citron, feuilles légèrement panachées jaune 1 "                |
|                                | TULIPES DOUBLES HATIVES EN BEAU MÉLANGE:  |
|                                | 100 ognons bien variés fr. 8  |
|                                | TULIPES DOUBLES TARDIVES EN BEAU MÉLANGE:   |
|                                | 100 ognons bien variés fr. 6 n 50 — — — n 3 50 25 — — — n 2 n 12 — — n 1 25                 |
| TULIPES D                      | OUBLES ET SIMPLES, HATIVES ET TARDIVES EN BEAU MÉLANGE:                                     |
|                                | 100 ognons bien variés fr. 5 50 50 — — —  |
|                                | Jone Office   |
|                                | 10 <sup>me</sup> SÉRIE.   |

# TULIPES A PÉTALES LACINIÉS.

|                |                             | (Tulipes perroquets, monstrueuses, dragonnes.)         |  |
|----------------|-----------------------------|--|--|
| N° d'ord. 620. | Haut.<br>en centim.<br>0.25 | Fr. C. Amiral de Constantinople. Fleur rouge vif       |  |
|                |                             | le cent 6 n  |  |
| 621.           | 0,25                        | Glorieuse (perfecta). Fleur jaune nuagé et strié rouge |  |
|                |                             | le cent 6 n  |  |
| 622.           | 0,25                        | Grand jaune (lutea). Fleur jaune pur                   |  |
|                |                             | le cent 6 n  |  |
| 623.           | 0,25                        | Markgraaf. Fleur jaune finement strié rouge et bistre  |  |
|                |                             | le cent 6 n  |  |
| 624.           | 0.25                        | Rubra major Flaur rouge foncé                          |  |

les douze.

# TULIPES PERROQUETS, MONSTRUEUSES, ETC., EN MÉLANGE :

| 100 | ognons | variés |   |   |  |  |   | 1 |  | fr. | 5 | 22 |
|-----|--------|--------|---|---|--|--|---|---|--|-----|---|----|
| 50  | -      |        |   |   |  |  |   |   |  | 99  | 2 | 75 |
| 25  | _      |        | 4 | 6 |  |  | 0 |   |  | 22  | 1 | 50 |
| 12  | -      |        |   |   |  |  |   |   |  | 23  | 1 | 22 |

# 11m SÉRIE.

# TULIPES DIVERSES.

### Espèces botaniques.

| No     |       | Especes botaniques.  |
|--------|-------|--|
| d'ord. | Haut. |  |
| 2478.  | 0.30  | F. C.  |
| A110.  | 0,00  | carinata rubra. Fleur d'un beau rouge                                      |
| 2165.  | 0 110 | les douze 2 50   |
| 2100.  | 0,30  | Clusiana. Fleur très-évasée, rose à l'extérieur, blanc transparent sur les |
|        |       | bords et à l'intérieur   |
|        |       | les douze 5 n  |
| 2469.  | 0,50  | cornuta (stenopetala). Fleur jaune, pétales lancéolés à bouts rouges " 15  |
|        |       |  |
| 3469.  | 0.30  | Eichlari Flaur d'un pouce (blaviane)                                       |
| 2470.  | 0,50  | Eichleri. Fleur d'un rouge éblouissant                                     |
| 210.   | 0,00  | florentina. Fleur jaune citron, odeur suave                                |
| 0.481  | 0.00  | les douze 2 50   |
| 2471.  | 0,30  | fulgens. Fleur d'un rouge très-brillant                                    |
|        |       | les douze. 2 50  |
| 2472.  | 0,45  | Gesneriana (hortensis). Fleur cramoisi vif, ceil bleu pensée               |
|        |       | le cent 10 n   |
| 3356.  | 0,30  | Grain Flounding some to the  |
| 2473.  | 0,35  |  |
|        |       | Aspece distinguée, fleur jaune d'or, de bonne forme                        |
| 2164.  | 0,50  | Ocalas solis Florence les douze 1 50                                       |
| W10-11 | 0,00  | Oculus solis. Fleur rouge vermillon, ceil noir                             |
| 2474.  | 0.90  | les douze 150  |
| 2414.  | 0,20  | persica. Fleur jaune, odorante   |
| 0.400  |       | les douze 250  |
| 2475.  | 0,30  | retrofloxa. Fleur jaune canari   |
|        |       | les douze  |
| 2166.  | 0,25  | sylvestris. Fleur jaune citron   |
| 2476.  | 0,40  | turcica. Fleur jaune bordé rouge carmin luisant, pétales en languettes     |
|        |       |  |
|        |       | 1                                    |
| 2477.  | 0,50  | les douze 2 50   |
| ~211.  | 0,00  | viridiflora. Fleur verte à reflet blanchâtre, très-curieuse                |
| 2480.  | 0.50  | les douze 250  |
| £400.  | 0,50  | viridifiora præcox. Fleur verte, variété hâtive                            |
|        |       | les douze 10 $n$   |

## CROCUS.

Les Crocus sont d'une grande ressource pour la formation des bordures printanières; plantés symétriquement, en entremêlant les diverses couleurs, ils produisent un magnifique effet. — On en tire aussi très-bon parti en les éparpillant çà et là dans les pelouses.

La culture des Crocus en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 162.

|   |       | Fr. C.<br>Le cent. |
|---|-------|--------------------|
| Nº d'ord.  3. Albion (Flore, XVI, 137). Violet bleuâtre strié blanc, très-belle grande fleur. |       |                    |
| 4. Amazone. Bleu perle strié et panaché lilas vif, très-grande fleur                          |       | 3 "                |
| 2623. autumnalis (sativus). Espèce produisant le Safran du commerce. Fleur bleu               | clair |                    |
| en automne  |       |                    |
| 17. Bleu d'azur. Bleu très-clair, excellente variété par sa riche et longue floraison.        |       | . 2 ,,             |
| 226. Drap d'argent. Blanc d'argent strié lilas.   |       | . 3 ,              |
| 42. Drap d'or (Flors, XVI, 135). Jaune d'or, revers des pétales noirâtre                      |       | . 2 "              |
| 43. Duc de Malakoff. Bleu clair nuancé pourpre  |       | . 3 "              |
| 46. Emma. Blanc finement strié  |       | . 3 "              |
| 72. Grand jaune (FLORE, XVI, 135). Fleurs jaune pur, formant tout un houquet                  |       | . 2 "              |
| 73. Grand lilas. Lilas azuré  |       | . 3 "              |
| 81. Hortense. Blanc grisâtre.   |       | 3 50               |
| 95. La candour. Blanc pur   |       | 2 50               |
| 98. La majestueuse. Belle fleur bleue striée blanc  |       | . 4 "              |
| 100. La pucelle, Blanc pur.   |       | 2 50               |
| 190 Mammonth (FLORE, XVI, 135), Blanc satiné, très-grande fleur                               |       | 3.50               |
| 121 Marie d'Écosse, Bleu clair  |       | 2 50               |
| 121. Marie d'Écosse. Bleu clair   |       | . 3 "              |
| 162. Othello. Fleur pourpre, de belle forme.  |       | . 3 "              |
| 157. Prince Albert. Pourpre bleuâtre  |       | 3 "                |
| 109. Princesse Marianna. Blanc pur  |       | 2 "                |
| 159. Queen Victoria. Blanc pur  |       | . 3 "              |
| 175 Ruhans Blau foncé légèrement strié pourpre  |       | . 3 "              |
| 191. Sir Walter Scott. Bleu strié et panaché blanc  |       | 3 50               |
| 2624. speciosus. Fleur bleu de ciel, en septembre.  |       | 9 ,,               |
| 214. Vulcain. Bleu ardoisé, fleur moyenne, pétales bien arrondis                              |       | 2 "                |
| 214. Villeatit. Dieu artioise, neur mojemo, perares orde artioise.                            |       |                    |
| CROCUS ci-dessus en collections:  |       |                    |
|   |       |                    |
|   | 27    |                    |
| Les 500 en 10 — — —   | 22    |                    |
| Le 100 en 10 3  | 27    |                    |
| CROCUS en beau mélange :  |       |                    |
| CROCUS en beau merange.   |       |                    |
| Blancs  |       | 1- 45              |
| le 1000   |       | 18 "               |
| Bleus et pourpres le 100  |       | 2 "                |
| le 1000   |       | 18 "               |
| Jaunes  |       | 2 "                |
| 7e 1000   |       | 18 "               |
| Striés et bordés le 100   |       | 2 "                |
| le 1000   |       | 18 "               |
|   |       |                    |

CROCUS en beau mélange de toutes couleurs :

Les 500 . Les 100 . fr. 15 n

## CROCUS D'ÉLITE.

Les assortiments suivants se composent de toutes les plus belles variétés de Crocus qui existent dans le commerce. Ces variétés sont aussi remarquables par la grandeur des fleurs que par la richesse des coloris.

| ASSORTIMENT |     |   |     |    |   |   |  |  |  |    |    |    |
|-------------|-----|---|-----|----|---|---|--|--|--|----|----|----|
| -           | 500 | _ |     | 25 | - | - |  |  |  | 77 | 22 | 27 |
| and a       | 100 |   | 200 | 25 | - | _ |  |  |  | 22 | 5  | 23 |
|             | 50  |   | _   | 13 | 1 | _ |  |  |  | 27 | 2  | 50 |

### NARCISSUS.

Leur culture en pleine terre, en plein air, ou en pots, pour forcer, est la même que celle des Jacinthes; voir à la page 162.

### NARCISSES A BOUQUETS.

(TAZETTEN!)

| Propres à forcer.   |      |
|---|------|
| Nº d'ord.   | C.   |
| 30. Double de Constantinople (N. orientalis flore pleno). Grand bouquet de fleurs blan-   |      |
| ches très-doubles, odeur suave  | 15   |
| le cent   | 22   |
| 19. dubius (papyraceus). Bouquet de fleurs simples, d'un blanc pur, à odeur très foite;   |      |
| variété se forcant bien   | 15   |
| le cent   |      |
|   | 25   |
| le cent   |      |
| .12. Grand monarque. Bouquet de très-grandes fleurs blanc pur à cœur jaune citron clair;  | , ,, |
|   | , 25 |
| le cent   |      |
|   | , 20 |
| le cent   |      |
|   | 50   |
|   |      |
|   | -    |
| MI. Wallett Dona oougho as in the June June 1   | 25   |
| le cent   |      |
| CO. Matter 2100 Brand of all and a second of a second | 20   |
| le cent   |      |
| 14. orientalis (Trewianus). Bouquet de grandes fleurs blanches et jaunes  |      |
| les douze   |      |
|   | n 50 |
| les douze   | - "  |
|   | n 20 |
|   | D 39 |
|   | , 20 |
| le cent   | 5 n  |
|   |      |
| NARCISSES à bouquets en collections :   |      |
|   |      |
| 002100122   | 5 n  |
| - B. 50 - 25  | 3 "  |
| 0, 20   | 7 "  |
| - D. 12 - 12  | 4 "  |
| _ E. 100 _ 10   | 8 "  |

# NARCISSUS.

# Espèces et variétés diverses.

Collection augmentée d'espèces et de variétés nouvelles ou rares.

| Nº d'o | rd.  |
|--------|--|
| 35.    | albus odoratus (poeticus). Le Narcisse des poètes simple ou Œil de faisan. Fleur blanc de neige à cœur bordé carmin, très-odorante   |
|        | le cent  |
| 46     | . alous pienus odoratus (nocticus flore nieno) Trica bell  |
|        | 15   |
| 2134.  | angustifolius. Fleur d'un blanc pur genre du Mandelle 2001   |
|        | p-an addition of include   |
| 43.    | bicolor flore pleno (Oranje Phænix). Grande fleur très-double, blanche à cœur  |
|        | 5 aug 5  |
| 32.    | binorus. Grandes neurs simples, blanc de lait à cœur jaune clair.  |
| 2135.  | hifrons (Etaile d'an) Flanne dans le cent 5 n  |
|        | bifrons (Étoile d'or). Fleurs d'un beau jaune d'or, genre Jonquille, formant un beau bouquet, à odeur suave  |
| 00     | le cent 10   |
| 20.    | brevifiorus (Ajax). Fleur à corbeille blanche, limbe jaune   |
| 31.    |  |
|        | 95   |
| 3/65   |  |
| 04004  | Dairocouling Hote alug (Corowlary) Charmonta magazint tut  |
|        | Statione   |
| 3355.  |  |
| 20001  | gracilis. Grandes fleurs jaune canari, très-odorantes  |
| 3357.  | heminalis Grandes flours journes al  |
|        | heminalis. Grandes fleurs jaunes, odorantes  |
| 119.   | Horsfieldi, Grande fleur à capalla blanch : les douze 2 50   |
| 37.    | Horsfieldi. Grande fleur à corolle blanche, limbe jaune  |
|        | incomparabilis flore pleno. Fleur très-grande et très double   |
| 2785.  | intermedius (tenuifolius). Bouquet de belles petites fleurs blanc lavé jaune paille,   |
|        | à cœur citron, odeur suave   |
|        | à cœur citron, odeur suave   |
| 56.    | Innelfoling Plane day 1 to the second |
|        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  |
| 105.   | lacticolor (Hermione). Grandes fleurs blanc de lait, centre orange   |
|        | Luna (Hermione) Grandes days de fames de lez douze   |
| 104.   |  |
| 65.    | Macleaii (Trompette nanus). Fleur blanche et jaune, en forme de trompette 1 50 major (Ajax luteus major) (Trompette nanus).  |
| 33.    |  |
|        | fleur jaune d'or, en forme de trompette  |
| 90     | major flore plane (Aign region de la cent  |
| 38,    |  |
|        | Fleur jaune double   |
| 44     | major maximus (Aign waish 10 le cent 10 n  |
| 44.    | The state of the s |
|        |  |
|        | 7 25   |
| 60     |  |
| 00.    | montanus poculiformis. Grande fleur d'un blanc pur   |
|        |  |

Fr. C.

Nº d'ord.

| 41. moschatus (Ajax moschatus) (Sulfer Trompette). Fleur simple, jaune soufre clair, en forme de trompette           |
|--|
| les douze 5 ,  48. nanus major (Trompette nanus major). Grande fleur jaune en forme de trompette; espèce très-naine  |
| espèce très-naine  |
| 103. præcox (Hermione). Grandes fleurs blanches, centre jaune citron   |
| 24. Sulfer Kroon (Zilver Phænix). Grande fleur bien double, jaune soufre clair " 15                                  |
| le cent  |
| 62. tenuior (Zilver Jonquil). Genre de la Jonquille, mais plus nain, fleurs jaune paille n 15                        |
| 39. Tratus cantus (centifolius). Très-grande fleur janne d'or, extrêmement double, de forme exquise, beau feuillage. |
| 47. Von Sion (Pseudo-Narcissus). Fleur moyenne, en forme de trompette, jaune clair; espèce très-florifère et hâtive  |
| le cent 5 n  |
|  |
| NARCISSUS.   |
| Espèces et variétés en collections:  |
| Collection F. 100 ognons en 25 sortes avec noms, à mon choix fr. 35 n  - G. 50 - 25                                  |
|  |
| NARCISSES simples et doubles en beau mélange:  |
| NARCISSES simples et doubles en beau mélange:  Le 100 fr. 10 , Les 50 , 5 50 Les 25 , 3 ,                            |
| Le 100 fr. 10 " Les 50 " 5 50  |
| Le 100 fr. 10 " Les 50 " 5 50  |
| Le 100 fr. 10 "  Les 50  |
| Le 100 fr. 10 " Les 50   |
| Le 100   |
| Le 100   |
| Le 100   |

Nº d'ord.

# GALANTHUS. PERCE-NEIGE.

| N° d'ord. Fr. C. 3447. Imperati. Nouveauté à très-longues et larges feuilles glauques, clochettes blanc  |
|--|
| 1691. nivalis. Magnifiques clochettes blanc de neige, se montrant en janvier-février.  |
| le cent  |
| 1693. plicatus. Clochettes blanc de neige, feuilles plissées   |
| FRITILLAIRES.  |
| COURONNES-IMPÉRIALES. — KAISERKRONEN. — FRITILLARIA IMPERIALIS.  |
| Les bulbes des Couronnes-impériales ne s'améliorent pas en restant longtemps hors de terre; ils est donc indispensable de les planter de bonne heure.  |
| N° d'ord.       Fr. C.         28. Jaune simple       2 "         25. — double       3 50         22. maxima rubra. Grande fleur rouge       1 50         27. Rouge simple       50         23. — à feuilles panachées jaune d'or 1 50            Pr. C.         24. Rouge simple à feuilles panachées         blanc d'argent       4 "         26. — double       2 50         11. sulphurea. Jaune orangé       1 50 |
| FRITILLAIRES COURONNES-IMPERIALES en collection :  |
| Six ognons en 6 variétés avec noms, à mon choix : 10 francs.   |
| COURONNES-IMPÉRIALES en beau mélange :   |
| Les douze fr. 5 n  Les vingt-cinq  |
| FRITILLARIA MELEAGRIS.   |
| ŒUFS-DE-VANNEAU.   |
| EN MÉLANGE.  |
| Le 100   |
| FRITILLARIA DIVERS.  |
| N° d'ord.       Fr. C.         3448. aurea       .5 n         3449. græca       1 50         3343. — foliis albo-marginatis       10 n         3452. pallidiflora       5 n         3454. persica       2917. tulipifolia         10 n       5 n         2917. tulipifolia       5 n   |

### COLCHICUM.

| № d'ord.   | Fr.      | C.   |
|--|----------|------|
| Agrippinee, voir C. variegatum.  |          |      |
| 1675, autumnale  | 27       | 10   |
| les douze  |          |      |
| le cent  | 6        | . 39 |
| Le Colchique ordinaire, à fleur rose lilacé.   | -        | 25   |
| 1673. — flore albo   | 2        |      |
| Colchique à fleur blanche.   | ~        | 00   |
| 1674. — — pleno (Flore, XIX, II)   | 1        | 50   |
| les douze  |          | 27   |
| Colchique à fleur très-double, excessivement grande, du plus beau blanc de neige.  |          | 05   |
| 10/0; — Tubro pieno  | ກ        | 50   |
| The work of the second of the  | 2        | 00   |
| Colchique à fleur rouge double.  | 2        | 11   |
| 1677. — maximum.<br>Colchique à longue et large feuille, à fleur lilas, carrelée, pétales arrondis ; florifère.  |          | "    |
| 3353. — multiflorum  | 39       | 25   |
| les douze  | 2        | 50   |
| Grande fleur simple, rose tendre.  |          |      |
| 1678. — violaceum  | 100      | 25   |
| les douze  | 2        | 50   |
| Belle fleur violet flammé violet plus foncé; très-florifère.   |          | 25   |
| 1679. Bivon®   | .,       | 50   |
| Colchique à fleur lilas clair légèrement flammé presque blanc; espèce très-florifère.  |          | -    |
| 1680. byzantinum   | 95       | 50   |
| les douze  |          | 77   |
| Belle espèce à grandes et larges feuilles, imitant, à s'y méprendre, celles d'un Veratrum  | ,        |      |
| grande fleur rose violacé.   |          |      |
| 1681. hybridum   | 2        | 77   |
| Hybride remarquable, provenant des C. autumnale et variegatum; fleur violacée, carrel  | ee.<br>- | 25   |
| 1682. lætum  |          | 2 50 |
| Fleurs de forme parfaite, d'un riche lilas unicolore, formant des bouquets compactes   |          |      |
| espèce florifère.  |          |      |
| 2015 gmoningum   | . %      | 2 "  |
| Nouveauté de premier ordre, à fleur bicolore, rose à reflet lilas, large centre blanc pur  | ,        |      |
| pétales arrondis, très-grands.   |          |      |
| 3354, tigrinum   | . 2      | n    |
| Fleur rose foncé, carrelée.  |          | , 75 |
| 1683. variegatum (C. Agrippinæ)  | , ,      | 7 50 |
| Le vrai Colchique Damier, à fleur blanc crème, carrelée de pourpre vernissé, de form   |          |      |
| extraordinaire, à pétales lancéolés.   |          |      |
| The state of the s |          |      |

### ANÉMONES.

# Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

Les Anémones demandent une terre fraîche; le terreau et le fumier bien consommé leur sont très-favorables, pourvu qu'ils soient bien mélangés à la terre. On plante les pattes ou racines à 6 centimètres environ de profondeur et à une distance variable, mais pas à moins de 8 à 12 centimètres les unes des autres. — En été, si la pluie se fait attendre, il faut arroser, de Préférence le soir. Les Anémones se plantent en toute saison, mais mieux au printemps, de février à avril.

| ANEMONE CORONARIA (FLORE, XVI, 131).   |
|--|
| No d'ord.  |
| 1. Admiraal Zoutman. Belle fleur rose, bien double les douze                   |
| 2. Azur incomparable. Fleur d'un bleu foncé les douze 1 50                     |
| 3. Bleu céleste. Grande fleur bleu tendre, très-belle                          |
| 4. Couleur de sang. Fleur écarlate très-vif les douze                          |
| 5. Duchesse de Lorraine. Grande fleur rouge, très-belle les douze              |
| 6. Feu incomparable. Fleur rouge vif strié blanc                               |
| 7. Feu superbe. Fleur très-belle, très-double, rouge feu . les douze 175       |
| 8. Grandeur à merveille. Grande fleur d'un blanc rosé . les douze              |
| 9. Agnarius. Très-grande fleur blanche   |
| le cent 8 7  |
| le cent 8 n  |
| le cent 6 m  |
| 12. Reine des Pays-Bas. Fleur blanche et rose                                  |
| 13. Rose à merveille. Fleur d'un beau rose                                     |
| 14. Rose surpassante. Fleur blanche striée rouge                               |
| 15. Solfatare. Belle fleur d'un rouge orangé pourpré et vert les douze         |
| Anémones doubles ci-dessus en collections:                                     |
|  |
| Collection A. 1000 pattes en 10 variétés à mon choix fr. 55 n  - B. 500 - 10   |
| Anémones doubles en belles variétés avec noms:                                 |
| Collection D. 100 pattes en 50 variétés       fr. 10 n         — E. 100 — 25 — |
| Anémones doubles en mélange :  |
| 1000 pattes fr. 35 n   |
| 500 —  |
| Anémones doubles à fleur de Chrysanthème (nouvelles variétés.)                 |
| N° d'ord.  16. Gloire de Nantes. Bleu  |
| 17. La brillante. Rouge cramoisi   |
| les douze 10 n   |

| ANÉMONES RENONCULES (1878-79).   | 193                               |
|--|-----------------------------------|
| 18. Mauve clair. Très-belle fleur  | . C.<br>1 50                      |
| 19. Rossini. Incarnat  | 5 »<br>1 50<br>5 »                |
| Anémones simples en mélange :  |                                   |
| 1000 pattes fr. 35 " 500 —   |                                   |
| Anémone simple écarlate.   |                                   |
| 1000 pattes fr. 54 n 500 — n 28 n 100 — n 6 n  1649. Anemone apennina. Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair, se forçant très-bien | n 20<br>2 n<br>2 n                |
| Anemone hortensis (Anémone simple des jardins).  |                                   |
| 12 pattes en 12 belles variétés à fleurs simples, avec noms Beau mélange de magnifiques couleurs   | 2 50<br>2 "<br>6 25<br>3 50       |
| Anemone hortensis flore pleno.   |                                   |
| Variété de l'Anémone des jardins, à fleur très-double, d'un rouge vif.  le cent  | 8 ,<br>4 50<br>2 50               |
| RENONCULES.  |                                   |
| Les Renoncules se cultivent de la même manière que les Anémones.   |                                   |
| Renoncules de Perse (FLORE, XVI, 133).   |                                   |
| Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.  Nos Renoncules de Perse sont admirables; on n'y rencontre aucun double emploi; leurs j     | leurs                             |
| 1. Cramoisi à cœur vert  | 1 75                              |
| 3. Dedalus. Cramoisi, très-double  | 1 75<br>2 "<br>1 75               |
| 5. Journalière. Rouge foncé  | 2 n<br>1 50<br>0 n<br>1 75<br>2 n |

| RENONCULES (1878-79  | 3).   |
|--|---|
| N° d'ord. 7. Ophir. Jaune picoté noir  | Fr.C. les douze 150   |
|  | le cent 10 "  |
| 8. Orange brillant. Jaune orange et noirâtre   | les douze 1 50  |
|  | le cent 10 "  |
| 9. Picotée aimable. Blanc picoté noir  | les douze 175   |
| 10 T. T. 4 T. 7 T. 1   | le cent 12 "  |
| 10. La Fontaine. Très-grande fleur blanche   | les douze 1 n   |
| 11. Rose des Dames. Rose   | le cent 12 n  |
| 11. 10050 dos Damos. Rose  | les douze   |
| 12. Susanna. Jaune d'or strié rouge  | 1 7   |
| the state of the s | les douze   |
|  |   |
| Renoncules de Perse ci-dessus  |   |
| Collection A. 1000 griffes en 10 variétés, à mon choix .   |   |
| - B. 500 - 10  | 47 "  |
| - C. 100 - 10  | · · · · · · · 10 n  |
| Renoncules de Perse avec   | noms:   |
| - D. 100 griffes en 100 variétés   |   |
| - E. 100 - 50 -  |   |
| - F. 100 - 25  |   |
| - G. 50 - 25   | 4.0=  |
| — H. 25 — 25 —   | 2 50  |
| Renoncules de Perse en bear  | n mélange:  |
| 1000 griffes   | fr. 18 "  |
| E00  | , 10 ,  |
| 100 —  |   |
| 50 —   | n 1 25  |
|  |   |
| RENONCULES TURG  | QUES.   |
| Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grand  | es que les Renoncules de Perse.   |
| Nº d'ord.  | Fr. C.  |
| 13. Merveilleuse. Belle fleur jaune frais  | les douze   |
|  | le cent   |
| 14. Pivoine rouge (Rouma). Belle forme, rouge éblouissant.   | les douze   |
|  | le cent 150   |
| 15 Duines Galifeite T  | le mille 12 n   |
| 15. Prince Galitzin. Jaune et noir   | les douze 1 25  |
|  | 1 /   |
| 16 Corenhiano d'Algon Jours situa  | le cent 9 n   |
| 16. Séraphique d'Alger. Jaune citron   | le cent 9 n les douze   |
|  | le cent 9 n les douze   |
| No Clarat Band To Ann  | le cent   |
| 17. Souci doré. Jaune strié  | le cent       9 n         les douze       n 75         le cent       6 n         les douze       1 50         le cent       10 n                              |
| 17. Souci doré. Jaune strié  | le cent       9 n         les douze       n 75         le cent       6 n         les douze       1 50         le cent       10 n         les douze       1 25 |
| 17. Souci doré. Jaune strié  | le cent       9 n         les douze       n 75         le cent       6 n         les douze       1 50         le cent       10 n         les douze       1 25 |

21. — noir. Brun presque noir. . . . . . . . . les douze. . . . . . .

le cent . . . . . . . 10 "

3 50

. . . les douze. . . . . . . . .

le cent . . . . .

### Renoncules turques en collections :

| Callaction T 1000 m.         | . 10 |          |   |   |  |   |                |   |   |  | Fr. | C. |
|------------------------------|------|----------|---|---|--|---|----------------|---|---|--|-----|----|
| Collection I. 1000 griffes e | n IU | varietes | * |   |  |   |                |   |   |  | 60  | 27 |
| - J. 500                     | 10   | ) —      | ٠ | 4 |  |   |                | ٠ | 4 |  | 32  | 22 |
| - A. 100 -                   | 10   | ) —      |   |   |  |   |                |   |   |  | 7   |    |
| varietes en beau melange.    |      |          |   |   |  | ۰ | le mille       |   |   |  | 25  | 22 |
| T                            |      |          |   |   |  |   | les cinq cents |   |   |  | 13  | 33 |
|                              |      |          |   |   |  |   | le cent        |   |   |  | 3   | 10 |
|                              |      |          |   |   |  |   | les cinquante  |   |   |  |     |    |

## IRIS.

## Iris anglica (xiphioides).

Disponibles d'août en octobre.

| 100 b | ulbes e | en 25 l | elles | varié | tés | , ar | rec | non | ns. |   |   |   |   |          |      |      |   |   |   |   |   |   | 15 |    |  |
|-------|---------|---------|-------|-------|-----|------|-----|-----|-----|---|---|---|---|----------|------|------|---|---|---|---|---|---|----|----|--|
| 50    | _       | 25      |       |       |     |      |     | -   |     |   | 1 |   | 2 |          |      |      |   |   |   |   | • |   | 10 | 27 |  |
| 25    | ******  | 25      |       |       |     |      |     | _   |     |   |   |   | J |          | Ľ    |      |   |   |   | • | * | • | 1  | 50 |  |
| 12    | -       | 12      |       | _     |     |      |     | _   |     |   |   |   | Ť |          |      |      |   | • | • |   | • |   | 9  | 50 |  |
| Varié | tés en  | heau    | nélan | O'A.  |     |      |     |     |     |   | • | • | • | le cent  | •    | •    | • | • |   | • | • |   | 0  | ĐŲ |  |
|       |         |         | _     | 80.   | •   | •    |     | •   | ٠   | * | • |   | • | 700 0000 |      |      |   | • |   | * | • | • | 0  | "  |  |
|       |         |         |       | •     |     | •    |     |     | 1   | • | * | ۰ | • | les cin  | yue  | ince |   | • |   |   |   |   | 4  | 50 |  |
|       |         |         |       |       |     |      |     |     |     |   |   |   |   | les vin  | 96-0 | ing  |   | 7 |   |   |   |   | 2  | 50 |  |

Magnifiques Iris à feuillage vigoureux, à fleurs de coloris brillants et très-variés; on peut les mettre au rang des plus belles plantes bulbeuses. Ils atteignent 60 centimètres environ de hauteur et portent à leur sommet de nombreuses fleurs très-grandes et très-distinctes qui se succèdent pendant les mois de juin et de juillet.

## Iris hispanica (Xiphium).

Disponibles d'août en octobre.

| 100 bulbes er | n 25 t | elles v | ariét | és, | avec | no | ms |  |   |  |     |     |      |      |  |    |     | 6   |      |
|---------------|--------|---------|-------|-----|------|----|----|--|---|--|-----|-----|------|------|--|----|-----|-----|------|
| UG            | 25     | -       | _     |     |      |    |    |  |   |  |     |     |      |      |  |    |     | 3   | 50   |
| 25 —          | 25     | -       |       |     | _    |    |    |  |   |  |     |     |      |      |  |    | 1.1 | 2   | - 12 |
| 12 —          | 12     | -       | _     |     | -    |    |    |  |   |  |     |     |      |      |  |    |     | - 3 | 25   |
| Variétés en   | beau   | mélan   | ige . |     |      |    |    |  |   |  | le  | cen | t.   |      |  | 8. |     | 2   | 33   |
|               |        |         |       |     |      |    |    |  |   |  | les | cin | qu   | ante |  |    |     | 1   | 25   |
|               |        |         |       |     |      |    |    |  | 1 |  | les | vin | gt-e | ing  |  |    |     | 22  | 75   |

Les *Iris hispanica* fleurissent avant les *Iris anglica*; leurs fleurs, très-riches de nuances et très-variées, se distinguent par un cachet très-élégant.

#### IRIS.

#### Espèces et variétés.

Les Iris sont excessivement recherchés pour la formation des massifs ou des corbeilles en plein air; on peut les ranger parmi les plus belles plantes de pleine terre; ils donnent des fleurs en abondance, dans les couleurs et les nuances les plus variées.

| Collection | A. | 12  | espèces | et | var | iétés à | moi | n choix  |  |  |  |  |  |  | 3  | 22 |
|------------|----|-----|---------|----|-----|---------|-----|----------|--|--|--|--|--|--|----|----|
| -          | В. | 100 | plantes | en | 10  | espèces | et  | variétés |  |  |  |  |  |  | 20 | 22 |
|            |    |     |         |    |     |         |     | _        |  |  |  |  |  |  |    |    |
|            |    |     |         |    |     |         |     |          |  |  |  |  |  |  |    |    |

| Fr. C.  |
|---|
| Variétés en beau mélange  |
| les cinquante 5 50  |
| les vingt-cinq 3 n  |
| Nº d'ord  |
| 2320. Iris alba grandissima   |
|   |
| 1589. — albiensis alba  |
|   |
| 1590. — — cærulea   |
|   |
| 1591. — — lutea   |
|   |
| Les Iris albiensis sont de stature naine et très-propres à la formation des massifs dans  |
| les petits jardins: ils fleurissent au premier printemps et répandent une suave odeur.  |
| 1610. — calaminaris   |
|   |
| 1593. — cristata  |
|   |
| Gentille petite espèce, très-hâtive; divisions supérieures du plus beau bleu azuré,   |
| divisions inférieures crispées, bleu de ciel, ornées d'une macule blanche bordée bleu   |
| indigo; au centre de chaque division, règne une ligne médiane jaune partant du fond.  |
| 1594. — fœtidissima foliis albo-vittatis  |
|   |
| Espèce très-recommandable par la belle panachure blanc d'ivoire sur fond vert foncé de ses feuilles. Très-rustique et propre à la décoration des appartements en hiver. |
| 1 0 211 27  |
|   |
|   |
| 1611. — graminea  |
| 1612. — Güldenstædtii   |
| 2595. — alba  |
| 2596. — — cærulea   |
| 1613. — hæmatophylla  |
|   |
| 1614. — heterophylla  |
| 1596. — iberica (FLORE, XIX, 51)  |
| — —   |
| Un peu moins grand que l'Iris susiana, mais tout aussi beau et d'une culture bien   |
| plus facile.  |
| 2410. — japonica  |
| 1615. — Nikorali  |
| 1616. — notha   |
| 1603. — Pseudacorus   |
|   |
| La Flambe d'eau; Iris à fleurs jaunes réticulées de pourpre, ornement des étangs et   |
| des lieux inondés.  |
| 1222. — — foliis variegatis   |
| L'espèce précédente à fleurs jaunes et à seuilles élégamment rubanées de blanc ; rare.  |
| 2597. — pulchella   |
|   |
| 1605. — pumila atrocærulea  |
| 3018. — — azurea  |
|   |
|   |
|   |
| 1007. — — Collesus  |
| 1000  |
| 1608. — — flava maculata  |

| 2441. Iris pumila gracilis         les douze         n 25           Extremement florifère; fleurs d'un blanc terne à reflet bronze, de longue durée.         2 50           1609. — Iutescens         1es douze         2 50           Les Iris pumila sont très-distingués et très-recherchés pour leur riche floraison hâtive et pour la longue durée de leurs feuilles qui sont d'un beau vert, et restent naînes ainsi que les fleurs.         2 50           Ales flours.         2 7           3304. — Reichenbachiana         2 7           877. — ruthenica         1es douze         5 7           Espèce hâtive et très-florifère; fleurs d'un bleu pourpré, à divisions inférieures réticulées de blanc; odeur suave.         2 50           1297. — setosa         1es douze         2 50           Fleurs d'un bleu grisâtre.         2 50           1299. — atroviolacea         2 50           Fleurs de coloris plus foncé que le précédent.         1617. — sibirica         2 50           Fleurs de coloris plus foncé que le précédent.         2 50           1617. — sibirica         2 50           3003. — alba.         2 50           2599. — violacea         3 50           3006. — atropurpurea         5 0           3007. — Calliope         5 0           1534. — cyanea         15 0           1619. — flore pleno  | 21,2100 (10,010).   | 19    | 6   |
|--|---|-------|-----|
| Extrémement florière; fleurs d'un blanc terne à reflet bronze, de longue durée.  1609. — lutescens   | Nº d'ord.   | Fr. C |     |
| Extremement florifers; fleurs d'un blanc terne à reflet bronze, de longue durée.   \$25  | ZTI. IIIs pumia gracius   |       |     |
| 1600. — Iutescens   16s douze   250  | Extrêmement florifère : fleurs d'un blanc terne à reflet bronze de longue durée             | . 25  | U   |
| Les Pris pumila sont très-distingués et frès-recherchés pour leur riche floraison hâtive et pour la longue durée de leurs feuilles qui sont d'un beau vert, et restent naines ainsi que les fleurs.  3004. — Reichenbachiana   | 1609. — lutescens   | . 0   | 5   |
| Les Pris pumila sont très-distingués et frès-recherchés pour leur riche floraison hâtive et pour la longue durée de leurs feuilles qui sont d'un beau vert, et restent naines ainsi que les fleurs.  3004. — Reichenbachiana   | les douze   | . 25  |     |
| et pour la longue durée de leurs feuilles qui sont d'un beau vert, et restent naines ainsi que les fleurs.  3304. — Reichenbachiana  | Les Iris pumila sont très-distingués et très-recherchés pour leur riche floraison hôtive    |       |     |
| 3304. — Reichenbachiana  | et pour la longue durée de leurs feuilles qui sont d'un beau vert, et restent naine         | S     |     |
| ### ST7. — ruthenica   |   |       |     |
| Respèce hâtive et très-florifère; fleurs d'un bleu pourpré, à divisions inférieures réticulées de blanc; odeur suave.   257  | 877 — ruthenica   | . 2   |     |
| Espéce hátive et très-florifère; fleurs d'un bleu pourpré, à divisions inférieures réticulées de blanc; odeur suave.  1297. — setosa   | - Incheston   | . , 5 | 0   |
| 1297. — setosa   | Espèce hâtive et très-florifère : fleurs d'un bleu nournré à divisions inférieures vétiques | . 0   | 29  |
| Fleurs d'un bleu grisâtre.   les douze   250   | de blanc; odeur suave.  | 75    |     |
| Fleurs d'un bleu grisâtre.   les douze   250   | 1297. — setosa  | . , 2 | 5   |
| 1299. — atroviolacea   les douze   2 50  | · · · · · · · · · · · · les douze · · · · · ·   | . 25  | 0   |
| Section   Sect   | Fleurs d'un bleu grisâtre.  |       |     |
| Fleurs de coloris plus foncé que le précédent.   1617.   | 1299. — atroviolacea  | . , 2 | 5   |
| 1617. — sibirica   | Wlaurs de coloris plus foncé que la mécédant  | . 25  | 0   |
| Solution   | 1617 — sibirica   |       | 00" |
| 3003. — alba.  | — Jas Anna  | . " % |     |
| 2509. — — violacea   | $3003 alba. \dots$  |       |     |
| 3007.  | 2599 violacea   |       |     |
| 1534.  |   |       |     |
| 1534. — cyanea   les douze   5   5     1535. — Euterpe   les douze   5   7     1619. — flore pleno   les douze   2   50     1618. — lactea   les douze   2   50     1536. — Melpomène   les douze   2   50     1533. — migrescens   les douze   5   7     1533. — nigrescens   les douze   5   7     1537. — Thalie   7   50     1537. — Thalie   7   50     1538. — Polymnie   7   50     1539. — Thalie   7   50     1539. — Spuria   1   1     1626. — susiana (FLORE, SI, 23)   1   7     1627. — Les douze   10   7     1628. — Les douze   10   7     1629. — Les douz   |   |       |     |
| 1535. — Euterpe  | 1804  |       |     |
| 1535. — Enterpe  |   |       |     |
| 1619. — — flore pleno.   | THOSE DE L  |       |     |
| 1618.  |   | . 5   | 77  |
| 1618. — — lactea   |   |       |     |
| 1536. — Melpomène   les douze   2 50     1533. — nigrescens   les douze   5  | 1010 Jactes   |       |     |
| 1536. — Melpomène  |   | 0 =   |     |
| 1533. — nigrescens   | -F02  | -     | -   |
| les douze 5 n 1298. — — Polymnie 50 1537. — Thalie 50 Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., sont de très-longue durée. 2392. — spuria 50 — 10 les douze 5 n 2834. — subbiflora 10 n Grandes fleurs bleu clair. 1626. — susiana (Flore, XI, 23) 1 n 1626. — susiana (Flore, XI, 23) 1 n 1627. — 1628 douze 10 n 162833. — tectorum (Flore, XXII, 23) 1 n 162834. — les douze 10 n 162935. — les douze 10 n 17rès-belle espèce à fleurs plates, d'un bleu foncé, à large crête et à macules bleu sombre. 1878. — unguicularis (stylosa) 1 s 1878. — unguicularis (stylosa) 1 s 1878. — 188 douze 1 n 1878. — 188 douze 1 n 1878. — 1878. — 188 douze 1 n 1878. — | les douze   |       |     |
| 1298. — Polymnie   |   |       |     |
| 1537. — Thalie   |   |       |     |
| Les Iris sibirica sont très-florifères; leurs fleurs, de coloris blanc, bleu clair, bleu foncé, lilas, pourpre, etc., sont de très-longue durée.  2392. — spuria   | 1290. — — Tolymile  | . 20  |     |
| lilas, pourpre, etc., sont de très-longue durée.  2392. — spuria   | Les Iris sibirica sont tres-florifieres laure de coloris blane blan clair blan force        | . n o | J   |
| 2392. — spuria   | lilas, pourpre, etc., sont de très-longue durée.  | 7     |     |
| 2834. — subbiflora   | 0000  | . , 5 | 0   |
| 2834. — subbiflora   | · · · · · · · · · · · · · les douze · · · · · ·   |       |     |
| Grandes fleurs bleu clair.  1626. — susiana (Flore, XI, 23)  | 2834. — subbiflora  | . 1   | 27  |
| 1626. — susiana (Flore, XI, 23)  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | . 10  | 37  |
| L'Iris de Suse; grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir.  2833. — tectorum (Flore, XXII, 23)  |   |       |     |
| L'Iris de Suse; grandes et superbes fleurs gris perle, veinées et mouchetées de noir.  2833. — tectorum (Flore, XXII, 23)  | 1020. — Sustana (FLURE, AI, 25).  | . 1   | 22  |
| 2833. — tectorum (Flore, XXII, 23)   | L'Iris de Suse; grandes et superbes fleurs oris narle vainées et mouchatées de noir         | . 10  | 17  |
| Très-belle espèce à fleurs plates, d'un bleu foncé, à large crête et à macules bleu sombre.  878. — unguicularis (stylosa) les douze   | 2833. — tectorum (Flore, XXII, 23)  | 1     |     |
| Très-belle espèce à fleurs plates, d'un bleu foncé, à large crête et à macules bleu sombre.  878. — unguicularis (stylosa) les douze   | - les doure   | 10    | 27  |
| 878. — unguicularis (stylosa) les douze  | Très-belle espèce à fleurs plates, d'un bleu foncé, à large crête et à macules bleu sombre  | э.    |     |
|  | 878. — unguicularis (stylosa) les douze   | . , 5 | 0   |
| Charmante espece donnant des fleurs d'un bleu lavande, en hiver; feuilles d'un beau vert.  |   | . 5   | 27  |
|  | Charmante espece donnant des fieurs d'un bleu lavande, en hiver; feuilles d'un beau ver     | t.    |     |

| N° d'ord.<br>1621. Iris versicolor                          | Fr. | . 0  | 25 |
|---|-----|------|----|
| les douze   |     | 2 5  | 50 |
| Ensemble de coloris blanc, bleu et rose dans la même fleur. |     |      |    |
| 3305. — violacea  |     | 1 5  | 50 |
| Fleur violette.   |     |      |    |
| 1622. — virginica   |     | 27 4 | 25 |
| les douze   | . 6 | 2 5  | 00 |
| Fleur très-iolie, d'un rose lilacé.                         |     |      |    |

#### IRIS KÆMPFERI.

Les Iris Kæmpferi sont d'une beauté véritablement exceptionnelle, tant par l'extrême grandeur que par la forme et les splendides coloris de leurs fleurs; ce sont des plantes de grand effet, qui fleurissent après toutes les autres sortes d'Iris. Nous recommandons spécialement nos nouveaux hybrides; ils sont tout à fait hors ligne.

| Nº d'ord.              | Fr. C.  |
|------------------------|---|
| 1597. Iris Kæmpfe      | ori   |
|                        | les douze 5 n   |
| 1014. — —              | Alexandre von Humboldt (Siebold) (FLORE, XX, 45)                  |
| 3236. — —              | Alph. Lavallée (L. Van Houtte) 2 n                                |
| 3259. — —              | Arthur Silberrad ( , )  |
| 3253                   | Avocat Hambursin ( ")   |
| 3244. — —              | Benjamin Davies ( , )   |
| 1592. — —              | brachycuspis (Siebold) 2 "  |
| 3252. — —              | de Foere Bey (L. Van Houtte)                                      |
| 3239. — —              | Dos Santos Viana ( , )  |
| 3257. — —              | Dr Ed. Regel(")   |
| 3237. — —              | Dr Maxwell Masters ( ")   |
| 1017. — —              | Duchesse de Belcourt (Siebold)                                    |
| 3238. — —              | E. A. Carrière (L. Van Houtte)                                    |
| 3243. — —              | Edward Mucklow ( n )  |
| 3303. — —              | E. G. Henderson ( ")  |
| 3255. — —              | Ed. Ortgies ( " )   |
| 3250. — —              | Emma Lefebvre ( ")  |
| 1598                   | Ernst Moritz Arndt  |
| 3242. — —              | Gabrielle de Nocker (L. Van Houtte)                               |
| 3233. — —              | Grand Mogol ( , )   |
| 3258. — —              | Gustave Guilmot ( " )   |
| 3245. — —              | - Van Eeckhaute ( ")  |
| 1018. — —              | Hélène von Siebold (Siebold)                                      |
| 3256. — —              |   |
| 3241. — —              | 77  |
| 3235. — —              | T 4 7 1 / 1   |
| 3240. — —              | 7 7   |
| 1601. — —              | Jos. Broome ( " )   |
| 3251. — —              | 77 7 4 77 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                           |
| 3248. — —              |   |
| 3246. — —              | - Cn. van Eeckhaute (n)   |
|                        | - Legrelle-Dhanis   |
| 1599. — —<br>3254. — — |   |
|                        |   |
| 1600. — —              | Nippon  |
| 3260. — — — 3249. — —  | Oswald de Kerchove (L. Van Houtte)                                |
|                        |   |
| 3162. — —              | pendula. Nouveauté à fleur pendante, très-double, d'un beau lilas |
| 1015. — —              |   |
| 1015. —                | Philippe Franz von Siebold (Siebold) (Flore, XX, 45) 2 n          |

|      | l'ord. |                 |             |      |        |             |       |                |     |     |      |  |    |    |    | T. | r. ( | ~  |
|------|--------|-----------------|-------------|------|--------|-------------|-------|----------------|-----|-----|------|--|----|----|----|----|------|----|
| 1016 | . Iris | Kæmpfer         | i Professer | ar d | e Vrie | se (Siebole | d) () | FLORE.         | XX  | . 4 | 5)   |  |    |    |    | P  | 1. 1 | ٠. |
| 1015 |        |                 | Rutherfo    | rd A | Alcock | ( ") .      | , (   |                | 112 | ,   |      |  |    |    |    | •  | 1    | 39 |
|      |        | -               | Souvenir    | ( 22 | ) (FLC | RE. XX.     | 47)   | Level 1        |     |     | 3/10 |  | to |    |    |    | 1    | "  |
|      |        | -               | T. B. Mas   | ssor | (L, V) | an Houtte   | ).    | 70             |     |     |      |  |    |    |    | •  | 9    | 77 |
| 3247 |        | -               | Valentin    | e de | Nocke  | r ( , ).    |       | 33.00          |     |     |      |  |    |    |    |    | 9    | 77 |
|      | 19     | Washin Williams |             |      |        |             |       |                |     |     |      |  |    |    |    |    | /    | "  |
|      | 25     | _ M.(e)         | npferi en   | 12   | pelles |             |       |                |     |     |      |  |    |    |    |    |      |    |
|      |        |                 |             | 25   |        |             |       | - <del>-</del> |     |     |      |  |    | 77 | 25 | 29 |      |    |
|      | 100    |                 |             | 25   | _      | 78 -        | -     | -              |     |     |      |  |    | 27 | 40 | 77 |      |    |
|      | 100    |                 |             | 25   | -      |             |       | _              |     |     |      |  |    | 77 | 75 | 22 |      |    |

## IRIS A RHIZOMES.

#### IRIS GERMANICA.

Aucun soin, aucune peine n'ont été épargnés pour réunir cette collection d'IRIS A RHIZOMES, sans contredit l'une des plus complètes et des plus belles de l'Europe.

— Commencée il y a plus de trente ans, elle a été successivement augmentée de toutes les nouveautés et épurée, chaque année, de toutes les variétés inférieures.

| Collection | E.   | 50   | rhizomes | en | 50 | belles | variétés |           |  | fr. | 25  | 22 |  |
|------------|------|------|----------|----|----|--------|----------|-----------|--|-----|-----|----|--|
| -          | F.   | 100  |          | en | 10 | -      |          |           |  | 49  | 30  |    |  |
| _          | U.   | 50   |          | en | 10 | -      |          |           |  | 29  | 16  | 77 |  |
|            | н.   | 30   |          | en | 10 |        | 100      |           |  |     | 3.1 | 77 |  |
| Au choix   | de   | l'an | nateur,  |    |    |        |          | nièce .   |  | 99  |     | 50 |  |
| Variétés e | en b | eau  | mélange  |    |    |        |          | les douze |  | 22  | 3   | 22 |  |
|            |      |      |          |    |    |        |          | lo cont   |  |     | 20  |    |  |

Nº d'ord.

- 2. Céleste. Unicolore, bleu tendre satiné.
- Augustina. Division supérieure cuivre bronzé, division inférieure à centre jaune réticulé rouge brunâtre et ombré noir.
- Fénélon. Division supérieure à centre cuivre, extrémités bronze, division inférieure pourpre réticulé jaune d'or.
- 8. Hugh Block. Division supérieure cuivre à reflet métallique, division inférieure bleu lilacé réticulé blanc.
- 9. Orphée. Division supérieure jaune pur, division inférieure à fond blanc strié rouge brunâtre.
- 14. Lelieur. Division supérieure jaune vif, division inférieure jaune clair strié brun marron velouté.
- 15. Arlequin malinois. Division supérieure bleu d'azur maculé et strié pourpre, division inférieure pourpre foncé velouté réticulé blanc.
- 18. aurea. Division supérieure jaune de chrome, division inférieure jaune plus clair.
- 19. Britannicus. Division supérieure bleu violacé bronzé, division inférieure violet rosé réticulé blanc; très-grande fleur.
- 20. Duc d'York. Unicolore, bleu pourpré satiné.
- 21. sambucina major. Division supérieure lilas, division inférieure rouge pourpre réticulé jaune au centre.
- 22. Rolandiana. Division supérieure blanc pur, extrémités largement maculées violet bleuâtre, division inférieure bleu indigo noirâtre velouté réticulé blanc au centre; très-belle variété.
- 23. Chênedollé. Division supérieure jaune cuivré, division inférieure blanc réticulé marron rougeâtre velouté.
- 30. Jules César. Division supérieure jaune clair, division inférieure rouge pourpre noirâtre velouté, centre blanc.
- 32. Calypso. Division supérieure blanc de lait, division inférieure à fond blanc réticulé bleu violacé.
- 36. Poiteau. Division supérieure blanc glacé, extrémités bleuâtres, division inférieure pourpre noirâtre velouté réticulé blanc; très-belle variété.
- 39. Héricart de Thury. Division supérieure cuivre bronzé, division inférieure pourpre amarantacé velouté blanc.

Nº d'ord.

- 40. Wallneriana. Division supérieure à centre cuivré, extrémités bleu violacé, division inférieure à centre jaune clair réticulé brun, extrémités bleu clair, très-grande fleur.
- 42. Vénus. Division supérieure cuivrée, division inférieure à centre blanc réticulé violet pourpré velouté.
- 43. Juliette. Division supérieure blanc satiné reflété violet, division inférieure bleu indigo nuancé blanc.
- 47. Walter Scott. Division supérieure jaune isabelle à reflet bronzé, division înférieure fond blanc reticulé pourpre marron velouté.
- 48. Mad. Chereau. Fond blanc de lait bordé bleu d'azur sur toutes les divisions; très-belle variété.
- 49. atroviolacea. Division supérieure violet pourpré, division inférieure violet pourpré velouté, très-grande fleur.
- 58. Ignace. Division supérieure bleu clair, division inférieure pourpre fortement réticulé blanc.
- 100. variegata major. Division supérieure jaune d'or, division inférieure rouge bronzé réticulé jaune clair.
- 101. Florentine. Division supérieure blanc pur, division inférieure blanc de lait à centre jaune, grande fleur.
- 102. Maria Theresia. Division supérieure jaune isabelle, division inférieure pourpre amarantacé réticulé jaune.
- 103. Madame Sontag. Division supérieure bleu lavande, division inférieure violet pensée réticulé blanc.
- 104. Comte de St-Clair. Division supérieure blanc à reflet lilas, division inférieure violet pourpré largement réticulé blanc pur.
- 105. Cerbère. Division supérieure jaune paille, division inférieure pourpre amarantacé ombré noir et réticulé blanc crème.
- 107. Sylvie. Division supérieure blanc lilacé réticulé bleuâtre, division inférieure bleu indigo foncé velouté réticulé blanc pur.
- 108. Pancrace. Division supérieure jaune d'or, division inférieure réticulée blanc et bordée jaune.
- 109. Gédéon. Division supérieure cuivre bronzé, division inférieure pourpre noirâtre velouté réticulé jaune paille.
- 110. Phidias. Division supérieure cuivre bronzé, division inférieure rouge marron foncé velouté réticulé jaune crème.
- 111. Conqueror. Division supérieure jaune foncé, division inférieure brun acajou noirâtre velouté, centre jaune.
- 112. Sultane. Division supérieure jaune nankin, division inférieure cramoisi largement réticulé
- 113. Maguet. Division supérieure jaune canari, division inférieure rouge métallique ombré noir et réticulé jaune vers le centre.
- 114. Sapho. Division supérieure bleu d'azur, division inférieure pourpre foncé velouté réticulé
- blanc vers le centre. 116. Antiope. Division supérieure bleu d'acier, division inférieure pourpre clair réticulé blanc
- 117. Minerve. Division supérieure violet bronzé, division inférieure violet pourpré velouté réticulé blanc.
- 118. spectabilis. Unicolore, pourpre velouté ombré noir.
- 119. Pluton. Division supérieure violet bronzé, division inférieure lilas bleuâtre.
- 120. Bossuet. Division supérieure bronze, parfois flammé pourpre, division inférieure violet pourpré réticulé blanc.
- 121. Hortense. Division supérieure jaune clair, division inférieure blanc de lait réticulé brun.
- 122. Jordaens. Division supérieure rouge lilacé, division inférieure rouge lilacé réticulé blanc.
- 123. Liabaud. Division supérieure jaune d'or, division inférieure cramoisi velouté reticulé jaune.
- 124. Virgile. Division supérieure rouge bronzé, division inférieure rouge lilacé réticulé jaune paille.
- 125. Cléopâtre. Division supérieure jaune chamois, division inférieure cramoisi noirâtre velouté réticulé blanc.
- 126. Raphaël. Division supérieure jaune nankin clair, division inférieure pourpre violacé noirâtre velouté réticulé blanc.
- 127. Rebecca. Division supérieure jaune chamois, division inférieure rouge cramoisi velouté réticulé blanc.

6

No d'and

- 128. amabilis. Division supérieure lilas clair, division inférieure pourpre velouté réticulé blanc.
- 129. Memnon. Division supérieure cuivre bronzé à reflet rougeâtre, division inférieure rouge clair réticulé blanc.
- 130. Augustus. Division supérieure bleu d'azur, division inférieure bleu d'azur plus foncé à centre blanc.
- Judith. Division supérieure jaune nankin, division inférieure cramoisi et marron réticulé jaune paille.

132. Lady Stanhope. Division supérieure bleu clair, division inférieure violet pourpré.

- 133. Edina. Division supérieure bleu clair satiné, division inférieure violet bordé bleu pâle et réticulé blanc.
- 134. Samson. Division supérieure jaune d'or, division inférieure rouge cramoisi velouté fortement réticulé blanc.
- 135. Teresita. Division supérieure lilas clair, division inférieure pourpre velouté réticulé blanc.
- 136. Bélisaire. Division supérieure blanc pur, division inférieure violet pourpré foncé réticulé blanc.
- 138. Minos. Division supérieure jaune de chrome, division inférieure cramoisi fortement réticulé blanc.
- 139. Amélie. Division supérieure violet bleuâtre, division inférieure pourpre velouté.
- 140. Cornélie, Division supérieure lilas, division inférieure pourpre noirâtre velouté réticulé blanc.
- 142. pallida speciosa. Division supérieure rouge violacé, division inférieure rouge pourpré.
- 145. Lord Gray. Division supérieure cuivre bronzé, division inférieure jaune nankin ombré violet.
- 147. Apollon. Division supérieure jaune primevère, division inférieure cramoisi réticulé blanc.
- 148. Pharaon. Division supérieure bleu lilacé, division inférieure plus foncée, à centre blanc. 149. Caméléon. Division supérieure bleu flammé bleu plus foncé, division inférieure violet
- pourpré à réseau blanc. 150. Muta. Division supérieure lilas reflété pourpre très-clair, division inférieure pourpre satiné.
- 254. Bariensis. Divisions supérieure et inférieure blanches, bordées lilas.

Les deux collections d'Iris A (12 espèces) et E (50 variétés d'Iris germanica), à mon choix, prises ensemble : 25 francs.

## LILIUM.

### LIS. - Lilien.

Les LIS sont disponibles de septembre en mars.

A l'Exposition internationale qui a eu lieu à Gand le 31 mars dernier, l'Établissement L. Van Houtte a obtenu la première distinction, une MÉDAILLE DE VERMEIL de première classe, pour 12 LILIUM en fleurs.

| N° d'ord. Fr. C. 3390. albanum  |    |
|---|----|
|   |    |
| 1927. auratum (Flore, XV, 57)   |    |
| Magnifique fleur de dimension vraiment extraordinaire; admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noirâtre; large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur de chaque pétale. Ce Lis superbe ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux L. speciosum (lancifolium). |    |
| 3358. arratum macranthum  | ,  |
| Le même que le précédent, mais à fleur plus grande et à pétales plus larges.  |    |
| 3166. — rubro-vittatum  | 19 |
| Le même que le Lilium auratum ordinaire, mais avec un large ruban rouge au milieu de chaque pétale. Très-belle nouveauté.   |    |
| 3456. Bloomerianum ocellatum  | 73 |
| Fleur orange tacheté de cramoisi noirâtre.  |    |

| Nº d'ord.  | (P) | C.  |
|--|-----|-----|
| 1929. Browni (Flore, I, 257 et XXI, 151).  Ce magnifique Lis est tout à fait rustique. Quand son bulbe est arrivé à l'apogée de sa croissance, il produit de fortes tiges de quatre pieds de hauteur, terminées par des  | 8   | ,   |
| fleurs horizontales trois fois plus grandes que celles du Lis blanc; elles sont d'un blanc crème à l'intérieur, ombré brun sombre à l'extérieur; ses étamines sont brunces   |     |     |
| 1930. bulbiferum   | 1   | 17  |
| 1932. californicum (pardalinum)  |     | "   |
| 2822. callosum (Flore, III, 230)   |     | 37  |
| 2819. canadense  | 5   | 27  |
| à la manière des Lilium superbum.  2319. — flavum (Flore, XI, 203).  Charmantes clochettes d'un jaune doré tigré de points noirâtres.  |     |     |
| 1935. candidum   | 99  | 25  |
| Le Lis blanc commun l'honneur des portennes à clare  | 2   | 50  |
| 1936. — flore pleno  |     |     |
| 2639. — — foliis aureo-marginatis Lis blanc à double corolle et à feuilles élégamment marginées de jaune d'or.   | 15  | 22  |
| 1937. — nore purpureo-striato (Flore, VII, 247).   |     | 75  |
| Lis blanc à fleur maculée de pourpre les douze   | 7   | 50  |
| Fleur d'un rouge orangé, divisions réfléchies vers l'extérieur.  | 10  | 27  |
| 1959. Catesowi   | 1   |     |
| 1940. chalcedonicum  | 2   | - n |
| Fleurs écarlates, pendantes, à pétales enroulés.  colchicum, voir Szowitzianum.  |     |     |
| 2944. Columbianum  | 0.0 | 77  |
| 1941. Coridion.  Charmante miniature à fleur d'un beau jaune canari pointillé de noir.   | 5   | 33. |
| 1942. croceum  |     | 50  |
| Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirâtres.  2600. dauricum  Fleur rouge foncé passant au joung your la bore de set de la companyant de la co | 5   | n   |
| Fleur rouge foncé passant au jaune vers la base, tout pointillé de noir.  excelsum, voir testaceum.  | 1 5 | 50  |
| 1944. eximium (FLORE, III. pl. 283-284)  | 5   | 22  |
| 1945. giganteum (Flore, VIII, 59)  | 0   | 27  |
| - bulbe de force à fleurir   | 5   | 29  |
| Lis gigantesque atteignant 2 1/2 à 3 mètres de hauteur; feuilles cordiformes; fleurs, au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, blanches à l'extérieur et rubanées de rouge  | )   | 27  |
| violace ionce a l'interieur.   |     |     |
| 3498. Hansoni  |     | 12  |
| isabellinum, voir testaceum.   | 27  | )   |

|  | 200    |      |
|--|--------|------|
| Nº d'ord. 1947. Jama-Juri (Takesima)   | Fr.    | C.   |
| les douze,   |        | 37   |
| Beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches de toute beau   | . 10   | 77   |
|  |        |      |
| 2261. kamtschatcense (Sarana)  | . 4    | 33   |
| Le petit Lis noir.   |        |      |
| 2538. Krameri (Flore, XX, 31)  |        | 17   |
| Fleur moyenne, se tenant horizontalement, d'un coloris blanc incarnat des plus fra   | is,    |      |
| à douce odeur.   |        |      |
| 1948. lancifolium album  | . 1    | 29   |
| — — les douze  | . 10   | 27   |
| 1949. — fasciculatum corymbosum  | . 23   | 75   |
| les douze  | . 7    | 50   |
| 3359. — — præcox   | . 3    | 22   |
| 1951. — punctatum  | . 1    | 50   |
| 3301. – fasciculatum corymbosum  | . 5    | 22   |
| 1953. — roseum fasciculatum corymbosum   | . 1    |      |
| 1954. — rubrum (speciosum) (FLORE, III, 276)   |        | 50   |
| — — les douze  |        | 27   |
| le cent  |        | 27   |
|  | . 1    |      |
|  | . 15   |      |
| Les Lilium lancifolium ont des feuilles éparses, ovales-lancéolées; leurs fleurs s   |        | "    |
| grandes, à divisions enroulées; elles sont blanches, ou roses, ou rouges, ou pourpr  |        |      |
| ou ponctuées, et munies de papilles glanduleuses sur leur milieu. Les variétés ci-des  |        |      |
| énumérées sont les plus belles.  | sus    |      |
|  |        | 25   |
| 1960. longiflorum (FLORE, III, pl. 270)  | • "    | 25   |
| les douze  | . 2    | 50   |
| Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes; très-rustiques  |        |      |
| 1961. — Liu-Kiu  | . 1    | 22   |
|  | . 22   | 50   |
| — les douze  | . 5    | 27   |
| Bouquet pyramidal de nombreuses fleurs enroulées, d'un rose violacé.   |        |      |
| 1943. — dalmaticum (FLORE, XX, 121)  | . 8    | 77   |
| Fleur de couleur sang noirâtre, pétales enroulés.  |        |      |
| 2024. — flore albo   |        |      |
| 2366. — flore pleno  |        |      |
| 3457. — punctatum  |        |      |
| Bouquet pyramidal de fleurs enroulées, d'un rose violacé ponctué de pourpre très-for   | re.    | "    |
| 3360. Maximowiczi  |        |      |
| 2248. Michauxianum.  |        |      |
|  | . 0    | 3)   |
| Fleur pendante, jaune citron rougeâtre.  |        |      |
|  | 25 a 5 | 0    |
| Fleur très-longue, d'un beau jaune miel, divisions enroulées; très-rare.   |        |      |
| 3458. — roseum   | . 25   | n    |
| nigrum, voir Kamtschatcense.   |        |      |
| 3181. parvum   | . 6    | 3 77 |
| Très-belle espèce à magnifiques clochettes jaune d'or, tigré de points brun foncé.   |        |      |
| 2820. philadelphicum   | 1000   | 3 ,, |
| Jolie fleur rouge brique, parsemée dans le fond de la corolle de nombreux points no  | rå_    | , ,, |
| tres très-prononcés.   | PERM   |      |
|  | 166    | 703  |
| 1967. pomponium luteum   |        | 77   |
| The state of the s | 10     | 37   |
| Fleur jaune, pendante, à divisions enroulées.  | 1 31 0 | 1991 |
| 2601. — rubrum   |        | 27   |
| · · · · · · · · · les douze · · · · · ·  | . 10   | מכ   |
| Fleur rouge, pendante, à divisions enroulées.  |        |      |
|  |        |      |

| N° d'ord.  |    |    |
|--|----|----|
| 2430 pubernium Fr.   | C  |    |
| 1968 nulchallum  | 3  | 27 |
| 1931. — Buschianum   |    |    |
| Charmante miniature à fleur érigée vermillon pointillé de noir.  | 3  | 77 |
| roseum, voir Thomsonianum.   |    |    |
| speciosum, voir lancifolium rubrum   |    |    |
| 1970. superbum pyramidale (Flore, X, 121)  |    |    |
| bapersum pytamidalo (rlore, A, 121)  | 1  | 22 |
| S'élève de 5 à 7 niede de houteurs les douze   | )  | 77 |
| S'élève de 5 à 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-avantageusement dans les   |    |    |
| massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses,  |    |    |
| longuement pédicellées, à divisions enroulées, d'un orange maculé de brun, à sommets rouges.   |    |    |
|  |    |    |
| 1971. Szowitzianum (colchicum) (FLORE, V, 507-9)   | 2  | 22 |
| L'un des plus beaux Lis de la collection, atteignant jusqu'à 4 1/2 pieds de hauteur;   |    |    |
| Brands della pellualites. A divisions relevens disposees on law 11.  |    |    |
| order the parsence de points notratros   |    |    |
| Takesima, voir Jama-Juri.  |    |    |
| 1972. tenuifolium (FLORE, XIV, 213) suivant la force 1, 2 et 3   | 3  | 22 |
|  |    | 22 |
| Charmante miniature à feuillage excessivement tenu; fleurs à divisions enroulées,  |    |    |
|  |    |    |
| 1973. testaceum (excelsum, isabellinum) (FLORE, I, 221)  | 5  | 0  |
| S'élève de 4 à 6 nieds : favillage voccer il   |    | 77 |
|  |    |    |
| grandes of a the hankin bill.  |    |    |
| 1974. Thomsonianum (roseum) (FLORE, IX, 29)  |    | 21 |
|  |    |    |
| The state of the s |    |    |
| trout blun acajou panache et nointillé de noir   |    | ,  |
| WOLUBALLE WILLIAMS   |    | 99 |
| looped harne, neur rouge sang.   |    |    |
| grandinorum.   |    | 22 |
| Granda flavor d'un - les douze   | ,  | 12 |
| crande neur d'un magninque rouge sang très-foncé.  |    |    |
| maculatum  | 1  | 13 |
| aurantiacum multinorum (biligulatum)   |    |    |
| - lee doure  | ,  | 7  |
| Grande fleur rouge orangé parsemé, dans le fond de la corolle, de rares points noirâtres.  |    |    |
| autoum nigro-macuiatum (Flore, XVI, 33)  | 75 | 5  |
| - 108 douge  | 50 | )  |
| Charmant Lis de stature naine, se couvrant de grandes fleurs jaune clair finement ponctué de noir.   |    |    |
| 2061   |    |    |
| - grandinorum  | 7  | 7  |
| 2035. — eitrinum — — les douze 20  | 2  | ,  |
|  | 27 | ,  |
|  |    |    |
|  | 50 | )  |
| and a substant do rouge of the horry re-   |    |    |
|  | 77 | ,  |
| or panaone de louge orange vil et pointille de noir  |    |    |
| more brento.   | 27 |    |
| Fleur d'un rouge fen rif nuevel de   | 22 |    |
| 2 10 at a thirtough led vil huance de jaune.   |    |    |
| THOU GRANT HIS CALLED TO THE COLUMN TO THE C | 22 |    |
| res-grande neur rouge laque tigré de noir, divisions très-larges.  |    |    |
| marmoratin 5 Lymning m   | 35 |    |
| Grande fleur rouge vif maculé de jaune serin et de chamois.  |    |    |
|  |    |    |

| Nº d'ord.  | Fr. C. |
|--|--------|
| 2275. Thunbergianum pictum   |        |
| Fleur rouge strié et flammé de jaune d'or.   |        |
| 2274. — Prince d'Orange  | 1 "    |
| Fleur jaune d'or pur parsemé de rares points brunâtres dans le fond de la corolle.   | 95     |
| 1991. — punctatissimum   | 2 50   |
| Grande fleur rouge vif entièrement tigré de noir.  | ~ 00   |
| 2036. punctatum  | 5 "    |
| Fleur brun acajou rougeâtre panaché de jaune orange et pointillé de noir.  |        |
| 2260. — sanguineum   |        |
| 3455. — Van Houttei  | U n    |
| 1983. — venustum (elegans)   | 1 "    |
| les douze  | 10 n   |
| Fleurs très-grandes, d'un jaune pur, disposées en ombelles.  | 0      |
| 2030. — compactum  |        |
| 2031. — grandiflorum citrinum  | 2 "    |
| Grande fleur citron orangé, divisions très-étalées.  |        |
| 2032. — macranthum   | 2 "    |
| Grande fleur jaune orangé clair très-vif, divisions très-étalées.  | 5      |
| 2033. — versicolor   | J n    |
| 1984. — vitellinum maculatum   | 3 n    |
| Fleur très-ouverte, jaune d'œuf orangé tacheté de noir.  |        |
| 1985. tigrinum   |        |
| —  | 2 "    |
| Ancienne et belle espèce, s'élevant à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout   | 10 %   |
| moucheté de noir, divisions enroulées; tige violette, laineuse, bulbifère.   |        |
| 1986. — flore pleno (FLORE, XIX, 113).   | 4 "    |
| Grande fleur orange tout moucheté de noir, triple rangée de pétales étalés, couverts de très-nombreuses papilles noirâtres.                                |        |
| 1987. — Fortunei   | , 50   |
|  | 5 n    |
| Variété ressemblant au Lilium tigrinum, mais plus tardive et s'en distinguant par sa   |        |
| tige, ses pédoncules et les boutons de ses fleurs qui sont recouverts d'une substance laineuse plus épaisse.   |        |
| 2602. — latifolium   | - 75   |
| 2815. — macranthum   | 3 "    |
| Nouveauté à fleur très-grande, rouge orangé tacheté de noir.   |        |
| 1964. – præcox erectum (Materi)  | 5 "    |
| Lis de stature naine, à fleurs érigées, moins enroulées que chez le type, rouge tigré de noir. 1988. — splendens (Leopoldi) (FLORE, XVIII, 48 et XIX, 5)   | 1      |
| les douze  | 10 "   |
| le cent  | 75 "   |
| Lis superbe à tige bien constituée, des plus solides, atteignant normalement 2 mètres de   |        |
| hauteur. Celle-ci se garnit de plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidalement,<br>d'un rouge très-vif parsemé de points noirâtres bien saillants. |        |
| 1989. umbellatum atrosanguineum  | 1 "    |
| — — les douze  | 10 "   |
| Large et beau bouquet de grandes fleurs rouge sang très-foncé, tout pointillé de   |        |
| noir; de grand effet.  |        |
|  | » 50   |
| Tres-jolie variété à grandes fleurs mi-jaune, mi-rouge.  | 5 n    |
| 2603. — fulgidum   | n 50   |
|  | 5 "    |
|  |        |

| N° d'ord.<br>3228. umbellatum incomparabile   | Fr. C.  |
|---|---|
| Variété très-florifère et très-belle.<br>2409. — nanum (Prince of Wales)  | les douze   |
| Fleur rouge flammé de rouge sang.  3570. — splendens  |   |
|   |   |
| Belles variétés à larges ombelles de très-gra<br>très-brillants, s'élevant à 2 1/2 et jusqu'à<br>dans les grands jardins, elles y produisen<br>rustiques.                             | andes fleurs, de coloris rouges et oranges 3 pieds de hauteur; plantées en massifs                                      |
| 2432. Washingtonianum (FLORE, XIX, 69).   | 9)  |
| ORCHIDÉES DE  | PLEINE TERRE.   |
|   | and le 31 mars dernier, l'établissement L. Van  |
|   | e MÉDAILLE DE VERMEIL de première classe,   |
| pour 15 ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE en  | fleurs.   |
| N° d'ord. Fr. C. 3231. Calopogon pulchellum (FL., X, 171) 1 50 Espèce très-rustique; épi de grandes fleurs rose foncé, à labelle très-orné. 2350. Cypripedium acaule (humile) (FLORE, | N° d'ord.   |
| X, 208) 3 "  2346. — arietinum (Flore, XX, 73),  très-rare 3 "  | 3405. — psychodes (n)   |
| Fieur blanche à sabot tout strié de carmin sur les bords.  1527. — Calceolus (FLORE, XV, 121) . n 50  les douze 5 n   | 2942. — spectabilis ( n )   |
| 2348. — macranthum 10 " 2997. — parviflorum 2 "  les douze 20 "   | Orchidée à fleurs vertes.  3264. <b>Ophrys</b> anthropophora ( <i>Aceras</i> ). 2 n 1531. — apifera (Flore, IX, 67) 1 n |
| 1528. — pubescens (FLORE, X, 201) . 3 "   | Ses fleurs simulent des abeilles.  2632. — arachnites   |
| les douze 30 "   1529. — spectabile (FLORE, V, 430) 2 50  | les douze 10 n  |
| les douze 25 n  | 2633. — aranifera   |
| Nombreuses et grandes fleurs blanches, à labelle pourpre<br>cochenille, de toute beauté.  | 3556. — Bertolonii 2 , 3557. — bombylifera 2 ,  |
| Nos Cypripedium sont d'une force exceptionnelle et très-<br>sains; nous les avons importés de leur pays natal.  | 3557. — bombylifera 2 "<br>1309. — lutea (vespifera) 2 "  |
| 2625. Epipactis latifolia , 25 les douze 2 50   | Charmantes fleurs jaunes, simulant des guèpes.  |
| 2626. — palustris   | les douze 10 "  |
| les douze 2 50 1303. — rubiginosa   | Ses fleurs simulent des monches.  3266. — rosea   |
| les douze 250   | 3267. — Speculum (Scolopax) 2 n   |
| 3409. Goodyers repens 5 n   | 3277. — tenthredinifera 2 "   |
| 1311. Gymnadenia albida (Orchis)  | 2801. Orchis alba odorata 1 n<br>3268. — bifolia (Platanthera) n 50   |
| 1312. — conopsea  | 3269 chlorantha(n)  |
| les douze 5 n   | 1315. — fusca   |
|   |   |

# AUTRES BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES, ETC., DE PLEINE TERRE.

Les sortes qui demandent un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide, sont marquées d'une †.

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le nom du genre et les Nos de l'espèce ou de la variété que l'on désire.

| Nº d'ord.  | Fr.  | C.   |  |  |  |  |
|--|------|------|--|--|--|--|
| Acis autumnalis, voir Leucoium   | n    |      |  |  |  |  |
| autumnale, page 213.   |      |      |  |  |  |  |
| 779. Acorus gramineus  | • 27 | 25   |  |  |  |  |
| 17. — — foliis luteo-marginatis.   | . 27 | 25   |  |  |  |  |
|  | . 2  | 50   |  |  |  |  |
|  | - 29 | 25   |  |  |  |  |
|  | . 1  | 50   |  |  |  |  |
|  | . 1  | 5 11 |  |  |  |  |
| 26. Adonis vernalis  | - 22 | 15   |  |  |  |  |
|  | . 1  | 50   |  |  |  |  |
| le cent  | 10   | 77   |  |  |  |  |
| Grandes fleurs jaune d'or, beau feuillage; plante d'un bel effet en groupe, dans les endroits humides ou marécageux. |      |      |  |  |  |  |
| 3308. † Agapanthus minor Mooreanus.  | . 2  | 29   |  |  |  |  |
| les douze  | 20   | 27   |  |  |  |  |
| 3309. † — — Saundersianus.   | 5    | 77   |  |  |  |  |
| 1737. † — umbellatus   | 1    | 77   |  |  |  |  |
| les douze  | 10   | 77   |  |  |  |  |
| 1738. † — — flore albo   | 1    | 50   |  |  |  |  |
| 1739. † — — — bicolori   | -1   | 50   |  |  |  |  |
| 1740. † — — foliis albo-vittatis   | 2    | 73   |  |  |  |  |
| Beau feuillage nettement rubané de blanc.  |      |      |  |  |  |  |
|  |      |      |  |  |  |  |

| quo i on desire,  |
|---|
| Nº d'ord. Fr. C.  |
| 1741. † Agapanthus umbellatus foliis  |
| aureo-vittatis  |
| 2869. † — — maximus   |
| Variété à feuilles et à fleurs plus grandes que celles des<br>précédents, et à bouquets plus amples.                        |
| 3459. † flore albo 5 "  |
| 9687 Albrica factionate   |
| 1632. Allium acuminatum(FL., VI, 339). "50  |
| les douze 5 n<br>Espèce des Montagnes-Rocheuses, à fleurs pourpre violacé.  |
| 1633. — album   |
| le cent 10 n  |
| Fleurs en ombelle, du blanc le plus pur, propres à la con-<br>fection des bouquets; espèce très-florifère, s'élèvant à deux |
| pieds de hauteur.<br>1634. — azureum (FLORE, III, 300) . 1 "  |
| Corymbe sphérique de fleurs d'un beau bleu d'azur.  |
| 3397. — canadense   |
| 1635. — cydni   |
| Espèce lilliputienne très-jolie, à fleurs blanches disposées  |
| en ombelle.   |
| 1636. — descendens  |
| le cent 6 n Belle espèce élevée, à fleurs mi-pourpre, mi-verte, en  |
| corymbe sphérique très-compacte, excellente pour massifs.   |

| OCC. DIVING WIDERCHIEG DUITONES   | DE DI FINE TERRE (1878-79).  |
|---|--|
| 208 BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES,   |  |
| Nº d'ord. Fr. C.  | Nº d'ord. Fr. C.   |
| 2176. Allium flavum   | 1642. Alstromeria brasiliensis "10   |
| les douze 250   | les douze 1 "  |
| 2144. — fragrans  | Flenre en cros bonquets, fond rouge amarante strié de  |
| 2174. — magicum   | hrnn acaion et tout tigré de noir, à bouts verts. Espece tres-   |
| le cent O n Espèce ornementale par ses fleurs d'un blanc verdâtre,  | vigoureuse et très-rustique, s'élèvant à 3 pieds de hauteur.<br>1643. — chilensis (FLORE, I, 231) » 15                 |
| disposée sen grande et large ombelle, odorantes, et par la  | les douze 1 50   |
| grandeur de ses feuilles.   | le cent 8 »  |
| 1637. — Moly  | On retrouve toutes les couleurs possibles dans ses fleurs,   |
| Belles ombelles d'un jaune doré ; espèce atteignant un pied   | qui se montrent de juin en septembre. Les Alstræmères du<br>Chili s'élèvent à 2 pieds et demi.                         |
| de hauteur, à feuillage ornemental.   | 1743. + - Errembaulti (FL., III, 262). " 50  |
| 2055. — Murrayanum  | les douze 5 n  |
| EIIO. — Marcissimoram   | 1744. + — hæmantha   |
| 2794. — porum   | les douze 250  |
| 2148. — triquetrum  | 1745. + — oculata (Bomarea)  |
| les douze 2 50  | - (F) 1  |
| Espèce à fleurs pendantes, en forme de clochettes, d'un   | 1748. + — peregrina (FLORE, XXII, 45) 1 "  les douze 10 "  |
| blanc très-pur avec une ligne verte au centre de chaque<br>pétale; pédoncule triangulaire.                                    | 1749. + alba (FLORE, XXII, 45). 3 "  |
| 1638. — roseum  | 2606. — psittacina   |
| le cent 6 n   | les douze 250  |
| Fleurs d'un beau rose foncé.  | 1750. + — pulchella  |
| 2178. — rubellum  | les douze 2 50   |
| Espèce à fleurs d'un beau rose vif, disposées en ombelle compacte, atteignant un pied et demi de hauteur.                     | 1751. † — tricolor (FLORE, XVIII, 97). , 50  |
| 2179. — Scorodoprasum   | les douze 5 n 1644. — versicolor (peruviana) n 15  |
| 2147. — sibiricum   | 1644. — versicolor (peruviana)   |
| les douze 2 50  | le cent 8 n  |
| 1639. — sphærocephalum , 25   | On y natronge tontes les nuances que montre la planche   |
| les douze 2 00 Espèce élevée, à fleurs d'un pourpre violacé uni, disposées  | publice à la page 63 du XVIº volume de la Floaz. En les plantant profondément, c'est à peine s'il leur faut une légère |
| en corymbe ovoïde.  | converture de feuilles pendant les plus fortes gelées.   |
| 1640. — subhirsutum   | 2549. — — foliis variegatis 2 »  |
| le cent b n   | Nouvelle variété à feuilles nettement bordées de blanc   |
| Ail inodore à fleurs blanc pur, disposées en large ombelle.<br>Excellente espèce pour la confection des bouquets.             | argenté.<br>1753. † Amaryllis aurea ( <i>Lycoris</i> )   |
| Les Allium, trop peu connus jusqu'ici, méritent d'être plus   | (FLORE, IV, 410 et XVIII, 145) . 10 "  |
| employés dans l'ornementation des jardins où ils feront<br>bonne figure; les uns sont de forme sphérique, les autres en       | Amaryllis à belles fleurs jaune d'or ; espèce très-rare.   |
| ombelles, tous des couleurs les plus diverses, bleues, blan-<br>ches, roses, jaunes, pourpres, etc. Les Allium album, Moly et | 1086. — Belladonna 1 »   |
| roseum sont d'une valeur exceptionnelle pour les massifs en   | les douze 10 "   |
| amphithéatre; ils sont de hauteurs différentes et fleurissent<br>en même temps et abondamment; l'album, peut se placer au     | 1645. — — blanda 1 "   |
| centre du massif, puis le roseum et enfin le Moly comme bordure.  | les douze 10 n   |
| Alstrœmeria.  | 1646. — miniata speciosa I »   |
| L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des  | les douze 10 »  1647 — rosea perfecta 1 50   |
| Alstramères suivantes à un pied de profondeur, celles-ci sont<br>tout à fait rustiques. Elles fleurissent même mieux dans     | 1647. — rosea perfecta 150  les douze 15 "   |
| une planche, sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles<br>ne le font dans nos bâches couvertes de panneaux pendant     | 1087. — rubra (Flore, XIV, 53). 5 "  |
| l'hiver.  | Cette variété est d'une vivacité de coloris rouge hors ligne;  |
| 2638. Alstræmeria acutifolia (Bomarea). 2 "   | c'est la plus belle qui aît jamais été obtenue.  |
| Fleurs orange nuancé de vert à l'extérieur, légèrement poin-  | 1648. — — spectabilis bicolor l »  |
| tillé de noir; floraison très-abondante jusqu'aux premières gelées.   | les douze 10 n 2172. + — coranica (Brunswigia) 6 n   |
| 1641. — aurantiaca  | 2172. † — coranica (Brunswigia) 6 n<br>1754. † — corusca (Nerine) 2 n  |
| les douze 1 n   | 1756. † — crispa (Imhofta)   |
| le cent 6 n   | les douze 5 n  |
| Espèce très-belle à fleurs très-nombreuses, orange moucheté de carmin ; à planter en groupes.                                 | Charmants bouquets de petites fleurs roses à pétales ondulés.  |
| 2605. — flava   | 1757. + — curvifolia (Nerine) 5 "  |
| les douze 5 n   | 1758. † — falcata (Brunswigia) 5 n<br>  2784. † — flexuosa (Nerine) 1 50   |
| Variété à fleurs jaunes.  | 1 2104. T — HEXIUSA (WETTINE) 1 50   |

| BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES,  | ETC., DE PLEINE TERRE (1878-79). 209   |
|--|--|
| E. C   | N° d'ord. Fr. C.   |
| N° d'ord.<br>1759. + Amaryllis Fothergillii (Nerine) 2 n   | 47. Anemone nemorosa bracteata flore   |
| 1761. † — Josephinæ (Brunswigia)   | pleno  |
| (FLORE, IV, pl. 322-323),  | les douze 2 50   |
| très-fort 20 n  Très-gros bulbe émettant une hampe de 2 à 3 pieds de   | 2607. — — — rubro  |
| hanteur portant une vaste ombelle d'un mêtre de diamètre,  | 50. — palmata (lobata)   |
| composée de 30 à 60 fleurs de près de 25 centimètres de<br>circonférence chacune, d'un cramoisi vif en dedans, d'un              | les douze 2 50   |
| orange pourpré au dehors.  | Anémone à fieur jaune simple.  |
| 1908. — lutea (Sternbergia)  | 51. — Pulsatilla   |
| Fleurs jaune citron en automne.  | 2813. — Reginæ   |
| 2171. + — multiflora (Brunswigia) 10 "   | les douze 2 50   |
| 1762. † - orientalis ( ") 10 "   | 2149. — stellata   |
| 2010. † — procera (FLORE, XX, 53)  | les douze 2 50 Grandes et nombreuses fleurs violet magenta, en automne.  |
| Amaryllis à fleurs bleues, introduite du Brésil. Les bulbes  | 2619. — sylvestris   |
| de nos exemplaires ont de 30 centimètres à près d'un mètre<br>de hauteur. Terre légère, orangerie ordinaire près des jours       | 1774. + Anomatheca cruenta(Lapeyrousea) n 25   |
| an biwant tonin programa see insqu'en mai: enterrer alors  | les douze 2 50   |
| au pied d'un mur, dehors, au sud, jusqu'au commencement<br>de septembre, et rentrer de nouveau en orangerie.                     | Mignonne Iridée à fieurs d'un rouge brillant, à cultiver en potée de six bulbes.   |
| 1765. + — pumila (Brunswigia) 5 n  | 1775. † Antholiza æthiopica » 50   |
| 1766. † — purpurea (Vallota) 2 50 les douze 25 "   | 1776. + — Cunonia  |
| 1767. + — radiata ( <i>Lycoris</i> ) 5 "   | 54. Apios tuberosa , 25  |
| 1769. + - sarniensis (Nerine) (FLORE,  | les douze 2 50 le cent 15 n  |
| IX, 43)  | 324. + Arisæma præcox 5 »  |
| les douze 7 50   | 76. † - ringens (FLORE, XI, 167) . 5 "   |
| 2566. + — solandræflora (FL., VI, II). 2 »   | 2875. † — serotinum 1 "  |
| 1773. + — undulata (Nerine) 1 50   | 3362. † — Sieboldi 5 n   |
| - vittata (varietates), voir   | 1452. Arum albispathum 25  |
| page 219, Amaryllis hybrides. 1649. Anemone apennina 20  | Très-curieuse espèce à feuilles en fer de lance et à fieurs  |
| les douze 2 n  | blanches.  |
| le cent 12 "   | 2609. — alpinum  |
| Charmante espèce à nombreuses fleurs bleu clair, se forçant très-bien.   | 2611. — canariense   |
| 2795. — cærulea  | 2612. — constrictum (Biarum) 2 n   |
| Belle et grande fleur bleu de ciel.  | 1655. — corsicum, fort   |
| les douze 1 50  — coronaria, voir pages 191 et   | 230. — crinitum (FLORE, V, 445-46). 1 50 L'une des plantes les plus extraordinaires, les plus étran-   |
| suivantes.   | ges, les plus bizarres du règne végétal; sa tige est toute<br>marbrée, ses feuilles sont laciniées, ses fleurs, d'un pied de   |
| 41. — fulgens 1 »  |  |
| les douze 10 »   | long et tres-larges, de couteur internations foncé et entièrement couvertes de poils. On doit la couvrir de feuilles pendant les gelées.   |
| 43. — japonica(FL., II, fév. 1846, pl. I). " 50<br>les douze 5 "   | 71. — Dracunculus  |
|  | les douze 5 n  |
| le cent 30 n Belle plante vivace à beau feuillage, à grandes fleurs rose foncé, très-nomhreuses, depuis le mois d'août jusqu'aux | toute manhade femillage lacinie, tres-grande near noice.   |
| gelées; elle acquiert 2 pieds de hauteur.  | Tout à fait rustique, toute terre et toute exposition lui<br>conviennent; par groupe de six ou douze plantes, elle pro-  |
| 44 japonica alba Honorine Jobert. " 50   | duit un effet des plus pittoresques.   |
| les douxe 5 n le cent 30 n   | 72. — italicum   |
| Variato & flance blanc nur, fort belles et très-nombreuses;  | S'Alare à 9 1/2 nieds: grandes feuilles en fer de lance, zébrées   |
| elle a précisément les dimensions de l'Anemone japonica  | de jaune, de longue durée. Planter au nord.  |
| entremélées (fleurs blanches, fleurs roses) sont d'une grande<br>valeur pour le décor des parterres pendant l'automne; elles     | 1658. — maculatum  |
| fleurissent jusqu'aux gelées.  | 2613. — marmoratum 1 "   |
| 45. — japonica elegans » 25 les douze 2 50   | 2614. — — macrophyllum 1 "   |
| le cent 15 "   | 2616. — Nickelii 2 "   |
| Voisine de l'Anemone japonica, à grandes fleurs rose clair.  |  |
|  | the state of the s |

| 210 BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES,  | ETC., DE PLEINE TERRE (1878-79).   |
|--|--|
| Nº d'ord. Fr. C.   | N° d'ord. Fr. C.   |
| 1656. Arum orientale   | 2243. Brodiæa californica flore albo 1 "   |
| Espèce atteignant un pied de hauteur. Feuilles en fer de   | les douze 10 n   |
| lance, fleurs brunes.  | 1784 4 - coccinos (Erona VIV 0)  |
| 2053. — spectabile 2 "   | 7 7  |
| Magnifique espèce à fleur poir foncé velouté tacheté.  1657. — tenuifolium (Biarum)  | Espèce hors ligne, à fleurs rouges, pendantes, en forme  |
|  | de clochettes.   |
|  | 1785. — congesta   |
| 2617. — variolatum   | les douze 1 50   |
| 2618. — Zelebori   | Espèce à fleurs bleues formant bouquet, très-florifère.  |
| 3139. Barnardia scilloides   | 2592. — hybrida  |
| les douze 7 50   | les douze 2 50   |
| 2182. Beilia triticea  | Hybride donnant à profusion des fleurs d'un riche bleu   |
| 2183. Bellevalia abortiva  | foncé; feuillage extrêmement vigoureux; la plus précoce du genre.  |
| les douze 1 50   | 1786. — grandiflora  |
| 1659. — comosa (Muscari),  | 3 7  |
| les douze 1 "  | Espèce naine, se convrant de gros hongnets de grandes  |
| le cent 6 n  | fleurs bleu indigo.  |
|  | 2056. — multiflora   |
| 1660. — atrocærulea (Muscari),   | les douze 10 "   |
| les douze 1 "  | 3262. † — volubilis  |
| le cent 6 n  | Très-gros bouquets de fleurs roses se montrent an semmet   |
| (12 000000)  | de pédoncules tournés en spirales et mesurant 7 à 8 pieds de longueur.   |
| les douze 2 50   |  |
| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR | Brunswigia, voir Amaryllis, page 208.  |
| les douze 1 n  | 1669. Bulbocodium vernum (FL., XI, 153) , 25   |
| le cent 6 n  | les douze 2 50   |
| 2195. — suaveolens (Muscari) " 50  | Colchicacée de printemps, fleurissant rez-terre avant l'appa-<br>rition du feuillage et produisant beaucoup d'effet par le |
| les douze 5 "  | coloris rose vit illace de ses fleurs.   |
| 9008 luton (Magazzi)   | 1670. — foliis albo-marginatis 1 "   |
| ( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  | les douze 10 "   |
| les douze 10 , 3521. Bletia hyacinthina 3 ,  | Variété à feuilles nettement rubanées de jaune.  |
| 1602 D1  | 2728. + Buphone ciliaris 10 "  |
| Fleur jaune d'or. 1 50   | 2729. + — Toxicaria  |
| 1783. Bobartia (Homeria) aurantiaca , 10   | 2730. + — — major  |
| les douze 1 "  | 1787. Calliprora lutea (Aava)  |
| le cent 6  | les douze 2 50   |
| Nombreuses fleurs d'un rouge orangé, en mai et juin.   | Charmant bouquet de fleurs jaune d'or.   |
| Bomarea, voir Alstræmeria page 208.  | 3417. Calochortus elegans 3 "  |
| 1664. Botryanthus commutatus , 25  | 3031. + — Leichtlini 4 "   |
| les douze 2 50   | 1788. † — lilacinus  |
| 1704. — moschatus racemosus,   | 3008. + — luteus (FL., II, mai 1846) . 2 "   |
| les douze 1 "  | 3416. — splendens (FL., II, mai 1846) 2 "  |
| le cent 6 "  | 2456. † — venustus (FL., II, mai 1846) 2 "   |
| 1665. — neglectus  | 3033. † —— lilacinellus 3 "  |
| les douze 2 50   | Charmantes Lilacées naines de coloris variés, requérant le   |
| 1666. — vulgaris, les douze 1 "  | châssis froid; elles ne demandent pas plus de soins que les  |
| le cent 6 "  | IXIAS, SPARAXIS, etc.  |
| 3363. — — cæruleus major " 25  | 1671. Camassia esculenta (FL., III, 275). "50  |
| les douze 2 50   | les douze 5 n  |
| 1667. — — flore albo   | Belle Liliacée à grandes fieurs d'un bleu violacé, bien<br>étalées, formant une grappe pyramidale. Elle est tout à fait    |
| les douze 2 50   | rustique et fleurit au printemps.  |
| le cent 18 n   | 2089. — — alba 6 »   |
| 2543. — — leucophæo  | Nouvelle variété pyramidale à grandes fleurs blanc crème.  |
| Nouvelle variété très-naine, à fleurs nombreuses, d'un oris  | 1672. — — atrocærulea 1 n  |
| cendré, en pompon pyramidal; feuilles glauques.  | 3232. — præcox   |
| 1668. — — pallido  | Grandes fleurs d'un beau bleu foncé.   |
| les douze 5 n  | 1790. † Canarina Campanula (FL., XI,37) 1 "  |
| border les petits massifs; leurs fleurs forment de petite  | Campanulacée vivace à racines charnues, se reposant pendant  |
| pompons et sont de couleurs variées, bleu, bleu foncé, bleu clair, blanc, gris etc.; floraison abondante en avril.   | l'hiver et montrant, en été, ses grandes clochettes oranges  |
| time I seemed Brid sint ! werenegt anoutugues on attill'   | rabanées de rouge.   |

le cent . . .

les douze. . . . le cent . . .

les douze. .

- - - purpureo majus. . " 50

Fleurs pourpres bien plus grandes que celles du type.

le cent . . . . 15

les douze . . .

Fleurs jaunes, très-jolies.

2793.

2131.

. .

les douze. . . 10 n

1688. — Dens-canis flore albo.

. 15

2 50

| feuillage, très-propre à garnir des murailles, des be                           | rcea | ux,  |
|---|------|------|
| 1798. † Cummingia trimaculata (FLORE,   |      |      |
| I, 179)   | 3    | 27   |
| Jolies clochettes du plus beau blen tigré de noir.                              |      |      |
| 1799. † Cyclamen coum   | 73   | 75   |
| les douze   |      |      |
| 1800. † vernum  | 1    | 77   |
| 1686. — europæum  |      |      |
| les douze   |      |      |
| A planter dans les bosquets, au nord, sur les mêmes des arbustes; peu enterrer. | raci | ines |
| 1802. + - hederæfolium rubrum   | 23   | 50   |
| les douze   | 5    | 22   |
| 1803. † album   | 1    | 50   |
| 1804. † — (hybr.) Atkinsi (ibericum   |      |      |
|   | 7    |      |

1805. + - (-) carneum . . . . 1 50

| 212 20222, 112222, 122222, 12222, 12222, 12222, 12222, 12222, 12222, 12222, 12222, 1222222, 122222, 122222, 122222, 122222, 1222222, 122222, 122222222 | (,  |
|---|---|
| N° d'ord. Fr. C.  | Nº d'ord. Fr. C.  |
| 1690. Erythronium Dens-canis flore  | 2547. Gladiolus purpureo-auratus(Flore,   |
| roseo (FLORE, VIII, 273) , 25   | XIX, 107) , 50  les douze 5 , ,   |
| les douze 2 50  | les douze 5 "   |
| le cent 15 "  | Fleurs jaunes à macules pourpre foncé.  |
| Les Erythronium sont de petites plantes très-rustiques,   | 2643. — quadrangularis (Milleri) . " 25   |
| très-gracieuses, qui se montrent au tout premier printemps;<br>leurs feuilles ovales sont entièrement marbrées de rouge brun;   | les douze 2 50  |
| leurs flours sont pendantes à pétales relevés de coloris  | Belle espèce à grandes fleurs d'un blanc crème, odorantes.                                    |
| blanc, jaune, rose, pourpre, etc.; ils produisent un aussi  | 3462. † — ringens 2 »   |
| bel effet en pot qu'en pleine terre.  | 2877. — sulphureus 150  |
| — en superbe mélange de semis,  | 2503. † — tenellus  |
| les douze 1 n   | Genre du Gladiolus quadrangularis.  |
| le cent 6 n   | 2747. — trimaculatus  |
| 1826. † Eucharis amazonica (FLORE,  | Fleurs lilas à trois macules carmin.  |
| XII, 69) 3 à 6 n  | 2748. † — Watsonianus   |
| 3298. † — candida 2 »   | Fleurs rouge de Saturne,  |
| 3503. † — grandiflora 4 »   | 2152. † - xanthophyllus 1 "   |
| 3297. + — pumila  | 1837. † Globba Rozli 3 "  |
| 3263. † Eurycles amboinensis 10 "   | Récemment introduite, à fleurs oranges.   |
| 1827. † — Cunninghami 2 »   | 1836. † — Saltatoria (Mantisia) 5 n   |
| Amaryliidée de l'Australie, à fleur blanche.  | 1841. + Habranthus coccineus 1 "  |
| 1828. Ferraria (Tigridia) undulata 1 "  | les douze 10 n  |
| 2139. Ferula communis   | 3464. + — pratensis 2 "   |
| les douze 7 50  | 1842. † — roseus  |
| Beau feuillage très-léger, propre à la confection des bou-  | les douze 10 "  |
| quets d'hiver,  | Jolie petite Amaryllidée à fleurs d'un rose vif.  |
| 2137. Ficaria ranunculoides flore pleno n 50  | 1843. + Hæmanthus coccineus 2 "   |
| les douze 5 n   | 1848. † — intermedius 2 "   |
| 3312. † Freesia Leichtlini 1 "  | 1844. + — natalensis 6 n  |
| Fritillaria imperialis, voir  | 1845. † — pubescens 2 "   |
| page 190.   | 1846. 1 — puniceus 2 n  |
| - Meleagris, voir page 190.   | 2511. † — tigrinus 2 "  |
| 2742. Geissorrhiza alba   | 1847. † — virescens albiflos 2 n  |
| 1830. — Hookeri   | 3030. Helonias asphodeloides 5 "  |
| les douze 2 "   | Feuillage extrêmement tépu, de disposition gracieuse et                                       |
| Fleur d'un blanc pur, dans le genre de celles des Sparanis.   | ornementale; pompon pyramidal tout blanc, très-beau.  |
| 2740. — rochensis   | 321. — erythrosperma " 50   |
| 2741. — violacea  | les douze 5 "   |
| 1831. † Gelasine azurea (FLORE, IV, 411) 2 "  | 322, — glaberrima   |
| Fleurs en coupe, du bleu indigo le plus riche, tigré de   | les douze 5 n   |
| blanc et de noir; elles se succèdent pendant longtemps.   | 2190. Hesperoscordum lacteum " 15   |
| 1695. Gladiolus Colvilli (FLORE, XIX, 109)., 25   | les douze 1 50  |
| les douze 2 50  | Fleur blanches, odorantes.  |
| 1696. — albus (FLORE, XIX, 109). " 50   | 2191. Hessea spiralis   |
| les douze 5 n   | Fleurs hivernales, d'un blanc rosé à revers rouge.  |
| Fleurs d'un blanc pur, magnifiques.   | Hyacinthus, voir pages 162 et   |
| 1697. — communis flore albo,  | suivantes.  |
| les douze 1 n le cent 6 n   | 1850. † Hymenocallis adnata princeps  |
| le cent 6 n   | (FLORE, XXII, 15) 2 à 5 "   |
| lan dayan   | Amaryllidée à très-grandes fleurs blanches, d'une grande<br>élégance de forme, à odeur suave. |
| 7a agust C  | 3187. † — caribæa 4 n   |
| le cent 6 n   | $3470. \dagger$ — mexicana 5 n  |
|   | Espèce du Mexique où elle porte le nom d'Etoile de Mer.                                       |
| les douze 1 "   | 2513. † Hypoxis elegans   |
| le cent 6 n   | 2402. † — erecta  |
| — gandavensis : le Catalogue  | 1071 1 -4-11-4- (71 37 177)   |
| paraîtra en automne.  | Grandes fleurs tricolores en étoile, très-belles. A cultiver                                  |
| 2507. † — gracilis 1 »  | en petits pots, en pleine terre, en plein soleil.   |
| 2505. † — hirsutus  | 1852. † — villosa   |
| - nanus, voir page 217.   | les douze 2 50  |
| 2745. + — præcox  | Belles fleurs jaune d'or.   |
|   |   |

| BULBES, TUBERCULES, RHIZOMËS,  | ETC., DE PLEINE TERRE (1878-79). 213   |
|--|--|
| N° d'ord. Fr. C. 1756. † Imhofia (Nerine) crispa   | N° d'ord. Fr. C. 1860. † Lachenalia tricolor 1 50 1862. † — versicolor 1 50 Lapeyrousea, voir Anomatheca, p. 209.  |
| frisées, à cultiver par demi-douzaine en petite potée. 2912. Iris caucasica  | 1701. Leucoium æstivum   |
| les douze 15 n Un peu moins grand que l'Iris susiana, mais tout aussi beau et d'une culture bien plus facile; nouveauté de Circassie.  | le cent 15 " 1702. — autumnale(Acis)(FL.,XIX,89). " 50 les douze 5 "   |
| 1623. — Pavonia (Vieusseuxia glaucopis) (FLORE, IV, 423).  les douze 1 n   | Charmante miniature à très-nombreuses jolies clochettes<br>blanches passant su rose; espèce très-propre à la formation<br>des bordures et des petils massifs, et y produisant un très-bel<br>effet; elle simule un grand Perce-neige et est très-florière. |
| le cent 6 n Exquise petite plante à fleur blanc pur; chaque division porte à sa base un triangle du bleu de ciel le plus tendre.   | 3261. — pulchellum   |
| Cet Iris fleurit pendant longtemps et doit être cultivé en pets ou en pleine terre, et rentré l'hiver.  3571. — — cærulea  | les douze 2 50  Nivéole de printemps. Fleurs pendantes, blanches à sommets verts,  |
| Nouveauté à fleur bleu de ciel.  1602. — persica (FLORE, X, 189) 50  les douze 5   | 2630. — — flore pleno 2 n Lilium, voir pages 201 et suivantes.   |
| Espèce très-précoce, rustique, très-naine, à fleur blanche<br>reflétée bleu de ciel, à divisions inférieures maculées de<br>pourpre velouté vers le sommet et lignées de jaune orange<br>ponctué de pourpre.                     | 1865. † Littonia modesta (FLORE, IX, 9). 2 , Charmante Liliacée à fleurs pendantes d'un orange vif.  Lycoris, voir Amaryllis, page 209.  |
| 1624. — reticulata (FLORE, V, 507-9—C) 1 50  les douze 15 n  Charmante espèce de Sibérie, fleurissant dans les premiers  | 2631. Medeola asparagoides 1 n On en fait de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parure de dame.  |
| jours de mars; très-belles fleurs violet restété de bleu, tigré de blanc, de jaune d'or et de noir.  3028. — Krelagei  | 1866. † Methonica Planti (Gloriosa)<br>(FLORE, IX, 21)   |
| Très-belles fleurs pourpres.  1625. — scorpioides  | les douze 5 " 1867. † — superba (") 5 à 10 " 2591. Milla capitata (Brodiæa) "25  |
| Espèce naine à grande fleur bleu de ciel avec un ruban<br>jaune au centre de chaque division inférieure, magnifique,<br>se montrant en automne.  | les douze 2 50 1730. — uniflora (Triteleia) 10   |
| 1626. — susiana (FLORE, X1, 23) 1 n<br>les douze 10 n<br>Iris de Suse à grandes fleurs grises veinées et mouchetées de   | le cent 5 n<br>2068. — violacea (Triteleia) 25<br>les douze 2 50   |
| noir.<br>1627. — tuberosa (FLORE, XI, 15) "50<br>les douze 5 "   | Fleurs bleu porcelaine violacé, 1868. <b>+ Moræa</b> edulis . ,  |
| Espèce très-hâtive, à cultiver en pots ou sous chassis. Ses<br>grandes fleurs sout des plus bizarres: leurs divisions inté-<br>rieures sont exclusivement vertes; les extérieures sont d'un<br>noir velouté bordé de vert foncé. | 2644. † — longifolia   |
| Iris, voir pages 195 et suivantes. 2953. † Ismene Amancaes(Flore, V, 449) 10 ,   | 1870. † — papilionacea , 50<br>2390. † — Sisyrinchium , 25<br>les douze 2 50   |
| Grandes fleurs jaune citron à ruban vert.  3364. † — calathina, vrai 5 " Grandes fleurs blanches.  | Charmante Iridée à fieurs bleu de ciel, dont chaque division porte une maculo blanc d'ivoire. Floraison en mai.  *Nercisses*, voir pages 187 et sui-   |
| 2963. † — Macleana 10 , Grandes fleurs blanches a collerettes, de toute beauté. 2962. † — viridiflora 10 ,   | vantes. 2244. † Nemastylis geminiflora (FLORE,   |
| Jacinthe romaine blanche, voir page 169.   | XXI, 45) 1 n  les douze 10 n  Belle Iridée bleu de ciel.   |
| Jacinthes, voir pp. 162 et suivantes. 366. Jeffersonia diphylla  | Nerine, voir Amaryllis, pages 208 et 209.  1872. + Ornithogalum arabicum 50  les douze 5   |
| 1855. † Lachenalia fragrans 1 50 1857. † — pendula tricolor (FLORE,  | Thyrse orné de grandes fieurs blanches à centre noir, à odeur suave.  1873. † — atticum  |
| XVII, 161) 1 " 1858. † — quadricolor 1 " 1859. † — tigrina 2 "   | 1874 † — aureum (FLORE, II, février.<br>1846, pl. IV) 2 n<br>1876. † — junceum n 15  |

| 214 BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES,   | ETC., DE PLEINE TERRE (1878-79)   |
|---|---|
| N° d'ord. Fr. C.  |   |
| 1877. † Ornithogalum lacteum 1 50   | N° d'ord. Fr. C.  |
| 1875. † — longibracteatum " 50  | 2781. † Oxalis rosacea purpurea , 50  |
| 1878. † — narbonense  | 2782. † — — variabilis  |
| 1879. † — nutans  | 2783. † — — violacea " 50   |
| les douze 1 50  | les douze 5 " 2568. † — Schlachteri 3 "   |
| 2768. † — pyramidale 1 "  | Genre arborea, à fleurs blanches; floraison continue.   |
| 1880. † — revolutum   | 3050. † — speciosa  |
| 2655. † - sulphureum 3 "  | 1887. † — venusta (latifolia) " 15  |
| 1707. — umbellatum 10   | les douze 1 50  |
| les douze 1 n   | Profusion de grandes et belles fleurs rose vif, en ombelles,<br>se montrant successivement à partir d'avril jusqu'en été. |
| le cent 5 n  Belle-de-onze-heures; fleurs d'un blane pur, vertes à  | 1888. † — versicolor (Flore, VIII, 231) , 15  |
| rexterieur.   | les douze 1 50  |
| 2518. + Ovieda corymbosa 1 50   | Exquise espèce à figure blanches bordées de vermillon.  |
| 2444. Oxalis arborea  | 1891. Paneratium illyricum 1 "  |
| les douze 5 n   | les douze 10 ,  |
| Grandes et nombreuses fleurs rose vif.  2604. — alba grandiflora 2 n  | Amaryllidée à fleurs blanches odorantes.  |
| Très-belle nouveauté à grandes fleurs blanches.   | 1892. — maritimum   |
| 3029. — carnea 2 ,  | les douze 5 »   |
| 2039. — — — maculata 2 "  | 1893. — parviflorum   |
| 2567. + lutea   | 1367. † Pelargonium triste 50   |
| 3426. + Ortgiesi  | les douze 5 n   |
| Très-belle plante à feuilles pourpres, à fleurs jaunes.   | Fleurs jaune pâle taché de brun, répandant, la nuit, une odeur suave.   |
| 2650. — bipunctata  | 1833. — tuberosum (radiatum) , 25   |
| les douze 2 50  | les douze 250   |
| Espèce très-naine, florifère, à grandes fleurs rouge foncé.<br>1882. † — Bowiei   | Nombreuses fleurs rose lilacé, très-belles.   |
| les douze   | 2651. + Pentlandia miniata 1 "  |
| Grandes fleurs rose vif, larges feuilles trifoliées.  | Perce-neige, voir Galanthus,  |
| 2646. † — cernua  | page 190.   |
| les douze 2 50  | 1895. † Phædranassa chloracra (FLORE,   |
| Très-grandes fleurs jaune canari, très-belles.  | I, 151)   |
| 1889. † — — flore pleno " 25  | les douze 5 n   |
| les douze 2 50  | 1896. † — gloriosa  |
| 2803. † — digitata  | 52. Phalangium Liliago (Anthericum) n 25  |
| les douze 2 50  | les douze 2 50  |
| 2647. — flava   | le cent 15 n  |
| les douze 2 50  | 2884. — plumosum ( ")   |
| 1883. — floribunda  | les douze 2 50  |
| les douze 5 n   | le cent 15 "  |
| Fleurs roses à profusion.   | 53. — ramosum ( n )   |
| 1884. —— alba   | 1755. + Phycella corusca 5 "  |
| les douze 5 n   | 2487. + — purpurea  |
| 1885. —— carnea   | 480. Podophyllum Emodi (FL., XVI,95) 1 "  |
| les Oxalis floribunda sont des plantes robustes, touffues et  | les douze 10 "  |
| donnant de nombreuses fleurs blanches, incarnat, roses, qui   | L'une des plus belles plantes vivaces; très-grand feuillage,  |
| commencent à s'épanouir en juin pour finir aux premières gelées.  | admirable, tout tacheté de noir au printemps; fleurs d'un   |
| 2806. — hirta rosea   | blanc crème, auxquelles succèdent de grosses baies du plus<br>vif écarlate.   |
| les douze 2 50  | 481. — peltatum   |
| 2648. — lactiflora  | les douze 2 50  |
| les douze 250   | 1899. Polianthes tuberosa foliis varie-   |
| Espèce très-naine, à nombreuses et charmantes fieurs blanches.  | gatis 2 "   |
| 2649. — lupinifolia   | Tubéreuse à feuillage bordé d'un ruban jaune ; fleurs très-   |
| les douze 2 50  | fragrantes.   |
| 1886. † — rosacea   | 2583. Polygonatum multiflorum , 25  |
| les douze 2 50  | les douze 2 50 2920. — roseum   |
| Magnifique espèce à cultiver en petits pots, en serre froide;<br>fleurs roses pendant tout l'été; feuilles en rosette compacte. | 2920. — roseum  |
| nous some pondant tout toto; toutiles on rosuite compacte.  | ics wowe n  |

| BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES,  | ETC., DE PLEINE TERRE (1878-79). 215   |
|--|--|
| N° d'ord. Fr. C.   | **- **   |
| 1726. † Puschkinia libanotica (sicula)   | 3001. Scilla bifolia carnea  |
| (FLORE, XXI, 117) 3 "  | ZUDD Crondifions   |
| 2067. † — scilloides 150   | 2845. — pallida 1 50   |
| Charmante miniature très-rare et très-florifère, à fleurs bleu   | 1/12. — rosea  |
| de ciel reflété lilas.<br>497. Ranunculus aconitifolius flore  | Les Scilla hifolia cont des ministres  |
|  | ches, bleues, carnées, roses, etc. et se cultiment de lan-   |
| albo pleno (Bouton d'argent) . , 50 les douze 5 ,  | on pois, pour en decorer les appartements.   |
| 498. — acris flore pleno (Bouton d'or) , 50  | 1713. — campanulata  |
| les douze 5 "  | les douze 2 50   |
| 2551. — fumariæfolius  | le cent 15 "   |
| les douze 2 50   | 2999. —— alba  |
| 503. — gramineus   | les douze 2 50   |
| 504. — illyricus " 25  | le cent 15 "   |
| les douze 2 50   | 3000. — — grandiflora  |
| Fleurs jaune citron, feuillage cotonneux.  | les douze 5 "  |
| 2454. — plantagineus   | 1 7  |
| Espèce très-florifère, à fleurs blanches et à feuilles d'un vert glauque.  | les douze 5 n Charmante variété à nombreuses fleurs roses, de toute  |
| 506. — speciosus   | beauté pour bordure printanière on pour culture en pots  |
| les douze 5 n  | dans les appartements.   |
| Renoncules de Perse, voir  | 1715. — cilliaris  |
| page 193.  | 2637. —— lutescens   |
| Renoncules turques, voir   | Variété à fleurs crème jannâtre.   |
| page 194.  | 2809. — corsica, gros, ognon 1 ,   |
| 1900. + Richardia africana (Calla) , 50  | 3567. — Hohenackeri  |
| les douze 5 n  | 2161. — hyacinthoides  |
| 1901. + - albo-maculata ( ") (FLORE,   | les douze 250  |
| XXI, 165)  | 2398. † — japonica rosea   |
| les douze 5 n  | les douze 5 7 2162. — maritima, fort 3 7   |
| 1903. † Rigidella immaculata 1 "   | 17716 . 1:   |
| 2042. † — orthantha (FLORE, I, 251). 2 " Très-grandes fleurs dont les trois segments externes sont                         | 1717 _ nutana ( 1 anambia)   |
| d'un minium carminé brillant en dessus, strié de netites   | les douze  |
| lignes pourpres, qui, en dessous, sont plus apparentes sur un fond rouge orangé vif, et les trois internes, jaunes dans la | le cent 6 n  |
| partie basilaire, blanchatres au milieu, et orangés ponctués   | 1718. —— alba  |
| de pourpre vers le sommet. 527. Sanguinaria canadensis , 50  | les doure  |
| les douze 5 n  | le cent 6 n  |
| Sarana kamtschatcensis, voir Lilium  | 1719. —— carnea  |
| kamtschatcense, page 203.  | les douze 150  |
| 1904. † Schizostylis coccinea (FLORE,  | le cent 8 n  |
| XVI, 55)   | 1720. — rosea  |
| les douze  | les douze 2 50   |
| Fleurs nombreuses, rouge sang, fort belles, en octobre et en novembre. On plante 3 ou 4 de ses rhizomes par pot. Cette     | le cent 15 "   |
| Drillante espece pent egalement se cultiver en pleine tenne  | — nutans et campanulata en   |
| en plein air; on en plante les rhizomes à un pied et demi de   | melange, les douze 1 n   |
| 1708. Scilla amethystina " 50  | le cent 6 n  |
| les douze 5 "  |  |
| 3002. — — flore alho 2 "   | bien leur mérite comme fleurs printanières; elles sont surtout<br>très-propres à la formation des bordures, où, entremèlées, |
| Nouveauté à fleurs blanc de neige, rare.   | elles produisent beaucoup d'effet.   |
| 1709. — amcena   | 1721. — parviflora   |
| les douze 5 n  | Petites fleurs amarantes, pyramidalement disposées en grappes et se montrant en automne.                                     |
| 2393. — autumnalis   | 3365. — patula   |
| les douze 2 50 Espèce lilliputienne à fleurs bleues en automne.  | les douze. 9 50  |
| 1710. — bifolia (Flore, II, août 1848,   | Espece vigoureuse à grandes fleurs bleu porcelaine.  |
| pl. 3)   | Final (obvolution) n DU  |
| les douze 5 "  | les douze 5. n   |
| 1711. —— alba 3 "  | les dours  |
| "  | les douze 5 n  |

| 210 20223, 2323   | Tru C  |
|---|--|
| Nº d'ord- Fr. C. J  | No d'ord. Fr. C.   |
| 1724. Scilla peruviana bicolor 2 "                                | 2489. † Tropæolum brachyceras (FLORE,                          |
| To Sailla dite du Péron, est une des plus belles plantes          | IV, 369) 2 »   |
| bulbaneas : ses grands corvebes hemisphériques de fleurs !        | 2394. † — edule 6 "  |
| bleues, ou blanches, ou bicolores, étalées sur le sol, sont d'une | Grandes fleur oranges.   |
| extrême richesse.   |  |
| 1725. — sibirica (FLORE, XVI, 129). " 20                          | Total postupajan   |
| les douze 1 50  | les douze 10 n   |
| le cent 10 "  | Belle Capucine extrêmement florifère en pleine terre, en       |
| Cette charmante miniature montre, au premier printemps,           | été; fleur rouge foncé, intérieur verdatre; espèce très-propre |
| ses petits racèmes de clochettes du pius riche bied amethysio.    | pour orner les treillages.                                     |
| 546. Smilacina stellata   | 1914. † - polyphyllum (FLORE, XX, 37) " 25                     |
| les douze 5 n   | les douze 2 50   |
| 1905. Stenomesson aurantiacum 1 "                                 | le cent 15 n   |
| les douze. · 10 »   | Espèce extrêmement florifère, très-robuste en pleine terre,    |
| 1906. † — Hartwegi  | l'été · grandes et nombreuses fieurs du plus peau jaune        |
| les douze 10 n  | orangé; racine vivace; très-curieux feuillage glauque.         |
| 1   | 2548. + - speciosum (FLORE, III, 181) 1 "                      |
| 1907. T — Strammedia .  | les douze 10 n   |
| 000 000 000   | Fendes à grande figur rouge écarlate, très-belle et dont le    |
| 1908. Sternbergia lutea (Amaryllis) , 25                          | rhizome est dans le genre des racines des Calystegia vivaces.  |
| les douze 2 50  | 1915. † - tricolorum grandiflorum                              |
| Fleurs jaune citron en automne.                                   | (FLORE, XVIII, 95) , 75  |
| 3026. Thalictrum anemonoides 1 "                                  |  |
| les douze 10 n  | 000 000 000  |
| 2421. Trichonema racemiflorum 50                                  | 2184. † Uropetalon serotinum (Hya-                             |
| les douze 5 n   | cinthus)   |
| 95  | les douze 5 n  |
| 2080. — roseum  | Espèce bizarre à clochettes jaune isabelle clair.              |
| 100 000000  | 3155. † — viride   |
| 1909. — speciosum (Romulea Celsi)                                 | 620. Uvularia grandiflora 150                                  |
| (FLORE, VIII, 193) , 15   | Espèce acaule, à fleurs jaune d'or, en tube; à planter dans    |
| les douze 1 50  | les bosquets, au pied des arbustes.                            |
| le cent 8 n   | 1766. † Vallota purpurea (Amaryllis) . 2 50                    |
| Espèce à grandes fleurs rose vil satiné; à planter en touffes,    | les douze 25 "   |
| en nots, et en pleine terre, en plein soleil.                     |  |
| 3365. — — flore albo  |  |
| 2653. — species   | 1917. + Veltheimia viridifolia 1 50                            |
| 2817. Trillium atropurpureum 1 "                                  | Vieusseuxia glaucopis, voir Iris                               |
| les douze 10 n  | Pavonia, page 213.   |
| 3463. — cernuum 4 "   | 1918. Wachendorfia thyrsiflora n 25                            |
| (D V 69) 1  | les douze 2 50   |
| 601. — grandiflorum (FLORE, A, OS). 1 " les douze 10 "            |  |
| Grandes et belles fleurs blanches.                                |  |
|   | Du plus beau rouge cocciné; la plus grande fleur du genre.     |
| 002. — pendululu  | 1920. — humilis  |
| Fleurs blanches passant au rose, pendantes. 603. — sessile        | les douze 2 50   |
| OOJ. — SCESSIO.   | 1921. — iridifolia fulgida (FL., XI, 1). " 25                  |
| 1701. 1111011111111111111111111111111111                          | les douze 2 50   |
| Les douze   | 1922. — montana  |
| teur; grandes fleurs bleu violacé, disposées en ombelle.          | les douze 2 50   |
| 3414. — — major 5 "   | 1  |
| Fleurs bleu lilacé, en ombelles.                                  | 1 1973 — 10864   |
| 3572. — obscura 2 »   | 1732. Zephyranthes Atamasco(Amaryllis) , 15                    |
| Fleurs d'un bleu très-foncé, en ombelles.                         | les douze 1 00   |
| 3573. — pallida   | le cent 8 n  |
| Fleurs bleu porcelaine, divisions parcourues dans leur            | 1733. — candida  |
| milieu par une bande bleue lilacée.                               | 1734. — carinata   |
| 1910. † Tropæolum albiflorum (FLORE,                              | 2486. — — rosea 2 "  |
| III, 241)   | 7.200  |
| Capucine à fleurs blanches; bon tubercule.                        | 50   |
| 1911. — azureum grandiflorum (FLORE,                              | 1755. — Ochroteucu   |
| mai 1846, pl. VII) 3  | les douze 5 »  |
| Capucine à fleurs bleues.   | 1736. — sulphurea 150  |
| Australity of World Broads  |  |

## GLAIEULS NAINS.

ZWERG-GLADIOLUS.

## Disponibles depuis la fin d'août jusqu'en novembre.

Variétés naines de coloris aussi variés que brillants; toutes sont ornées de trois macules encadrées, différant de couleur presque dans chaque plante. Il est impossible de se faire une idée de l'extrême beauté, de l'extrême variété de ces admirables miniatures, qui méritent à tous égards la culture en pots, afin d'en pouvoir mieux contempler les dessins et les innombrables nuances reloutées si attrayantes.

Les Glaïeuls nains sont cultivés ici en pleine terre où nous les mettons en octobre-novembre, pour les couvrir, pendant les gelées, de trois pouces de feuilles mortes ou de déchets de végétaux non consommés. Ils peuvent donc se cultiver partout, et c'est là une qualité qui les fait rechercher.

Die Collection der Zwerg-Gladiolus enthält das Vorzüglichste, was bis jetzt in diezer Pflanzengattung erreicht worden ist; die Harmonie so wie die Pracht der Farben ist unbeschreiblich, vom reinsten Weiss bis zum dunkelsten Roth sind alle nur möglichen Farbenspiele vertreten. Besonders aber wird die Schönheit der Blumen durch die fleckig marquirten unteren Petalen hervorgehoben, dieselben sind entweder weiss oder hell gefürbt und mit dunklem Saume eingefasst.

In Töpfen kultivirt eignen sie sich vortrefflich zur Ausschmückung der Blumentische.

|    |          |      |      |        |    |    |          |      |      |     |  |   |  |     |     |     |  | Fr. | C. |
|----|----------|------|------|--------|----|----|----------|------|------|-----|--|---|--|-----|-----|-----|--|-----|----|
| Co | llection | A.   | 100  | bulbes | en | 50 | variétés | save | e no | oms |  | 6 |  |     | ā   |     |  | 15  | 99 |
|    | _        | В.   |      | -      |    |    |          |      | _    |     |  |   |  |     |     |     |  | 8   |    |
|    |          | C.   | 25   |        |    | 25 | _        |      | _    |     |  |   |  |     |     |     |  |     | 50 |
|    | 2000     | D.   | 12   | SI     |    | 12 |          |      |      |     |  |   |  |     |     |     |  |     | 50 |
|    | 0.0      | E.   | 1000 |        |    | 10 |          |      | _    |     |  |   |  |     |     |     |  |     |    |
|    | _        | F.   | 100  | _      |    | 10 |          |      | _    |     |  |   |  |     |     |     |  | 8   |    |
|    |          | G.   | 50   | _      |    | 10 |          |      | _    |     |  |   |  |     |     |     |  |     | 50 |
|    |          | H    | 30   |        |    | 10 |          |      | _    |     |  |   |  |     |     |     |  |     |    |
| -  |          |      |      |        |    |    | ~        |      |      |     |  |   |  |     |     |     |  |     | 27 |
| Er | beau r   | nela | inge |        |    |    |          |      |      |     |  |   |  | les | dor | ize |  | 99  | 75 |
|    |          |      |      |        |    |    |          |      |      |     |  |   |  |     |     |     |  | 5   |    |

## GLADIOLUS GANDAVENSIS, RAMOSUS, ETC.

La liste détaillée, avec noms, descriptions et prix, paraîtra en automne, dans le Catalogue de PLANTES VIVACES, etc.

## BABIANA en variétés distinctes, avec noms,

requérant un abri pendant l'hiver, soit le châssis froid, soit la serre froide :

|                  |              |                  |                    | Fr. C. |
|------------------|--------------|------------------|--------------------|--------|
| Collection A.100 | bulbes en 10 | belles variétés. | <br>               | 10 ,   |
| _ " 50           | <b>→</b> 10  | -                |                    | 5 50   |
| — n 30           | - 10         |                  | <br>               | 3 "    |
| - B.100          | 5            |                  |                    | 7 ,,   |
| <b>-</b> " 50    | 5            |                  | <br>               | 4 ,,   |
| <b>–</b> " 25    | - 5          |                  | <br>               | 2 25   |
| En beau mélange  |              |                  | <br>les vingt-cinq | 1 50   |
|                  |              |                  | <br>les cinquante  | 2 75   |
| -                |              |                  | le cent            |        |

## IXIA (FLORE, II, juillet 1846, pl. 1-2.)

Culture en pots en orangerie près des jours, ou en pleine terre sous châssis froid aéré quand il ne gèle pas.

Les Ixias, forcés en pots, comme on le fait pour les Crocus, à raison de 4 à 5 bulbes par pot, succèdent aux Jacinthes et aux Tulipes pour la décoration des croisées de salon, etc.

| GIOISOGS   | ao   | DULO | 1, 00 | ٠.    |    |         |         |      |   |       |    |    |    |  |  |  |    | Fr. | C. |
|------------|------|------|-------|-------|----|---------|---------|------|---|-------|----|----|----|--|--|--|----|-----|----|
| Collection | C.   | 1000 | bulbe | es er | 25 | belles  | variéte | és . |   |       |    |    |    |  |  |  |    | 50  | 23 |
| _          | 22   | 500  |       |       | 25 | _       |         |      |   |       |    |    |    |  |  |  |    | 30  | 22 |
| -          | 22   | 100  |       |       | 25 | _       |         |      |   |       |    |    |    |  |  |  |    | 7   | 77 |
|            | 27   | 50   |       |       | 25 | _       | _       |      |   | 11.   |    |    |    |  |  |  |    | 4   | 77 |
| 11/4       | D.   | 0001 |       |       | 10 | -       | _       |      |   | 11.11 |    |    |    |  |  |  |    | 35  | 37 |
| 18,1413    | 275  | 500  |       |       | 10 | -       | -       |      | , |       |    |    |    |  |  |  | ١, | 20  | 23 |
| 100 mg//   | 77   | 100  |       |       | 10 |         |         |      |   |       |    |    |    |  |  |  |    | 5   | 77 |
| A          | 13   | 50   |       |       | 10 | Persons | -       |      |   |       |    |    |    |  |  |  |    | 3   | 72 |
| En beau    | méla | ange |       |       | _  |         |         |      |   | le    | ce | nt | 11 |  |  |  |    | 3   | 23 |
| -          |      |      |       |       |    |         |         |      |   |       |    |    |    |  |  |  |    |     |    |
| -          | 4    |      |       |       |    |         |         |      |   |       |    | -  |    |  |  |  |    |     |    |

#### IXIAS D'ÉLITE à grandes fleurs.

Les assortiments ci-dessous se composent de dix variétés hors ligne, aussi remarquables par la richesse des coloris que par la grandeur des fleurs; il en est de rouges, de blanches, de jaunes, de roses, de vertes, etc., etc.

| Collection | E. | 100 | bulbes | en 10 | belles      | variétés. |        |     |     |    |     |     |      | ٠ |  |  |   | 10  | 29 |
|------------|----|-----|--------|-------|-------------|-----------|--------|-----|-----|----|-----|-----|------|---|--|--|---|-----|----|
|            | 97 | 50  |        | 10    | _           |           |        | ٠   |     |    |     | ٠   |      |   |  |  |   | 5 5 | 50 |
| _          | 22 | 30  | _      | 10    |             |           |        |     |     |    |     |     |      |   |  |  |   | 3 5 | 20 |
|            | 99 | 10  |        | 10    | _           |           |        |     |     |    |     |     |      |   |  |  |   | 1 8 | 50 |
| -          | F. | 100 |        | 10    |             | _         | dern   | ièi | ·es | no | 288 | eau | ités |   |  |  |   | 15  | 99 |
| -          | 22 | 50  |        | 10    |             | -         |        | _   |     |    | _   |     |      |   |  |  |   | 8   | 33 |
|            | 22 | 30  |        | 10    | _           | -         |        |     |     |    |     |     |      |   |  |  |   | 4 : | 50 |
| _          | 27 | 10  | _      | 10    | _           | -         |        |     |     |    |     | -   |      | ۰ |  |  |   | 2 8 | 50 |
|            | G. | 100 | _      | 10    | _           | ********  | tardiv | ves |     |    |     | - • |      |   |  |  |   | 8   | 22 |
| _          | 27 | 50  |        | 10    | - Garagness |           | _      |     |     |    |     |     |      |   |  |  |   | 4 5 | 50 |
|            | 27 | 30  | _      | 10    | -           |           |        |     |     |    |     |     |      |   |  |  | 1 | 3   | 33 |
|            |    |     |        |       |             |           |        |     |     |    |     |     |      |   |  |  |   |     |    |

## SPARAXIS (FLORE, II, juillet 1846, pl. 1-2).

Même culture et traitement que les IXIAS ci-dessus.

| 2640. Sparaxis tricolor   | grandiflora |  |  | <br>pièce  | 4 |  | n 15 |
|---------------------------|-------------|--|--|------------|---|--|------|
|                           |             |  |  | les douze. |   |  | 1 50 |
| the state of the state of |             |  |  | le cent    |   |  | 8 "  |

Le type; fleur rouge sang velouté flammé et marbré de rouge sang plus foncé, centre jaune.

#### SPARAXIS en collections :

|     |         |               |     |      |      |     |        |         |    | <br> |     | ~~~ |     |      |    |  |   |      |    |
|-----|---------|---------------|-----|------|------|-----|--------|---------|----|------|-----|-----|-----|------|----|--|---|------|----|
| Col | lection | n <b>H</b> .l | 00  | bulb | es e | n 6 | belles | variété | s. |      |     |     |     |      |    |  |   | 6    | 99 |
|     | -       | n 5           | 0   |      |      | 6   | -      | -       |    |      |     |     |     |      |    |  |   | 3 50 | 0  |
|     | _       | n 2           | 24  | _    |      | 6   | -      | _       | ٠  |      |     |     |     |      |    |  | ٠ | 1 7  | 5  |
| En  | beau    | mélar         | oge |      |      |     |        |         |    |      | les | vin | gt- | cine | γ. |  |   | 1 2  | 5  |
|     |         | -             |     |      |      |     |        |         |    |      |     |     |     |      |    |  |   |      |    |
|     |         | 9.0           |     |      |      |     |        |         |    |      | 7   |     | 4   |      |    |  |   | A    |    |

#### TRITONIA de 1º choix en collections:

|            |           |          |       |        |           |                    |      | PI. U.     |
|------------|-----------|----------|-------|--------|-----------|--------------------|------|------------|
| Collection | a I.100 t | oulbes e | en 10 | belles | variétés. | <br>               | <br> | <br>. 8 n  |
|            | n 50      |          |       |        |           |                    |      |            |
|            | " 30      | _        | 10    | -      |           | <br>               | <br> | <br>. 3 "  |
| En beau    | mélange   |          |       |        |           | <br>les vingt-cinq | <br> | <br>. 1 25 |
| -          | _         |          |       |        |           | les cinquante      |      |            |
|            | _         |          |       |        |           | <br>le cent        | <br> | <br>. 4 "  |

## AMARYLLIS.

#### (Hybrides robustes.)

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Établissement. On s'y est occupé, avec persévérance, à les hybrider, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Toutes les meilleures collections sont mises à contribution pour améliorer celles-ci.

Les hybrides d'Amaryllis de l'Établissement L. VAN HOUTTE ont obtenu des médailles d'or aux expositions internationales de Gand, Bruxelles, Liége, Lille, Anvers, etc.

Le XVI° volume de la FLORE, pages 7 à 13, contient quatre grandes planches donnant un léger aperçu de seize fleurs prises au hasard dans nos semis.

#### AMARYLLIS en collections:

|            |    |    |                |          |  | Fr. | C. |            |    |    |        |          |    |  | Fr. | C. |
|------------|----|----|----------------|----------|--|-----|----|------------|----|----|--------|----------|----|--|-----|----|
| Collection | A. | 6  | belles         | variétés |  | 10  | 27 | Collection | G. | 12 | belles | variétés | 3. |  | 40  | 27 |
| _          | B. | 6  | -              | _        |  | 20  | 27 | _          | H. | 12 | -      | -        |    |  | 50  | 27 |
| -          | C. | 6  | _              | _        |  | 40  | 17 | -          | I. | 12 |        |          |    |  | 60  | 33 |
| -          | D. | 6  | 10 <del></del> |          |  | 50  | 27 | _          | J. | 12 | (I) I  | -        |    |  | 75  | 22 |
| 1011-      | E. | 12 |                | -        |  | 20  | 77 | _          | K. | 12 | _      | _        |    |  | 100 | 29 |
| -          | F. | 12 |                | -        |  | 30  | 29 |            |    |    |        |          |    |  |     |    |

#### CULTURE EN PLEINE TERRE.

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, les Amaryllis, dont on ne doit relever les ognons pour les diviser que tous les 3 ou 4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu qu'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

#### CULTURE EN POTS.

Les Amaryllis passent l'hiver sur une tablette de serre tempérée. On les tient en pots dans leur vieille terre, sans les arroser. Vers la mi-décembre, on les rempote dans de la terre neuve composée uniquement de terreau de feuilles mortes, mêlé à un peu de sable.

On secoue toute la terre usée; on met les racines à nu, sans les casser, et on se sert, dans ce but, d'un bout de baguette à l'aide duquel on tisonne la terre adhérant aux racines. On enlève soigneusement toutes les racines pourries ou cassées, et on passe le doigt sous le plateau, à la base inférieure du bulbe, autour duquel se forment les racines, pour en enlever les pellicules détériorées; on doit bien se garder de dépouiller le bulbe des pellicules dont il est revêtu, quand bien même ces pellicules n'adhéreraient pas fortement à l'ognon; on verra plus tard, quand la plante sera en pleine végétation, que l'ognon, en se gonflant, reprendra sa fermeté première et que les tuniques feront alors corps solide avec le bulbe.

Puis a lieu le rempotage. On garnit le fond du pot de tessons de poterie, et, tenant le sommet du bulbe d'une main, les racines pendant dans le pot, on laisse glisser doucement un peu de terre autour de celles-ci, et on continue à en faire tomber jusqu'à ce que toutes les racines et tout le bulbe soient enterrés jusqu'au collet exclusivement. La terre ne doit être que modérément tassée.

L'opération terminée, on place les Amaryllis près des jours, dans la terre tempérée ou dans la serre chaude, sans les arroser, jusqu'à ce qu'ils semblent se mettre en mouvement, et même alors, il ne leur faut que bien peu d'humidité; il n'en sera plus ainsi quand la végétation se prononcera dans toute sa force; pendant cette période, les arrosements seront abondants.

Comme il a été dit, on place les pots en serre tempérée ou en serre chaude, suivant qu'on veut voir fleurir ces plantes plus ou moins tôt en saison.

Après la floraison, on enterre les Amaryllis avec leurs pots, en plein soleil, dans la terre du jardin ou dans de la vieille tannée, en continuant les arrosements tant que la végétation est vigoureuse; puis on les discontinue tout à fait, en laissant exclusivement aux plantes l'eau qui tombe du ciel. — Avant de placer les pots dans les trous qu'ils doivent occuper, il faut forer, à l'aide d'un bâton pointu, un second trou dans la terre du fond, là où se trouve l'orifice de l'écoulement de l'eau du pot; ce trou, creusé assez profond dans la terre, a pour but d'empêcher les lombrics de s'introduire dans le vase et d'en bouleverser la terre. Le lombric fatigue les racines par ses pérégrinations incessantes, quand il ne leur occasionne pas d'autres dommages.

On rentre les Amaryllis aussitôt que l'atmosphère se refroidit et que les pluies cessent d'être chaudes, et l'on place les pots, sans leur donner un atome d'eau, sur quelque tablette élevée de la serre où ils se ressuient, où les feuilles se fanent, où la plante se prépare à un repos tout à fait indispensable, si l'on veut que les fleurs fassent merveille l'année suivante.

On peut aussi procéder au rempotage des Amaryllis après leur floraison. Dans ce cas, on doit secouer la motte sans briser les racines nouvelles qui sont très-cassantes étant jeunes. Cette pratique a pour effet d'assurer une floraison plus luxuriante que si le rempotage avait lieu en hiver. Après ce rempotage, on place les pots à l'ombre, sous les arbres, jusqu'à ce que le temps soit sombre et que la venue de la pluie soit certaine. A ce moment, on enterre les pots en plein soleil et l'on procède comme il vient d'être dit.

Le rempotage opéré après la floraison peut amener parfois une floraison plus vigoureuse, tandis qu'elle peut être chanceuse quand on ne le fait qu'en décembre. Voici d'où cela pourrait provenir : en rempotant après la floraison, les racines s'étendent, se fixent et tapissent le vase à l'entrée de l'hiver; si, pendant l'hiver, elles se maintiennent dans cet état, la plante sera bien ancrée lorsqu'elle émettra sa hampe florale; en ne rempotant, au contraire, qu'en hiver, si le défaut de soins et de chaleur ambiante provoquent l'émission du feuillage et des boutons à fleurs avant que les racines nouvelles aient tapissé le vase, la floraison sera sans vigueur, parce qu'une plante non ancrée par ses racines n'a pas de force propulsive.

## - 20 M M 23 3

## QUELQUES GRAINES

## A SEMER PENDANT LES MOIS DE JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE.

AVIS. — Nous rappelons aux amateurs que les plantes bisannuelles et quantité de plantes annuelles réussissent mieux étant semées en juillet-août-septembre. Les espèces ci-après désignées qui sont marquées + peuvent être semées en août-septembre et hivernées sur place, sous litière, ou repiquées au pied d'un abri; +c sont celles dont les semis d'automne s'hivernent sous châssis froid; celles qui sont précédées d'un astérisque (\*) requièrent la serre.

| No d'ore | d.          |       |         |       |      |     |      | F   | r.  | C.  |
|----------|-------------|-------|---------|-------|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 975.     | *Amary      | lis   | (Hip    | peast | run  | 2 1 | hybr | i-  |     |     |
|          | dum),       | 25    | grain   | es.   |      |     |      |     | 1   | 50  |
| 976.     |             | 100   | grain   | es.   |      |     |      | 1   | 5   | 73  |
| La ré    | putation un | ivers | elle et | confi | rmée | À   | tous | les | gra | nds |

concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent des meilleures variétés de notre riche collection.

+ c. Balisiers d'Inde (Canna indica). Les Cannas doivent être semés sur couche.

|                             |       |    |    |     |     |  |  |  |               |  | F | r. C | 10 |
|-----------------------------|-------|----|----|-----|-----|--|--|--|---------------|--|---|------|----|
| 2. Collections de 15 variét | tés ( | 15 | pa | que | ts) |  |  |  | la collection |  |   | 3    | 23 |
| 3. Variétés en mélange      |       | ,  |    |     |     |  |  |  | 5 grammes.    |  |   | 2 4  | 0  |

| GRAINES A SEMER EN JU   | JILLET-AOUT-SEPTEMBRE. 221   |
|---|--|
| Nº d'ord.  1004. *Begonias herbacés 2 n  Mélange récolté sur les variétés de notre superbe collection.  1005. *Begonias tubéreux 2 50  Les amateurs de Begonias qui ont visité notre Établissement pendant l'êté ont pu voir en fleurs, en plein air, les admirables variétés que nous avons obtenues de semis. Ces plantes sont d'an très-beau port, se ramifient bien, sans le secours du pincement, et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre.  1006. *Bertolonia maculata 1 n  1007. * — hybr. Marchandi 1 n  1021. *Calcéolaires herbacées (Flore,  III, 250 et XV, 105) 5 n  +c. Campanules Carillon (Campanula Med Les Campanules Carillon, à grandes et très-belles plantes bisannuelles, très-o | Chaque paquet de graines de Calcéolaires est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante:  " Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. "  (Signé) L. VAN HOUTTE. |
| généralement à la décoration des plates   | -bandes et des corbeilles.   |
| 30. Collection de 6 variétés (6 paquets)  | Fr. C.   |
| Fr. C.  | Va 111   |
| 1044. +c. Crysanthemum indicum à grandes fleurs, mélange de   | N° d'ord.  359. + Dianthus barbatus flore pleno. , 50  360. + - Dunnetti flore pleno. , 40   |
| belles variétés   | Variété à fleurs bien doubles, de coloris cramoisi velouté.  |
| 1045. +c pompon, mélange de belles variétés   | 361. +c sinensis flore pleno (FLORE, XV, 155) 30   |
| en orangerie, elles prolongent leur riche floraison jusqu'au milieu de l'hiver.   | OEillets de Chine à fleurs doubles.  |
| 1044. $+c$ . — japonicum flore pleno . , 75   | 363. +c. — diadematus flore pleno , 50  Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant  |
| Les Chrysanthèmes Japonais sont très-curieux par leurs<br>formes et leurs coloris; les semis donnent toujours de  | des OEillets flamands.   |
| nouvelles varietes.   | 365. +c. — Heddewigi (FL.,XII,197) , 30  |
| 322. +c. — inodorum flore pleno 1 ,   | 367. +c imperialis flore pleno . " 25  |
| Belle plante à fleurs blanches doubles, très-recherchées pour<br>la confection des bouquets pendant l'hiver; sa floraison dure<br>depuis mai jusqu'en novembre, en pleine terre; mise, à cette<br>époque, à l'abri sous verre, elle continue à donner des fleurs  | OEillets de Chine nains, à larges feuilles d'un vert franc;<br>fleurs très-riches de coloris, disposées en bouquets s'élevant<br>au-dessus du feuillage.   |
| pendant une partie de l'hiver.  | 369. +c. — laciniatus (FL., XII, 109) , 30   |
| 1047. *Cinéraires hybrides anglaises 2 n<br>1048. * — naines de premier choix . 1 50  | 371. +c striatus flore pleno   |
| 1049. * Tom Pouce 3 ,   | 374. +c. — nanus cupreatus , 25  |
| Variétés en mélange, à très-grandes fleurs de 8 à 9 centi-<br>mètres de diamètre.   | 375. $+c.$ — — roseus splendens fl. pl. $\pi$ 50   |
| 1049bis. *—— doubles (Haage et Schmidt) 2 50  | 379. +c. Eryngium Leavenworthi . , 75  |
| En paquets originaux de 100 graines, munis du sceau des obtenteurs. Maguifiques nouveautés de duplicature   | Belle variété à feuilles et à fleurs du plus beau violet,<br>d'un bel effet par ses nombreuses ramifications.  |
| parfaite, des coloris les plus variés. La Flore en publiera   | 1157.*Fuchsia, variétés anglaises en mé-   |
| prochainement une planche.  323. +c. Cineraria maritima 30  | lange 2 n  |
| 324. +c. — asplenifolia 30  | 1159. *Gesneria (Dircæa) Blassi (FLORE,  |
| 325. +c  candidissima $, 40$  | XI, 135)   |
| Espèce de Cinéraire à feuilles blanches élégamment décou-<br>pées, très-recherchée pour la décoration, en été, des bordures   | 1160. * Douglasi hybrida ! "<br>  1161. * refulgens ! "  |
| des petits massifs en pleine terre, où elle fait un très-bel effet.   | Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.   |
| 356. + Dianthus atropurpureus , 25  | 1162. *— regalis   |
| 357. + - barbatus   | 1163. *Gloxinia  |
| 358. — 25 grammes 1 25 OEillet de poète, Bouquet parfait en mélange de superbes variétés.   | Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établisse-<br>ment possède, tant à fleurs érigées qu'à fleurs inclinées ; voir<br>les divers volumes de la Flore.  |
| + c. Giroflées d'été quarantaines (Cheirant   | thus annuus).  |
| 66. Collection de 20 variétés (20 paquets)  | la collection 4 »  |
| 67. Variétés en mélange   | te paquet  |

772. +c. - pamands (Flemish Car-

collection.

Mélange de très-belles variétés, récoltées sur une riche

nations), 100 graines . 4 n

Variétés naines, très-touffues, très-compactes, à fleurs trèsnombreuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.

777. +c. - Grenadin(OEillet rouge) 1 50

Variété naine à fleur rouge ponceau, très-florifère et trèshâtive. C'est la sorte la plus estimée pour le marché.

1317. — — striatiflora . . . . 150

1308. ---- plena. . . . . 2 "

| CDAINES A SELECT TO THE   |   |
|---|---|
|   | ET-AOUT-SEPTEMBRE (1878-79). 225  |
| N° d'ord.<br>1318. *Primula sinensis fimbriata stria-   | N° d'ord. Fr. C.  |
| tiflora flore pleno 2 "   | 524. +c. Reseda odorata grandiflora 25  |
| 1319. — — variétés hors ligne en  | 525. +c ameliore  |
| superbe mélange, 100 graines 3 "  | 526. +c gigantea pyrami-  |
| Les fleurs en sont très-larges et parsaites de forme; elles   | dalis 30  |
| sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés, dans les<br>coloris blancs, incarnats, roses, rouge magenta, striés, etc. | 527. +c multiflora com-   |
| 812. +c Primula Auricula en melange. , 75   | pacta , 40  |
| Graines d'Auricules récoltées sur de très-belles variétés.  813. +c. — japonica en mélange (FLORE,                        | 528. +c Victoria , 50   |
| XVIII, 31) 50   | 546. + Silene pendula   |
| Cette graine germe très-lentement; il faut la semer de pré-<br>férence en automne; elle lève ordinairement au printemps   | 547. + alba   |
| suivant.  | 548. + compacta   |
| 814. +c. — veris  | 550. + flore pleno  |
| collection.   | Variété double du Silène rose ordinaire; donne environ  |
| 522. +c Pyrethrum parthenifolium.   | 25 % de fleurs bien doubles.  |
| aureum  | 551. + ruberrima  |
| ou Plume d'or; on en forme, en plein soleil, de fort jolies   | 552. + compacta   |
| bordures jaune d'or; elle y fait un bel effet de contraste avec<br>toutes les autres nuances.                             | Le Silène rose et ses jolies variétés sont d'avagliantes plan                                     |
| 523. +c Bijou d'or(Golden Gem) 1 "  | tes pour petits massifs et bordures des parterres printaniers.                                    |
| Variété remarquable par son bean feuillage jaune orangé,<br>à découpures laciniées; les fleurs sont blanches, doubles;    | 1380. *Vinca rosea  |
| plante très-recommandable pour corbeilles, bordures et surtout pour contraste de couleurs.                                | 1381. * — — candidissima  |
| surtout pour contraste de couteurs.   | 1002. — nore atoo   |
|   |   |
| CDAINES DE DIA  | NTES POTAGÈRES.   |
| ORAINES DE FLA  | NIES PULAGERES.   |
| Culinary Seeds.   | - Gemüse-Samen.   |
|   |   |
| N° d'ord. Fr. C.  | Nº d'ord. Fr. C.  |
| Carottes hâtives: 50 GRAMMES. 1826. rouge courte Grelot   | Céleri (Celery). 15 GRAMMES.  |
| 1827. ——— le kilogr 7 50  | 1848. blanc Léviathan   |
| La plushative de toutes les Carottes, de couleur rouge foncé.   | 1849. — nain de Sandringham " 60  |
| très-courte, convenant surtout pour culture forcée.   | Belle et excellente variété à côtes blanches, bien pleines, excessivement larges et très-tendres. |
| 1828. — — fine à primeur , 60   | 1851. — plein de Seymour  |
| 1829. — — — le kilogr 7 n  Pour culture à froid sous chassis, le premier semis en   | 1852. — — à pied court, hâtif 40  |
| pleine terre sous côtière, et le semis d'automne pour hiver-  | A repiquer en plein carré dans le courant de l'été ; pailler                                      |
| ner sur place.<br>1830. — — de Hollande , , 50  | le sol, lier comme les Endives; blanchit sans buttage.  |
| 1831. ——— le kilogr 6 "   | 1854. rouge géant de Manchester , 40  |
| Excellente variété très-répandue pour sa précocité, très-   | 1855. violet gros de Tours  |
| productive, de couleur rouge foncé, très-sacrée.  | lavé de violet, charnues, tendres et cassantes.   |
| 1832. — demi-longue de Carentan 1 n<br>1833. — — — le kilogr 15 n   | 1857. Rave ou Céleri Navet , 40   |
| Variété à collet très-fin, peu garni de feuilles; plus longue   | 1859. — d'Erfurt, très-gros   |
| que la Carotte rouge courte de Hollande, cylindrique, obtuse  | Plus hatif que le Céleri Rave ordinaire; racine plus grosse, très-tendre et douce.                |
| et sans cœur; très-bonne variété pour forcer.  1834. — — nantaise   | Cerfouil (Chervil):   |
| 1835. ———— le kilogr 7 n  | 1861. frisé ou en rosette, 30 grammes . " 30  |
| Très-belle variété rouge foncé, sans cœur, très-sucrée, de  | 1860. ordinaire 30 grammes . , 25   |
| très-bonne qualité.  Céleri (Celery): 15 GRAMMES.   | Chou cabus ou pommé (Cabbage):  |
| 1842. blanc très-gros   | 1899. blanc d'Erfurt  |
| Très-bonne variété à longues côtes charnues, pleines et   | 1900. —— le kilogr 12 "   |
| tendres.<br>1844. — Turc  | Belle pomme ronde n'ayant presque pas de feuilles,  |
| Variété améliorée de la précédente, à côtes très-larges,  | d'excellent goût et précoce   |
| longues, très-pleines, charnues, d'un vert foncé luisant.   | 1909. — Joannet ou nantais , 40   |
| 1846. — frisé fin à couper  | 1910. — — le kilogr 9 n Variété précoge, pomme petite, arrondie, légèrement apla-                 |
| Un le same tres=énais: il renousse annès avoir été coupé  | variete precoge, pomine petite, arrondie, legerement apia.  |

On le seme très-épais; il repousse après avoir été coupé variété précoce, pomme petite, arrondie, légèrement aplacomme le Persil et le Cerfeuil.

| Olthings DE LEATING   | 9 FOTAUERES (1070-19).  |
|---|---|
| Nº d'ord. Fr. C.  | Nº d'ord. Fr. C.  |
| l5 grammes.   | Chou-Brocoli (Broccoli): 15 GRAMMES.  |
| Chou cabus ou pommé (Cabbage):  | 1995. blanc Mammouth , , 75   |
| 1911. blanc femelle ou de Fumel , 40  | Variété tardive et rustique, grosse pomme blanche, très-  |
| 1912. — — le kilogr 9 ,   | serree.   |
| Le plus hatif de tous les choux de printemps, intermédiaire   | 1997. — Waterloo tardif 1 "   |
| entre le Chou d'York et le Chou de Milan hatif; pomme ronde, peu déprimée au sommet et ordinairement peu serrée.        | Epinard (Spinach):  |
| 1915. — d'York  | 2055. monstrueux de Viroflay,   |
| 1916. ——— le kilogr 9 "   | 100 grammes n 50  |
| Variété très-précoce, pomme petite, conique, seriée.  | 2056. — le kilogr 4 "   |
| 1917. — pain de sucre , 40  | A très-larges fenilles d'un vert foncé, arrondies et très-  |
| 1918. ——— le kilogr 10 "  | épaisses ; graine ronde.  |
| Variété hative, très-tendre et très-estimée, pomme allon-   | 2057. blond à feuille d'Oseille,  |
| gee en cone renversé.   | 100 grammes , 40  |
| 1921. rouge foncé de Gand , 60  | 2058. — — le kilogr 3 n   |
| 1922. ——— le hilogr 18 n  | Race remarquable par sa lenteur à pousser à graînes.  |
| Variété tardive, pomme grosse et ronde.   | 2059. à larges feuilles, graine piquante,   |
| 1923. — noir dur d'Utrecht  | pour l'été. 100 grammes. , 30   |
| 1924. – – – . le kilogr 25 "  | 2060. — — — le kilogr 2 50  |
| Variété hative de saveur musquée, pomme moyeune, ronde.   | 2061. — graine ronde, pour l'hiver  |
| 1925. — – tête de nègre   | 100 grammes 30  |
| 1926. — — — le kilogr 22 n<br>Variété hative pour salade, pomme très-petite.  | 2062. ———   |
| Chou pommé de Milan (Savoy):  | Laitues pommées hâtives (Cabbage-   |
| 1929. d'Ulm (Chou de mai)   | Lettuce: 15 GRAMMES.  |
| 1020. d Olli (Chou de mai)  | 2102. It see mousse a couper. , 4()   |
| 1930. — le kilogr 8 , Le plus hâtif de tous les Choux; pomme petite, ronde,   | Feuilles blondes finement crépues.  |
| pleine.   | 2104. jaune de Hollande   |
| 1931. du Cap  | 2106. Gotte lente à monter " 40 Variété presque toute en pomme, montant très-lentement.                               |
| 1932. — le kilogr 8 "   | 2108. — jaune d'or  |
| Pomme grosse, ronde, très-forte, serrée, finement frisée,<br>de toute première qualité.                                 | Variété nouvelle, de beaucoup supérieure à l'ancienne;  |
| 1933. de Vienne, vert à pied court 40   | pomme dure, feuille jaune d'or ; excellente sorte pour chassis  |
| 1934. — le kilogr 8 "   | et pleine terre.  |
| Variété naine donnant de petites pommes très-dures, d'un  | Mâche (Corn salad) (Salade de blé):   |
| vert glacé.   | 2160. ordinaire   |
| Chou-fleur (Cauliflower):   | 2162. de la Régence (Grosse Mâche) , 30   |
| 1968. gros court d'Erfurt 150   | Ognon (Onion): 30 GRAMMES. 2217. blanc hâtif  |
| Variété hâtive et à forcer, venant bien en tous sols, grande<br>pomme blanche, bien faite, d'un grain serré.            | 2217. blanc hâtif   |
| 1970. impérial  | Variété très-estimée pour sa précocité et son excellente<br>qualité; bulbe de grosseur moyenne, à collet très-fin, de |
| Excellente variété hative de premier mérite, grosse pomme,  | tres-bonne garde pendant l'hiver.   |
| grain fin, très-serré.  | 2219. — petit de Nocera   |
| 1972. demi-dur de Hollande 1 "  | Variété excessivement précoce; bulbe petit, pour confire.   |
| 1974. Géant de Veitch 2 "   | 2221. jaune paille  |
| Excellente variété anglaise pour l'automne, pomme très-<br>volumineuse, plus ferme et plus grosse que toutes les autres | Excellente variété plate, grosse, très-productive et de   |
| variétés.   | bonne garde.  |
| 1975. demi-dur de Paris 1 50  | 2223. — des Vertus  |
| 1977. gros hâtif de Hollande 1 "  | sa bonne qualite.   |
| 1979. — — Salomon 1 25  | 2225. — plat d'Alost  |
| C'est la variété cultivée par les primeuristes.   | Variété très-productive, très-grosse et très-appréciée pour   |
| 1981. — tardif de Hollande 1 7  | Samuel Carre to Carre to Flattates.   |
| 1983. —— Lenormand 150  | 2227. — pyriforme   |
| Pomme énorme, grain très-blanc, fin, serré, de très-<br>bonne qualité.  | Bulbe allongé en forme de poire, de bonne qualité et de bonne garde.  |
| 1985. — — à pied court 1 50   |   |
| Pomme très-grosse, très-belle, bien formée, résistant assez   | 2229. rouge clair (Ognon brun)  |
| bien aux froids.  | Bulbe très-gros, d'excellente qualité, de bonne garde.  |
| 1987. — Standholder 1 "   | 2231. — de Strasbourg   |
| Chou-Brocoli (Broccoli):  | Variété demi-hative, de bon produit.  |
| 1989. blanc hâtif de Hollande " 60  | 2233. — sang plat gros (Ognon violet) . " 50<br>De bonne garde, de grosseur moyenne; variété demi-                    |
| 1991. — superfin hâtif  | native.   |
| Remplace le Chou-fleur au printemps.  | 2235. — de Madère   |
| 1993. — Empereur d'Elletson   | Très-gros, rond, de saveur sucrée; variété très-estimée,  |
|   |   |

## GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES. - GRAMINÉES FOURRAGÈRES (1878-79). 227

| Persil (Parsley): 15 GRAMMES. 2245. à feuille triplement frisée                  | Radis hâtifs (1re saison) (Radish):   |
|--|---|
| 2247. à grosse racine  | 2312. blanc rond  |
| Variété à grosse racine charnue, que l'on emploie comme<br>celle du Céleri-Rave. | 2315. — demi-long   |
| 2249. frisé de Smith (de Windsor) , 40   | 2319. — — à bout blanc  |
| Belle variété très-naine, très-touffue et très-vigoureuse.  2251. — nain         | 2321. — rond  |
| Remarquable par la finesse de ses feuilles.                                      | 2323. — — à bout blanc  |
| 2253. — mousse   | 2327. — demi-long à bout blanc 1 n<br>Variété nouvelle, aussi ornementale que la variété rose.<br>Racine en forme d'olive allongée et colorée de blanc à la base,<br>queue très-délicate. |

## GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

L'Établissement se charge de composer des mélanges de premier choix, dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux); s'il est sec ou aride.

| 1   | kilogr. |  |  |   |  |  |  | fr. | 1   | 25 |
|-----|---------|--|--|---|--|--|--|-----|-----|----|
| 20  | ))      |  |  |   |  |  |  | 70  | 30  | >> |
| 100 | ))      |  |  | , |  |  |  | 30  | 115 | 30 |

Il faut environ 75 kilogr. par hectare des mélanges A-B-C-D, et 1 kilogr. par are du mélange E.

A. Mélange pour prairie permanente à faucher.

B. — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C. Mélange pour pâturage.

D. — pelouse de jardin.

E. — — fine de petits jardins, pour fond de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc., le kilogr.: 2 francs.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

| cielle; elle craint la sécheresse. — l' choix, graine extra-purifée  | Fr<br>1 | . c.<br>25 | 100 kilon<br>Fr.<br>115<br>90 | C. |
|--|---------|------------|-------------------------------|----|
| — — superfin de Parey (Lolium perenne tenue)   | 1       | FO '       |                               |    |
| des tapis de verdure.  |         |            | 140                           | 27 |
| - d'Italie (Lolium italicum)   | 1       | 40         | 130                           |    |
| Plus élevée et plus verte que le Rye Grass d'Écosse, cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse; elle donne un fourrage très-abondant. | *       | -30        | 100                           | ח  |

## GRAINES DIVERSES.

| Hyophorbe amaricaulis | 10 graines. | Fr. C. | Pandanus utilis . |  | 100 fruits. | Fr. C. |
|-----------------------|-------------|--------|-------------------|--|-------------|--------|
|                       | 100 "       | . 25 " | Rheum nobile .    |  | 10 graines  | . 1 "  |
| Musa superba          | 100 "       | 2 50   |                   |  |             |        |
| Pandanus utilis       | 10 fruits   | . 2 ,  | 10 4              |  | 1000 7 .    | . 00 7 |

8 à 15 n

6 "

. 20 n

Acalypha Macafeeana . . . 10 "

Belles feuilles richement colorées dans leur jeunesse.

- macrophylla - mosaica . . .

- Funcki . . .

- Hendersoni. . .

- Luddemannianum. . .

Remarquable nouveauté bien différente de tous les autres

droit, bien apparent, noirâtre ombré de violet et légè-rement pointillé de blanc; cette très-intéressante plante

figurera dignement dans les collections d'élite.

Adiantum. Ce qui distingue cette Fougère de toutes ses con-

487. Adiantum Edgeworthi .

#### PLANTES DE SERRES, nouvelles OU rares.

### Supplément au Catalogue de Serres Nº 177.

un effet charmant.

457. Anthurium Scherzerianum Wil-

464. — reflexum . . .

liamsii . . . . . . .

Cette variété est, quant au port et à la croissance, tout à fait semblable à l'Anthurium Scherzerianum, dont elle est un digne pendant. Ses fleurs, d'un blanc crème, produisent

Nouveauté de tout premier ordre pour exposition. Char-

Arancaria elegans erecta, fort,

exemplaire unique. . .500 n

mante Aroidée de grandeffet ; feuilles excessivement allongées, retombantes, atteignant 2 à 3 pieds en longueur,

- Veitchii, très-fort. . 75 à 500 "

Fr. C.

. 50 "

. . 5 "

| Adiantum, Ce qui distingue cette Fougère de toutes ses con-<br>génères, ce sont ses pinnules d'un vert très-foncé, en crète<br>ou agglomérées aux extrémités des frondes qui sont for-<br>tement crispées et enroulées. Ces frondes sont droites, de<br>25 à 30 centim. de haut, à pétioles minces et unis, d'abord<br>d'un cramoisi foncé, puis devenant d'un noir d'ébène à l'état   | gees, retombantes, atteignant 2 a 3 pieds en longueur, un pied en largeur, très-coriaces, d'un vert foncé reflèté d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément creusées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence très-ondulée.   |
|--|---|
| adulte. Cet Adiantum prospérera parfaitement en serre<br>tempérée, où il brillera parmi les Fougères les plus attrayan-  | 462. — Warocqueanum, très-fort .250 n<br>Nouveauté de tout premier ordre pour exposition. Remar-  |
| tes et les plus distinguées.  484. — neo-guineense 25 "  | quable Aroîdée dont les feuilles sont très-allongées, atteignent<br>3 pieds de longueur, et environ 3/4 de pied de largeur, d'une<br>très-riche nuance verte velouté, contrastant avec les nervures   |
| 475. — palmatum  | médianes et secondaires qui sont d'un vert beaucoup plus pâle.  |
| grimpante, de toute beauté, constituant un digne pendant<br>de l'Adiantum Farleyense; rhizome rampant, stipes tor-<br>tueux, frondes allongées-oblongues, tripinnées, pinnules<br>quelque peu obliques, fortement divisées en 3 ou 4 lobes   | Aphelandra Sinitzini 5 n Feuilles grandes, d'un vert luisant en dessus, pourpres en dessous; fleurs en épi, d'un vermillon éclatant.  |
| dont les segments sont de nouveau lobés et dentés, et d'un vert brillant.  | Aralia elegantissima 6 à 100 »  |
| 452. — Princeps  | Arbuste droit, à une seule tige cylindrique, unie et lisse, marbrée de jaune clair et de vert olivatre. Le limbe des feuilles, digité, montre les lobes libres jusqu'à la base; ces feuilles sont longues et larges, linéaires, fortement dentées,  |
| 436. — Seemanni 3 n  les douze   | d'un vert noiratre en dessus avec le bord blanc rosé, et<br>d'un violet cendré en dessous. Comme plante décorative,<br>l'Aralia elegantissima et ses voisines, les A. Veitchi et Veitchi<br>gracillima, n'ont pas de rivales pour l'ornementation des   |
| 3568. Agapanthus umbellatus flore pleno 30 "   | tables et des salons.  — filicifolia  |
| 53. Alocasia Veitchi, vrai 20 n<br>457. Alsophila capensis 10 n<br>Belle Fougère en arbre de serre troide.<br>2971. Amaryllis reticulata Pirloti . 10 à 25 n<br>484. Anemidictyon Phyllitidis tessellata 20 n<br>155. Anoplophyton (Tillandsia) Rollissoni 25 n  | Très-belle Araliacée ressemblant à certaines Fougères, ce<br>qui lui a valu son nom spécifique. Elle forme un petit<br>arbre droit, à tige simple, élégante, à écorce d'un vert<br>olivàtre ponctué; ses feuilles bipinnatifides sont garnies de<br>dents inégales. C'est une espèce indispensable pour l'orne-<br>mentation des serres tempérées et pour la décoration des<br>appartements.  |
| 158. — (—) subbullatum 20 "  | — laciniata (Panax) 10 à 25 »   |
| 456. Anthurium Dechardi 15 à 30 m<br>Charmante Aroldée appelée à devenir populaire comme<br>plante de marché; nouveauté d'avenir, excellente pour  | Élégante et très-distincte espèce dont les feuilles sont<br>marquées de brun olivatre phio; elles sont nombreuses et<br>forment un ensemble très-compacte.  |
| décoration d'appartement. Elle forme de superbes touffes   | - reticulata gracillima 25 »  |
| régulières d'un vert intense, sur lequel se détachent ses<br>grandes fleurs blanches comme la neige, légérement par-<br>fumées.  | Diminutif de l'A. reticulata, mais à feuilles plus étroites, plus rapprochées et d'un port plus gracieux.   |
| 440. — ornatum   | - Veitchii gracillima 8à50 n  |
| Magnifique espèce, remarquable par ses fleurs et par son feuillage. Les exemplaires d'une benne venue ont les pétioles d'environ 3 pieds de long. La feuille est d'un vert clair, légèrement veiné de blanc; elle est en forme de cœur et a de 25 à 30 centim. de large; les feurs, tenues sur des pédoncules vigoureux, s'élancent bien au-dessus du feuillage; la spathe, d'un blanc pur, à de 16 à 20 centim. de long sur 7 centim. de large, et se termine en pointe | C'est la plus précieuse et la plus belle du geore; ses feuilles sont finement découpées par division de 5 à 7 fragments, et sont légèrement recourbées à leur extrémité; sa couleur ferrugineuse très-lo cée est parcourue par des veines d'un blanc rosé sur les bords; sa nervure médiane pourpre est très-saillante sur les deux faces; l'ensemble est d'une élégance sans égale. C'est une variété indispensable pour l'ornementation des serres tempérées et une plante excellente |
| vers le sommet; le spadice, de 16 centim. de long, est droit, bien apparent, noirêtre ombré de violet et lécè-   | pour décoration de table et d'appartement.  |

| PLANTES DE SERRES, NOU  | VELLES OU RARES (1878-79). 229  |
|---|---|
| Fr. C.  | Fr C  |
| Araucaria excelsa Napoléon Bau-<br>mann, fort   | Fr. C. 43. Croton fasciatum   |
| - Goldieana   | sur 1% de large, de la forme d'un œuf renversé, à quenes<br>arrondies à la base, d'un vert clair veiné de jaune brillant<br>et marqué de quelques tàches et points irréguliers, Très-belle  |
| de la première et le port majestueux de la seconde. Ses<br>feuilles, en verticilles, sont pendantes et d'un vert foncé.   | variété, très-décorative.  32. — Lord Cairns 8 n  |
| Artanthe cordifolia 5 ,   | 41. — Macarthuri  |
| Artocarpus Cannoni 4 "  | Feuilles très-diverses de forme, de couleur janne maculé  |
| Ataccia cristata (FL., IX, 13) 10 à 25 "  | strié, barré différemment sur chacune d'elles.  50. — mutabile.   |
| 341. Begonia herbacea Otto Forster 10 "   | 50. — mutabile 50 n<br>44. — nobile 25 n  |
| Genre du Begonia imperialis, mais d'une culture très-<br>facile.  | Belle nouveauté à longues feuilles étroites, retombantes.   |
| Bertolonia hybr. Van Houttei 3 "  | marquées de cramoisi et de jaune sur fond vert.  51. — Princess of Wales 50 n   |
| — smaragdina 10 " Superbe nouveauté gagnée dans l'Établissement VAN   | 42. — Queen Victoria 20 "   |
| HOUTTE, à feuilles de l'éméraude le plus vif, d'un cachet<br>tout à fait nouveau.   | 47. — Reginæ 50 "   |
| Blandfordia Cunninghami, extra-fort25 ,   | Forme entièrement nouvelle; feuilles elleptiques-obovées,<br>marquées de veines d'or qui deviennent rouge orangé; plante<br>d'un aspect charmant, d'un port élégant et de grand effet.  |
| — nobilis, extra-fort 30 n<br>30. Bowenia spectabilis serrulata 40 n  | 46. — Rex 25 "  |
| Cette espèce est la plus distincte et la plus remarquable<br>de toutes les Cycadées, et la seule à frondes bipinnées. Elle<br>a le trone court et gros: an soumet se déreleppent se | Superbe variété d'un effet distingué; ses feuilles tombantes<br>sont entièrement marquées de cramoisi clair sur fond vert<br>bronzé, avec la médiane d'un cramoisi vif très-prononcé.<br>Les jeunes feuilles sont veinées et tachetées de jaune, passant, |
| larges feuilles qui sont d'une beauté toute particulière.<br>Plante australienne très-ornementale.  | avec l'age, au rouge cramoisi.  |
| Chrysophyllum macrophyllum . 20 "   | 49. — Sunset  |
| Cissus Endresii   | 40. — tortile   |
| Clerodendron Rollissoni 3 " Clidemia vittata 4 à 10 "   | d'un vert clivatre foncé maculé de jaune; le centre est cramoisi marginé de jaune d'or.   |
| Superbe Mélastomacée d'une végétation rapide et d'une   | 52. — Van Houttei 50 "  |
| Coffea liberica 10 "  | Nouveauté introduite par l'Établissement et mise en veute<br>pour la première fois. Feuilles larges, de forme tout à fait   |
| le 1000 5000 "  | nouvelle, de couleur pourpre, étant adulte, se couvrant de<br>taches de couleur rouille, pétioles d'un blanc verdatre. Espèce   |
| Feuilles plus grandes, plus vigourenses, fruits plus gros   | trapue et très-recommandable.   |
| et plus aromatiques que chez le Coffea arabica.  Plantes solides, bien enracinées, cultivées en pots,   | Curculigo recurvata variegata 10 à 50 "   |
| de reprise certaine et de force à supporter un très-long  | 447. Curmeria Wallisi 40 n  |
| voyage.   | Très-jolie Aroïdée à feuillage ornemental, introduite de<br>Colombie. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétiolées,   |
| Coprosma Stocki 5 n<br>Cordyline indivisa 25 n<br>Le vrai, à nervures jaunes.   | légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment<br>parsemées en dessous de jaune pale et de taches dorées.   |
| 1794. Crinum amabile entra-font 20 3 20   | 428. Cyathea Burkei   |
| 3585. — Makoyanum 25 "  | L'une des plus belles Fougères arborescentes de serre<br>froide qui aient été introduites jusqua ce jour. Le tronc,   |
| 33. Croton (Codicum) Andreanum 5 à 20 "   | fort et droit, est couronné d'un riche ensemble de frondes<br>vert foncé, retombant très-gracieusement.   |
| Feuilles très-grandes, d'un vert clair semé de jaune d'or très-vif dans leur jeunesse, puis passant par toutes les nuances du vert de seu de seu                                    | 23. Cycas Boddami 100 à 250 n   |
| du vert et du jaune et devenant vert foncé et rouge sang à l'état adulte.   | 3. — media  |
| 31. — appendiculatum 5 à 10 "   | 14. — neo-caledonica 15 à 50 n<br>27. — Perowskiana 5 à 100 n   |
| 54. — aureo-maculatum 25 "  | "   |
| Plante à feuilles moyennes, vert foncé, tout pointillé et maculé de jaune.  | Dammara hypoleuca, rare, fort .150 "  |
| 48. — Challenger 50 à 150 "   | 464. Dicksonia Deplanchei 150 1   |
| Nouveauté de premier ordre, à fauilles largement langées  | Fougère d'une extrême rareté, l'un des plus splendides représentants de ce beau genre. Les pétioles sont d'un brun  |
| lées, légèrement recourbées, d'une panachure très-remar-<br>quable: vert clair fortement pointillé et strié de jaune<br>clair; veine médiane blanc crème passant au rouge carminé.  | doré; les frondes sont dressées et se courbent graciensement,<br>de façon à laisser admirer les fines dentelures de leurs<br>plonules. (Serre tempérée).  |
| 27. — chrysophyllum 5 " 28. — Cooperi 8 "   | 418. Dieffenbachia brasiliensis10 à 40 "  |
| 34. — Diseageli   | Superbe Aroidée à feuillage ornemental, ayant, quant au   |
| 39. — Earl of Derby   | port et à la croissance, toutes les qualités du beau D. Bausei.<br>Son feuillage produit un grand effet par sa riche panachure  |
| Splendide nouveauté; feuilles d'un jaune brillant, à reflet   | irrégulière d'un blanc verdatre sur fond vert très-foncé.   |
| dore; un des plus beaux Crotons counus et de très-grand effet.  | 445. — Chelsoni   |
| Nouveauté hors ligne introduite et mise an commerce per   | Cette variété diffère des autres sortes à feuilles panachées;<br>sa feuille, d'un vert foncé, est ornée d'une bande plumeuse  |
| l'Établissement; espèce trapue, à très-grandes feuilles allon-<br>gées, fond vert foncé, toutes les nervures jaune d'or.  | grise le long de la nervure médiane et de macules d'un  |
| , south los noi varos jauno a of.   | jaune vif sur le reste du limbe.  |

| En C   | min washing an excess.  |
|--|---|
| Fr. C.   | Fr. C.  |
| 421. Dieffenbachia illustris 15 "  | 94. Dracæna recurva   |
| Issu du D. latimaculata, il a toutes les panachures du type, son port élégant et sa croissance robuste; il a, en plus,           | 91. — regalis   |
| des macules jauges entremélées d'un pointillage blanc  | 101. — Robinsoniana 25 "  |
| argente. Le contraste des couleurs est d'un frappant effet.  | Plante d'un caractère particulier, à fenilles lancéolées-   |
| 446. — marmorata   | acuminées, arquées, d'un beau vert rayé et marqué de vert   |
| Cette belle espèce, à grandes et épaisses feuilles ovales, de  | bronze, et d'écarlate brunatre sur les plantes adultes.   |
| 35 à 45 centimètres de long, sur 15 centimètres de large,<br>d'un vert clair irrégulièrement tacheté et ponctué de blauc         | 105. — salmonea   |
| creme, est une des plus distinctes et des plus élégantes du  | Variété très-distincte, à feuilles lancéolées, larges de 6 à 10 centimètres, admirablement marginées de rouge saumon              |
| genre.   | entremete de jaune d'or, panachure qui se continue sur les  |
| 461. — Parlatorei 20 à 150 »   | petioles; les jeunes feuilles sortent du cœur et sont entière-  |
| Admirable Aroïdée à feuilles épaisses, d'un vert noiratre,   | ment rouges saumonées, teinte qui n'existe dans aucune autre<br>espèce. Sa croissance rapide et son port élancé feront recher-    |
| luisantes, comme vernissées; port très-distinct par son étrange facies et sa graude vigueur.                                     | cher cette nouveauté par tous les amateurs de Dracæna.  |
| 460. — velutina 95   | 99. — speciosa  |
| Dionas muccinula   | Cette variété tricolore rivalise avec le D. amabilis, et lui  |
| La curieuse plante attrape-mouches,  | est même peut-être supérieure. Feuilles larges, striées et  |
| 17. Dipladeria Brearleyana 5 à 10 "  | marbrées de jaune crême, bordées de rose sur fond olivatre<br>luisant. Plante très-recommandable par sa croissance vigou-         |
| 19. — hybrida  | reuse et sa rusticité.  |
|  | 106. — Sydneyi 20 "   |
| 18. — insignis   | Très-belle variété à feuilles de 25 à 30 centimètres de   |
| 86. Dracæna angustifolia 10 "  | longueur sur 3 à 5 centimètres de largeur, d'un vert noirâtre.<br>à centre pourpre foncé et à bord rose foncé; les jeunes         |
| 78. — Balmoreana 5à30 »  | feuilles sont d'un cramoisi rose, ainsi que les pétibles. Plante  |
| 93. — Barroni  | de grand merite par son port gracieux et sa tendance à se   |
| 118. — Bausei 60 "   | caractériser très-jeune.<br>95. — Tellingi  |
| 84 Duffi   | 10**  |
|  | 107. — terminalis alba 35 »   |
| C'est, sans contredit, le plus gracieux et le plus beau de   | Magnifique nouveauté ayant le port du D. terminalis. Ses feuilles sont lancéolées, oblongues-acuminées, d'un vert                 |
| tous les hybrides de Dracana. Port élégant et ferme, feuilles  | luisant bien panaché de blanc pur; les jeunes sont entièrement  |
| larges, ovales, un peu courtes, graciensement recourbées à   | blanches et donnent un aspect étrange à laplante. C'est une   |
| leur extrémité, d'un beau vert luisant marginé de cra-<br>moisi vif sur les vieilles, avec une panachure jaune pale et           | variété très-remarquable par sa croissauce vigoureuse et sa rusticité.  |
| blade creme predominant sur les jeunes. Les pétioles ont   | 108. — vestalis   |
| aussi une l'égère, mais riche nuance rose. L'aspect compacte   | Port distingué; feuilles longuement lancéolées-acuminées,   |
| et touffu de la plante est tout à fait exceptionnel et lui vaudra<br>une place d'élite dans toutes les collections de Dracæna.   | d'an vert brillant marginé de blanc.  |
| 91 0   | 109. — vivicans   |
| 102 01 14  | Plante très-ornementale, à feuilles longues et étroites, d'un   |
| Variété d'un excellent port, à feuilles oblongues, épaisses,   | pourpre bronzé, bordé et parfois teinté de rose brillant.   |
| de 12 à 15 centimètres de largeur, bien retombantes, Coloris   | 88. — Warocquei 5 à 25 "  |
| d'un beau bronze foncé; les jeunes feuilles sont marginées   | Superbe espèce à feuilles d'un beau vert foncé, strié et  |
| de cramoisi et rouge saumon; quelques couleurs se continuent<br>sur les pétioles. Plante très-recommandable, au point de vue     | marginé de larges bandes du plus beau carmin.   |
| décoratif, par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.   | 34. Encephalartos Hildebrandi. 20 à 350 "   |
| 100. — Goldieana 75 à 250 ,  | Charmante Cycadée d'un beau port, et dont les folioles sont   |
| L'une des plus belles plantes introduites dans ces derniers  | pourvues d'une sorte d'épines, très-distinctes.   |
| temps. Sur une tige cylindrique, dressée, élégante, sont   | 3. Echeveria pulverulenta2 à 10 n   |
| insérés des pétioles arrondis, fins, nerveux, à bords convolu-<br>tés, dilatés à la base en une courte gaine embrassante et d'un | 72. — rubescens   |
| ton gris rose. Le limbe de la feuille, largement ovale cordi-  | Eranthemum nigrescens 15 "  |
| forme, allongé au sommet et terminé par une pointe à bords   | Acanthacée de premier ordre et de très-grand effet, intro-<br>duite et mise dans le commerce par l'établissement; très-           |
| convolutés, s'étale à angle droit avec la tige et présente une<br>surface plane, légérement ondulée sur les bords réfléchis.     | grandes feuilles d'un pourpre presque noir ; espèce de serre  |
| Les jeunes feuilles sont en dessous d'un rose passant au vert  | tempérée, excellente pour appartement, de culture très-   |
| pale, en dessus d'un vert très-foncé, avec bandes transver-  | facile.   |
| sales tigrées, rompues, alternant avec d'autres bandes similaires d'un blanc argenté.  | 3475 Eulalia japonica zebrina 15 " Graminée introduite récemment du Japon, excessivement  |
| 89. — Hibberdi 8 à 40 "  | robuste et formant de fortes touffes; feuilles charmantes,  |
| 79. — hybrida 5à 15 "  | alternativement zébrées transversalement de blanc crème et de   |
| 90. — Imperator  | vert, à l'inverse de l'Eulalia japonica foliis albo-lineatis, qui<br>a ses feuilles lignées de blanc longitudinalement; la plante |
| 92. — Nitzschneri  | porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gra-  |
| 00 5:  | ciensement recourbées, de grand effet, Cette nouveauté sera   |
| 104 70 1   | un ornement pour la serre froide, et elle apportera, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres, en            |
| 1  | plein air, où elle pourra passer l'hiver en raison de sa  |
| Variété très-recommandable par son port élégant, et dont<br>les caractères sont déjà apparents chez les jeunes plantes.          | rusticité.  |
| routiles ovales, courtes, up ben recourbees: les vieilles sont   | 448. Gleichenia Mendeli 30 "  |
| maculées de rose pourpre, les jeunes sont marbrées de rouge<br>magenta et de blanc crème, et marginées de pourpre rose           | Cette charmante Fougère, l'une des plus distinctes du genre,  |
| fonce; quelques-unes sont tout à fait nanachées, ne laissant   | constitue une jolie plante d'exposition et sera d'une grande<br>ressource pour la décoration des serres froides. Elle est bien    |
| de vert que le centre. Les pétioles, bien colorés de rose vif.   | touffae et ses folioles sont d'un tissu épais, très-glaucescent   |
| rehaussent encore l'éclat de cette brillante variété.  | l à la face inférieure.   |
|  |   |

| THANTES DE SERRES, MOO  | YELLES OU RARES (1878-79). 231   |
|---|--|
| Fr. C.  | Fr. C.   |
| Grevillea Fosteriana 10 "   | 00 0 1   |
| 482. Gymnogramma Muelleri 20 "  | Pavonie Wieti  |
| Hebeclinium ianthinum foliis  | Pavonia Wioti  |
| variegatis  | fleurs pourpres, de très-longue durée.   |
| Nouveauté mise dans le commerce par l'Établissement.  | 1154. Pellæa ornithopus brachyfrons . 20 ,   |
| Heur rouge à œil blanc.   | Phalænopsis Schilleriana (FLORE,   |
| 26. Hibiscus rosa sinensis argenteo-  | XV, 115)   |
| variegatus 15 »   | Phyllanthus roseo-pictus 10 "  |
| Grande fleur jaune chamois, à base cramoisi écarlate.   | Ce joli petit arbuste semble tont gonvent de flores tont se                              |
| 25. — — Colleri 10 "  | panachure est vive et d'un beau coloris rose et blanc.                                   |
| 24. — — Dennisoni 10 "  | 397. Pilocereus Dautwitzi (FLORE,  |
| Espèce nouvelle ayant des caractères tout différents de ceux de ses congénères; feuilles épaisses dans le genre de              | XXI, 33  |
| celles du lierre; fleurs grandes, très-belles, d'un blanc crème.  | 327. — Hoppenstedti  |
| 2561. Imantophyllum miniatum maxi-  | 393. Platycerium alcicorne majus 10 à 75 "   |
| mum   | 229. — biforme   |
| Diffère du type par ses fleurs plus grandes, d'un coloris   | 468. — Wallichii 150 "   |
| plus vif, portées sur des pédoncules beaucoup plus élevés,<br>ce qui produit un joli contraste sur le feuillage, qui est d'un   | 473. — Willinckii 100 "  |
| vert très-foncé. Plante ornementale de premier ordre, dont  | 474. Polystichum lepidocaulon 6 "  |
| la floraison est de très-longue durée et se renouvelle succes-<br>sivement pendant longtemps.                                   | 477. Pteris serrulata Leyi 5 "   |
| — Van Houttei 50 "  | Ruellia Devosiana 5 "  |
| Hybride superbe gagné dans l'Établissement, sunérieur à   | — macrantha 10 "   |
| tous les autres Imantophyllum, à fleurs plus grandes, d'un  | 8. Sarracenia Drummondi alba 5 ,   |
| coloris plus vif, portées sur des hampes plus élevées.  | 453. Selaginella japonica 8 "  |
| Isonandra Gutta 30 à 75 n   | Feuillage d'un vert foncé, tout à fait distinct de celui des autres Sélaginelles.        |
| Ixora Duchess of Tech 25 " Lapageria alba 50 à 200 "  | Theophrasta Jussieui latifolia 10 "  |
| OEOA Tilium whilingings 40  | 157 Tillandeia innoifolia font   |
| Tige de 45 à 60 centimètres de haut. Feuilles au nombre de  | 114 — Lindoni OF \$ 100  |
| 30 à 40, linéaires, sessiles, de 8 à 12 centimètres de long, d'un   | Charmante Broméliacée à grandes fleurs bleu de cobalt, à                                 |
| vert brillant. Fleur solitaire, horizontale, en long entonnoir, d'un blanc pur.   | bractées rose tendre.  |
| 473. Lomaria discolor bipinnatifida fort 25   | 155. — Rollissoni (Anoplophyton) . 25 "  |
| 17 Waawatamia mluma   | 126. — tessellata 25 "   |
| 148 Maranta Massangua 93 77   | exira-fort125 "  |
| Véritable plante à sensation, peut-être la plus belle du genre  | 480. Todea hymenophylloides inter-   |
| Maranta et l'une des perles des plantes à feuillage coloré.   | media, fort  |
| Feuillage ample, en touffe serrée convrant le sol; les feuilles.  | 140. Vriesea Hillegeeriana   |
| de la grandeur de la main, sont diaprées, comme les ailes de<br>certains papillons, de blanc et de brun foncé velouté, à veines | Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe,<br>tigrée au bas de la feuille. |
| claires, disposées avec une extrême régularité, le tout à reflets   |  |
| soyeux et chatoyants; elles changent de nuance avec l'age,<br>mais sans jamais perdre de leur beauté.                           | 161. — guttata   |
| Myristica moschata 50 "   | 466. Wettenia Eeckhautei 25 "  |
| 8. Nepenthes lanata, très-rare300 "   | Palmier nouveau dénommé par M. H. Wendland, mais non encore décrit.                      |
| 488. Nephrolepis Duffi 10 à 50 "  | 664. Yucca filamentosa foliis variegatis   |
| Fougère à frondes gracieusement décombantes et à décon-   | 15 à 30  |
| pures d'une grande élégance, d'introduction récente.  | 3586. — gloriosa medio-striata 200 à 800 "   |
| 163. Nidularium Morrenianum 20 "  | 13. Zamia villosa  |
|   | Achoral - 10 a 300 H   |

## LAURUS NOBILIS.

Nous livrons des Lauriers accouplés, en belles pyramides ou en couronnes de toutes dimensions, depuis le prix de 30 jusqu'à 1000 francs la couple.


## TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis un grand nombre d'années, ces appareils y fonctionnent et facilitent beaucoup la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose

utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer: il se compose d'un tonneau de 0m65 à 0m70 de hauteur sur



0m50 de diamètre environ, et pouvant contenir 160 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues assez élevées, en fonte, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 à 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction quasi-verticale, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 80 francs.

## TERRE DE BRUYÈRE.

Nous fournissons de la terre de bruyère entièrement neuve aux prix de 115 francs les 100 hectolitres et de fr. 1,50 l'hectolitre, emballage non compris; port à la charge de l'acheteur.

## TABLE DES MATIÈRES.

| Aceras, voir Ophrys 206<br>Acis, voir Leucoium 213 | Pages.  | Pages  |
|--|---|--|
| Aceras, voir Ophrys 206                            | Fritillaria espèces 190   | Ornithogalum 213   |
| Acie voir Levenium 212                             | Calanthus 100   | Orminogatum 21   |
| Acis, voil beacotame 213                           | Galanthus   | Ovieda 214   |
| Acorus   | Geissorrhiza  | Oxalis 214   |
| Adonis · 207                                       | Colorina  | D  |
| 1  | Gelasine  | Pancratium       21         Paris       20         Pelargonium       214         Pentlandia       214  |
| Agapanthus 201                                     | Geranium, v. Pelargonium 214  | Paris 20°  |
| Agraphis, voir Scilla nutans 215                   | Gladiolna   | Dalamania  |
| Albana Oca   | Gladiolus   | Pelargonium 214  |
| Albuca 207   | — nanus   | Pentlandia 21/   |
| Allium 207   | Glaïeuls, v. Gladiolus 212 et 217   | Description of the state of the |
| Maturamania 200                                    | Gradens, v. Gradiords 212 et 217  | Perce-neige, voir Galanthus 190  |
| Alstrœmeria 208                                    | Globba 212<br>Gloriosa, voir Methonica . 213                                | Phædranassa 214  |
| Amaryllis 208                                      | Glariage vois Mathaniag 212   | Dhalanainm   |
| huhuddan 010                                       | Citoriosa, von medicinonico . 213   | Phalangium 214   |
| - nyoriaes 219                                     | Goodyera 206  | Phycella 214   |
| Amaryllis  | Graines de fleurs à semer   | Plantes de serres, nouvelles ou rares (supplément) . 228   |
| Anomathon 200                                      | T '77 / 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                               | 1 tances de serres, nouvelles  |
| Anomatheca 209                                     | en Juillet-Août-Septembre 220   | ou rares (supplément) 228  |
| Anthericum, von Crackia                            | - polagères à semer en  | Podophyllum 214  |
| et Phalangium .211 et 214                          | Tavillad da Ad Candanil Mar   | todophynam 214   |
| Co I hadangeans . 211 66 214                       | Juillet-Août-Septemb. 225   | Polianthes 214   |
| Antholyza 209                                      | - fourragères 227   | Polygonatum 214  |
| Anine 200  | Cumpadania - 200  | Jorgeonatum  |
| A  | Gymnadenia 206  | Puschkinia 215   |
| Apios  | Habenaria 206   | Ranunculus 915   |
| Arum 209   | Habranthua 210  | Danier 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2   |
| Pohiana  | Habranthus 212  | Ranunculus   |
| Babiana 217  | Hæmanthus 212   | — turques 194  |
| Barnardia 210                                      | Helonias  | Richardia  |
| Reilia   | TT  | Richardia 215  |
| Delina   | nesperoscordum 212  | Rigidella 215  |
| Beilia   | Hesperoscordum . 212<br>Hessea . 222<br>Homeria, voir <i>Bobartia</i> . 210 | Rigidella 215<br>Romulea, voir Trichonema 216  |
| Rigrum vois duame 200 of 210                       | TY  | Romatea, von 176chonema 210  |
| Dialam, von Arum. 209 et 210                       | Homeria, voir Booartia . 210  | Sanguinaria 215  |
| Bletia 210   | Hyacinthus, voir Jacinthes 262  | Sarana rain Lilium hamt  |
| Monmeria 210                                       | Harmon a calli-   | Datana, von Lucum kume-  |
| 1.1001116114                                       | Hymenocallis 212  | Sarana, voir Lilium kamt-<br>schatcense 203  |
| Bletia   | Hypoxis 212   | Satyrium 207   |
| Bomarea, voir Alstrameria 208                      | Imhofia   | Cabinat 1  |
| D. 4   | Illinona  | Schizostylis 215   |
| Botryanthus 210<br>Brodiæa 210                     | Iris d'Angleterre 195   | Schizostylis   |
| Brodina 210  | - d' Fengana 105  | Commiss  |
| Rumaniaia main 4 m man 17/2 200                    | - d'Espagne 195<br>- espèces, etc 195 et 213                                | Serapias 201   |
| Brunswigia, voir Amaryllis 208                     | — especes, etc 195 et 213   | Smilacina 216  |
| Bulbocodium 210                                    | - Kæmpferi 198  | Sparaxis 218   |
| Buphone 210  | 2   | oparaxis   |
| Dupitone   | — à rhizomes(germanica) 199   | Spiranthes 207   |
| Calla, voir Richardia 215                          | Ismene 213  | Stenomesson 216  |
| Calliprora 210                                     | Irio  | Chambrasia   |
| Calashautus  | Ixia 218  | Sternbergia 216  |
| Calochortus 210                                    | Jacinthes à fleurs simples. 162   | Thalictrum   |
| Calopogon 206                                      | — — miniatures 169  | Sternbergia 216<br>Thalictrum 216<br>Tigridia, voir <i>Cypella</i> et  |
| Camassia   | 7   | rigitula, voir cypella et  |
| Valitassia   | doubles 169   | Ferraria 211 et 212  |
| Canarina 210                                       | ——— miniatures 172  | Trichonema 216   |
| Canucines, voir Propooling 916                     | — romaines 169  | Muillian   |
| Chelidanium  | _ 10maines 109  | Trillium 216   |
| Cheffdomum 211                                     | Jeffersonia 213   | Triteleia  |
| Chelidonium  | Jonquilles  | Triteleia  |
| Colchicum 191                                      | 7   | 111101114  |
| Colemean , , , 191                                 | Lachenana 213   | Tropæolum 216  |
| Convallaria 211                                    | Lapeyrousea, voir Anoma-  | Tubéreuse, voir Polianthes 214   |
| Corvdalis 211                                      | theen   | Tallings simulas 141   |
| Corydalis  | theca   | Tulipes simples hâtives uni-   |
| Couronnes-imperiales 190                           | Laurus  | colores  |
| Crinum 211   | Leucoium 213  | colores 173<br>— — bicolores 175   |
| Crocus   | T:1: 215  | vicolores 175  |
| Crocus 186   | Lilium 201  | à fleurs striées.  |
| Cucumis  | Lis   | manhadae ata 176   |
| Cucumis  | Listera   | marbrées, etc. 176  — à feuilles pana-   |
| Cracle me en                                       | Listera   | — — a Jeuilles pana-   |
| Cyclamen   | Littonia  | chées 178  |
| Cyclobothra 211                                    | Lycoris, voir Amaryllis . 208   | fauding Jites  |
| Cypella  | Lycolis, voir Amaryuis . 208  | tardives, dites  |
| Cypella  | Mantisia, voir Globba 212   | d'amateur 179  |
| Cypripedium 206                                    | Medeola 213   | d'amateur 179  - doubles hâtives 180   |
| Cristonthua  | 10000014  | - avables natives 100  |
| Cyrtanthus 211                                     | Methonica 213   | — — tardives 181   |
| UZackia  | Milla   | hâtives, nouvelles   |
| Czackia  | Mouma   | navious, nouveries   |
| Dygannania   | Milla   | ou rares 182   |
| bracunculus, voir Arum . 209                       | Muguet, voir Convallaria, 211   | — — à feuilles pa-   |
| Epipactis 206                                      | Muscari, voir Bellevalia . 210  | market par 191   |
| Epipactis  | 37 ZIU  | nachées 184  |
| Erantins   | Narcisses à bouquets 187  | - à pétales laciniés 184   |
| Erythronium . 911                                  | — espèces, etc 188  | — espèces 185  |
| Eucharis   | Namastria   | TI   |
| Eucharis   | Nemastylis 213  | Uropetalon 216   |
| Eurycles 212                                       | Neottia, voir Listera 206   | Uvularia   |
| Ferraria   | Varing voin Amount 200 1200   | Vollate 210  |
| Vaunta   | Nerine, voir Amaryllis 208 et 209   | valiota 216  |
| Ferula   | Œufs-de-Vanneau, voir Fri-  | Veltheimia 216   |
| Ficaria  | tillaria Malangura 100  | Vienegouvie w Tota D 219   |
| druggin  | tillaria Meleagris 190  | Vieusseuxia, v. Iris Pavonia 213   |
| Fritillaria imperialis                             | Ophrys 206  | Wachendorfia 216   |
| Fritillaria imperialis . 190                       | Orchidées de pleine terre . 206   | Watsonia 216   |
| - Meleagris 9:0                                    | Qualia . 200  | Watsonia 216<br>Zephyranthes 216   |
| meleagilis 9.0                                     | Orchis 206  | Zephyranthes 216   |
|  |   |  |

## FLORE

## DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,

## ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE.

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

#### PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX,

contenant plus de 100 gravures coloriées au pinéeau, ou leur équivalent, et des vignettes dans le texte et hors texte, le tout expédié FRANCO par la poste :

Belgique: 36 fr. — Espagne, France, Italie, Suisse: 38 fr. — De Nederlanden: 18 gulden. — Tous les autres pays d'Europe: 38 francs. Great-Britain: £ 1-10. — Colonies: £ 1-12 (Post-paid).

The United States of America: 7 1/2 Dollars (Post-paid).

Tous les autres pays d'outre-mer : 40 francs.

Vingt-et-un volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2261 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et environ 4500 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-et-un volumes est de 740 francs, payables comptant sous

déduction de 5 % escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants habituels de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 21 volumes aux conditions suivantes : 290 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 200 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Le XXII. volume est en cours de publication : les trois premiers fascicules ont paru; le quatrième et dernier paraîtra en Octobre.

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu aux expositions d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles, de Gand, de Lille, de Mons, de Namur, de St-Nicolas, de Tournay, de Vienne, etc.

Adresser les demandes franco, à LOUIS VAN HOUTTE,

Propriétaire de l'Établissement horticole de Gendbrugge.

GAND (Belgique).

## En vente au même Etablissement: DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE.

contenant l'histoire, la description, la figure des fruits anciens et des fruits modernes les plus généralement connus et cultivés, par André Leroy.

1º Les Poires, 2 volumes grand in-8°, de 615 et 776 pages : 20 francs.

2º Les **Ponnes**, 2 volumes grand in-8°, de 444 et 436 pages : 20 francs.
3º Les **Fruits à Noyaux**, 1<sup>re</sup> partie : **Abricots** et Cerises, 1 v. gr. in-8°, de 400 p.: 10 francs.
4º — 2<sup>me</sup> partie : **Pêches** et **Prunes**, 1 v. gr. in-8° : 10 francs.

